

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

### SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 210 (duzentos e dez) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- **ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o **CARTÃO DE RESPOSTA** no local indicado
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- **NÃO** dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

### OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O CARTÃO DE RESPOSTA

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOME \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**01. Leia:**

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  
De um povo heróico o brado retumbante,  
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,  
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

**Em relação ao verbo destacado, é CORRETO afirmar que:**

- a) Ele é um verbo TRANSITIVO DIRETO, apresentando um sujeito INDETERMINADO na sua composição.
- b) Ele é um verbo INTRANSITIVO, pois no trecho não há necessidade de um OBJETO.
- c) Ele é um verbo transitivo INDIRETO, pois em sua composição há dois complementos verbais com preposição.
- d) Ele é um verbo TRANSITIVO DIRETO, apresentando no trecho um sujeito simples e claro.

**02. Dadas as frases:**

**I – Exijo que você resolva esse problema com a máxima urgência.**

**II – Exijo a resolução desse problema com a máxima urgência.**

**Em relação a elas, é CORRETO o que se afirma em:**

- a) As duas frases são PERÍODOS SIMPLES, pois apresentam em sua constituição apenas a presença de 01 oração.
- b) Os termos destacados nas duas frases apresentam a mesma função sintática.
- c) Em I, o termo destacado é uma oração subordinada que completa um verbo da 1ª oração e em II, o termo destacado é um termo que completa o único verbo da frase.
- d) As duas frases apresentam um sujeito DETERMINADO e SIMPLES.

**03. A alternativa onde a palavra QUE é um PRONOME RELATIVO desempenhando a função de OBJETO INDIRETO é:**

- a) Solicitei à empresa QUE o problema fosse logo resolvido.
- b) As alunas QUE se preparam bem para o concurso serão aprovadas.
- c) Aqueles são os livros de QUE você precisa.
- d) Esta é a editora QUE financiou o meu projeto.

**04. Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão CORRETAMENTE grafadas:**

- a) Coruja/ Mangericão/ Ajeitar/ Gesticular
- b) Gesticular/ jiboia/ afugentar/ necrológio
- c) litígio/ penugem/ fulijem/ naufrágio
- d) aterrissagem/ sacrilégio/ miragem/ babujem

**05. Na frase: “Brilham no alto as estrelas.” O sujeito da frase é:**

- a) SIMPLES e CLARO, representado pelo termo – AS ESTRELAS.
- b) ELÍPTICO, pois ele não está explícito, mas é possível determina-lo.
- c) INDETERMINADO, pois não há possibilidade de indicar o termo praticante da ação do verbo.
- d) DESINENCIAL, pois ele é claramente apresentado na frase.

**06. Identifique a única alternativa onde NÃO se encontra uma oração subordinada SUBSTANTIVA.**

- a) Não sei onde você mora.
- b) Exigia sempre que seus alunos não faltassem às aulas.
- c) Nós não sabíamos se a situação seria resolvida.
- d) Todos a ajudariam se ela permitisse.

**07. Observe a tira:**



Em relação à palavra em destaque é **CORRETO** dizer que:

- a) Ela é uma CONJUNÇÃO INTEGRANTE, pois introduz uma oração subordinada SUBSTANTIVA.
- b) Ela é uma CONJUNÇÃO CONDICIONAL, pois introduz uma oração subordinada ADVERBIAL.
- c) Ela é um PRONOME REFLEXIVO, pois encontra-se em uma oração que apresenta um verbo na VOZ PASSIVA SINTÉTICA.
- d) Ela é um PRONOME APASSIVADOR, pois encontra-se dentro de uma oração que apresenta um verbo na VOZ PASSIVA SINTÉTICA.

08. Na frase: “**Como** não havia estudado, foi mal na prova.” – A oração introduzida pela conjunção **COMO** é **CORRETAMENTE** classificada como:

- a) Oração Subordinada Adverbial Causal.
- b) Oração Subordinada Adverbial Comparativa.
- c) Oração Subordinada Adverbial Conformativa.
- d) Oração Subordinada Adverbial Condicional.

#### MATEMÁTICA

09. Em um campeonato de futebol infantil na cidade de “Pastos Bons”, existe uma premiação para os 3 melhores artilheiros de R\$440,00 que será dividido de forma diretamente proporcional a quantidade de gols que cada um marcou. Nesse campeonato, João marcou 11 gols, Pedro marcou 8 gols e Raimundo marcou 3 gols. Qual será o valor que João receberá?

- a) R\$ 220,00
- b) R\$ 320,00
- c) R\$ 340,00
- d) R\$ 440,00

10. Camila, Yasmin e Juliana são primas e irmão receber uma pequena mesada de sua avó de R\$321,00 que será repartida de forma inversamente proporcional a idade de cada uma das netas. Camila a neta mais velha tem 7 anos, Yasmin possui 6 anos e Juliana a caçula possui 5 anos. Qual será o valor que Yasmin receberá?

- a) R\$ 90,00
- b) R\$ 100,00
- c) R\$ 105,00
- d) R\$126,00

11. Roberto Nunes é prefeito da cidade de “Pastos Bons”, a fim de se reeleger ele prometeu fazer uma reforma na praça da cidade, para isso no levantamento que ele fez, 10 operários levariam 2 meses para fazer a obra. Quantos operários precisariam trabalhar para que a reforma da praça fosse feita em 15 dias? (considere 1 mês igual a 30 dias)

- a) 30 operários
- b) 40 operários
- c) 85 operários
- d) 90 operários

12. Maurício a fim de comprar uma geladeira nova para a sua casa, esperou uma promoção. Inicialmente a geladeira custava R\$3200,00, porém, no começo do mês de novembro a geladeira recebeu um primeiro desconto de 7% e no final do mês recebeu mais um novo desconto de 3%. Quanto Maurício pagará na geladeira após ela receber os dois descontos?
- R\$ 2880,00
  - R\$ 2900,72
  - R\$ 3000,00
  - R\$ 2886,72
13. Em uma pequena fábrica de biscoitos, 2 máquinas pequenas produzem 1500 biscoitos por dia, a fim de se aumentar a produção foram adicionadas mais 3 máquinas pequenas. Quantos biscoitos passaram a ser produzidos por dia?
- 2250 biscoitos
  - 2750 biscoitos
  - 3250 biscoitos
  - 3750 biscoitos
14. Maria fez um pequeno investimento de R\$4000,00 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto Maria receberá de montante após 6 meses desse investimento?
- R\$ 4480,00
  - R\$ 5000,00
  - R\$ 5480,00
  - R\$ 6000,00
15. Para fazer uma viagem aos Estados Unidos, Ana conseguiu juntar R\$4880,00. Sabendo que um dólar está valendo aproximadamente R\$5,00. Com quantos dólares Ana viajará no bolso?
- 1200 dólares
  - 1000 dólares
  - 976 dólares
  - 876 dólares

#### INFORMÁTICA

16. No Excel, a seguinte função retornará:

- B5
- 1
- 2
- NULL

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Karoline		=CONT.SE(B2:B6;"livia")		
3		Yasmin				
4		Thaysa				
5		Lívia				
6		Olívia				
7						

17. Qual dessas NÃO É uma extensão comum de arquivo no Windows:

- .csv
- .docx
- .dotx
- .jqg

18. Sobre o LibreOffice, qual componente é utilizado como editor de planilhas:

- WRITER
- CALC
- IMPRESS
- BASE

19. Sobre os vírus é correto afirmar que:

- Normalmente, o vírus permanece inativo até que seja ativado por uma ação do hospedeiro.
- Sempre que entra no sistema, automaticamente é ativado e começa a se replicar.
- Um vírus não pode infectar peças de hardware.
- A única forma de propagar um vírus é através de arquivos baixados.

**20. Sobre a intranet, é correto afirmar que:**

- a) A intranet é uma rede pública, acessível a qualquer pessoa com conexão à internet.
- b) Em uma intranet, cada usuário pode definir suas próprias restrições de acesso.
- c) A função de uma intranet é servir exclusivamente como um local de armazenamento de documentos da empresa.
- d) A intranet pode ser utilizada para realizar treinamentos e capacitações online para os funcionários.

**CONHECIMENTO GERAIS E ESPECÍFICOS**

**21. De acordo com a lei 10.741 de 01 de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências, é correto afirmar:**

- a) É destinada a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
- b) É apenas obrigação da família assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
- c) A garantia da prioridade compreende o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
- d) É dever apenas do estado prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa.

**22. Julgue as alternativas abaixo como V para Verdadeiro e F para Falso:**

- I. ( ) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária
  - II. ( ) É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do SUS, garantido-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas
  - III. ( ) Incube ao poder público fornecer as pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso contínuos, assim como próteses, órteses, e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
  - IV. ( ) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, não sendo obrigação do órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.
- a) V, V, V, F
  - b) F, V, F, V
  - c) V, V, V, V
  - d) F, V, V, V

**23. Baseada na lei n 8.069 de 13 de julho de 1990, a garantia de prioridade não compreende:**

- a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
- b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
- c) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
- d) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção à infância e a juventude.

**24. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente assinale a opção incorreta:**

- a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
- b) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada da gravidez ao parto de forma integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- c) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
- d) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.

**25. De acordo com a SOBEST (Sociedade Brasileira de Estomaterapia) “uma estomia pode ser necessária como parte de cirurgia planejada/eletiva ou em decorrência de uma situação de emergência; pode ser temporária ou definitiva, e o agravo de saúde, as condições técnicas e cirúrgicas, dentre outros aspectos, acabam por definir a temporalidade da estomia. Dentre os tipos de estomias, destacam-se as de eliminação, cuja finalidade é ser o canal de eliminação de fezes, urina e gases. Diferentes são as condições predisponentes para a necessidade de uma estomia...”**

**Assinale abaixo a opção que define corretamente as ESTOMIAS:**

- a) Abertura anômala criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- b) Abertura natural criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- c) Abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de apenas do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.
- d) abertura artificial criada entre órgãos internos e meio externo, consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e urinário por procedimento cirúrgico.

**26. As lesões por fricção são um problema importante para os pacientes e os profissionais de saúde que as tratam. Podem ser dolorosas, afetando a qualidade de vida e causando sofrimento ao paciente. As lesões por fricção podem aumentar a probabilidade de hospitalização e prolongar o tempo de internação. As estimativas de sua prevalência diferem em todo o mundo de acordo com as áreas e cenários de atenção, mas há fortes evidências de que ocorrem mais frequentemente do que as lesões por pressão (Carville et al, 2014; LeBlanc et al, 2016). Baseado no enunciado, assinale a opção incorreta:**

- a) As lesões por fricção são, inicialmente, lesões agudas, causadas por forças mecânicas como cisalhamento, fricção ou trauma, resultando na separação das camadas da pele;
- b) As lesões por fricção podem evoluir sem complicações, cicatrizando em quatro semanas, ou com complicações (complexas/crônicas);
- c) O envelhecimento da população traduz-se no reconhecimento de que a incidência de lesões por fricção está aumentando (idosos têm pele frágil, o que aumenta o risco de sua ocorrência);
- d) As lesões por fricção não podem aumentar o tempo de hospitalização (principalmente se relacionadas às extremidades inferiores e envolvendo doença subjacente), e os custos de saúde, e não afetam a qualidade de vida.

**27. Sobre os principais cuidados para evitar lesões por fricção, assinale a opção mais adequada:**

- a) Inspeccionar a pele e investigar o histórico de lesões por fricção; avaliar risco de trauma acidental se o paciente apresenta pele seca, frágil e vulnerável; controlar a pele seca usando emoliente para reidratar os membros inferiores; evitar traumas cutâneos causados por adesivos, coberturas e fitas; evitar unhas compridas e uso de adornos quando em contato com o paciente
- b) Inspeccionar a pele e investigar o histórico de lesões por fricção; avaliar risco de trauma acidental se o paciente apresenta pele seca, frágil e vulnerável; Usar adesivos, coberturas e fitas na pele do paciente; evitar unhas compridas e uso de adornos quando em contato com o paciente
- c) Inspeccionar a pele e investigar o histórico de lesões por fricção; avaliar risco de trauma acidental se o paciente apresenta pele seca, frágil e vulnerável; controlar a pele seca usando sabonete neutro e água morna; Usar adesivos, coberturas e fitas em curativos; evitar unhas compridas e uso de adornos quando em contato com o paciente
- d) Evitar inspeccionar a pele e investigar o histórico de lesões por fricção; não avaliar risco de trauma acidental se o paciente apresenta pele seca, frágil e vulnerável; controlar a pele seca usando emoliente para reidratar os membros inferiores; evitar traumas cutâneos causados por adesivos, coberturas e fitas; usar unhas compridas e adornos quando em contato com o paciente.

**28. Assinale a opção que melhor define a Nutrição Enteral:**

- a) Dietas enterais são fórmulas líquidas com todos os nutrientes necessários ao paciente administradas por um tubo (chamado de sonda). Ela passa pelo nariz, levando a dieta ao estômago ou intestino deste paciente. A dieta também pode ser administrada direto no estômago. Nesse caso, a sonda é inserida via gastrostomia. Dessa forma, a dieta enteral serve como substituição ou complemento a alimentação de pessoas que, por uma série de motivos, não conseguem se alimentar normalmente pela boca
- b) Dietas enterais são fórmulas pastosas com todos os nutrientes necessários ao paciente administradas por um tubo (chamado de sonda). Ela passa pelo nariz, levando a dieta ao estômago ou intestino deste paciente. A dieta também pode ser administrada direto no estômago. Nesse caso, a sonda é inserida via gastrostomia. Dessa forma, a dieta enteral serve como substituição ou complemento a alimentação de pessoas que, por uma série de motivos, não conseguem se alimentar normalmente pela boca
- c) Dietas enterais são fórmulas líquidas com todos os nutrientes necessários ao paciente administradas por um tubo (chamado de sonda). Ela passa pela veia levando a dieta ao sangue deste paciente. A dieta também pode ser administrada direto no estômago. Nesse caso, a sonda é inserida via gastrostomia. Dessa forma, a dieta enteral serve como substituição ou complemento a alimentação de pessoas que, por uma série de motivos, não conseguem se alimentar normalmente pela boca.
- d) Dietas enterais são fórmulas sólidas com todos os nutrientes necessários ao paciente administradas por um tubo (chamado de sonda). Ela passa pelo nariz, levando a dieta ao estômago ou intestino deste paciente. A dieta também pode ser administrada direto no estômago. Nesse caso, a sonda é inserida via gastrostomia. Dessa forma, a dieta enteral serve como substituição ou complemento a alimentação de pessoas que, por uma série de motivos, não conseguem se alimentar normalmente pela boca.

**29. Quais os principais cuidados na administração da Terapia Nutricional Enteral no paciente em cuidados em domicílio?**

- a) Zerar a cabeceira durante a administração da dieta, e conservar o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta; Conectar o equipo ao frasco, lembrando de fechar a pinça de rolete antes de fazer a conexão; Colocar o frasco em um suporte acima do nível da cabeça do paciente; Abrir o rolete do equipo, deixando a dieta gotejar lentamente; Ao término da dieta, desconectar o equipo da sonda e do frasco, injetar na sonda 50 ml de água mineral ou potável, com a seringa de 20 ml, para limpar os resíduos de alimentos que ficaram; Fechar a sonda.
- b) Elevar a cabeceira entre 30 e 45 graus, ou manter o paciente sentado durante a administração da dieta, e conservar o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta; Conectar o equipo ao frasco, lembrando de fechar a pinça de rolete antes de fazer a conexão; Colocar o frasco em um suporte acima do nível da cabeça do paciente; Abrir o rolete do equipo, deixando a dieta gotejar lentamente; Ao término da dieta, desconectar o equipo da sonda e do frasco, injetar na sonda 50 ml de água mineral ou potável, com a seringa de 20 ml, para limpar os resíduos de alimentos que ficaram; Fechar a sonda.
- c) Zerar a cabeceira durante a administração da dieta, e conservar o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta; Conectar o equipo ao frasco, lembrando de fechar a pinça de rolete antes de fazer a conexão; Colocar o frasco em um suporte abaixo do nível da cabeça do paciente; Abrir o rolete do equipo, deixando a dieta gotejar rapidamente; Ao término da dieta, desconectar o equipo da sonda e do frasco, injetar na sonda 50 ml de água mineral ou potável, com a seringa de 20 ml, para limpar os resíduos de alimentos que ficaram; Fechar a sonda.
- d) Elevar a cabeceira entre 30 e 45 graus, ou manter o paciente sentado durante a administração da dieta, e conservar o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão da dieta; Conectar o equipo ao frasco, lembrando de fechar a pinça de rolete antes de fazer a conexão; Colocar o frasco em um suporte acima do nível da cabeça do paciente; Abrir o rolete do equipo, deixando a dieta gotejar lentamente; Ao término da dieta, desconectar o equipo da sonda e do frasco e não injetar na sonda 50 ml de água mineral ou potável; Fechar a sonda.

**30. Baseado no Guia da Pessoa Idosa sobre a definição de *cuidador*, assinale a opção correta:**

- a) São familiares que apenas com remuneração, prestam cuidados a uma outra pessoa. Os cuidadores devem realizar pela pessoa idosa tudo necessita, acompanhando-a, auxiliando-a a se cuidar, não devendo aplicar técnicas e procedimentos específicos de profissões legalmente estabelecidas (BRASIL, 2008).
- b) São familiares ou não, que, com ou sem remuneração, prestam cuidados a uma outra pessoa. Os cuidadores devem realizar pela pessoa idosa somente o que ela não consegue fazer sozinha, acompanhando-a, auxiliando-a a se cuidar, não devendo aplicar técnicas e procedimentos específicos de profissões legalmente estabelecidas (BRASIL, 2008).
- c) São pessoas contratadas que prestam cuidados a uma outra pessoa. Os cuidadores devem realizar pela pessoa idosa tudo que ela necessita, acompanhando-a, auxiliando-a a se cuidar, não devendo aplicar técnicas e procedimentos específicos de profissões legalmente estabelecidas (BRASIL, 2008).
- d) São apenas pessoas que desempenham trabalho voluntário. Os cuidadores devem realizar pela pessoa idosa somente o que ela não consegue fazer sozinha, acompanhando-a, auxiliando-a a se cuidar, não devendo aplicar técnicas e procedimentos específicos de profissões legalmente estabelecidas (BRASIL, 2008).

**31. Ainda baseado no Guia da Pessoa Idosa as principais atribuições do cuidador são, exceto:**

- a) Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde.
- b) Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.
- c) Ajudar nos cuidados de higiene e na alimentação.
- d) Prescrever e administrar as medicações necessárias.

**32. Muitas vezes, o ambiente onde as pessoas idosas vivem ou circulam não são tão seguros, por isso, tomar cuidado com adaptações desses locais pode garantir a segurança das pessoas idosas, prevenindo lesões e até a piora em quadros de saúde já bastante complicados. Baseado na informação anterior, assinale a alternativa que NÃO caracteriza um cuidado com a segurança da pessoa idosa:**

- a) Remover do ambiente ou guardar em local seguro objetos pontiagudos, cortantes, quebráveis, pesados ou aqueles muito pequenos.
- b) Deixar no mesmo lugar os objetos de uso frequente, assim é mais fácil encontrá-los quando precisar.
- c) No armário do banheiro, guardar produtos de limpeza, todos os remédios e objetos de higiene de uso diário.
- d) A cama deve estar encostada na parede e, se possível, ter uma proteção lateral.

**33. Assinale abaixo qual opção é a manobra adequada para ser executada em caso de engasgo:**

- a) Ressucitação Cardio Pulmonar
- b) Heimlich
- c) Trendelenburg
- d) Blumberg

**34. Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), assinale a opção abaixo que melhor define o conceito de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC):**

- a) É a garantia de meio salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.
- b) é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 85 anos ou à pessoa com deficiência acima de 60 anos.
- c) é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.
- d) é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 75 anos ou à pessoa com deficiência acima de 40 anos.



**35. Como parte da campanha “Junho Violeta” que visa conscientizar a população sobre a importância do combate à violência contra as pessoas idosas, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) alerta para os diferentes tipos de violações sofridas pelas pessoas dessa faixa etária. Os casos mais recorrentes incluem violências físicas, psicológicas, patrimoniais, sexuais, abandono e discriminação. Denúncias de violências podem ser feitas por telefone. O canal de atendimento coordenado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH/MDHC) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. Baseado na informação anterior assinale a opção que corresponde aos serviços de denúncia a violência contra pessoa idosa:**

- a) Disque 180
- b) Disque 100
- c) Disque 200
- d) Disque 140

**36. O engasgo acontece quando líquidos (inclusive vômitos), alimentos ou qualquer tipo de objeto entram nas vias respiratórias, podendo ir para os pulmões, gerando uma pneumonia por aspiração, ou causar sufocamento, impedindo a passagem de ar. Baseado nessa informação assinale a conduta correta a ser tomada diante de episódio de engasgo:**

- a) Ligue para a emergência e comece a realizar manobras para ajudá-lo. Posicione-se na frente do idoso, abrace-o e aperte sua mão na direção das costas.
- b) Ligue para a emergência e comece a realizar manobras para ajudá-lo. Posicione-se atrás do idoso, abrace-o pelas costas e aperte sua mão na direção do abdome, um pouco acima do umbigo
- c) Ligue para a emergência e comece a realizar manobras para ajudá-lo. Posicione-se atrás do idoso, abrace-o pelas costas e tente enfiar a mão na boca do paciente para retirar o objeto que está causando o engasgo
- d) Ligue para emergência e aguarde.

**37. Julgue as opções abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F):**

I. ( ) Existem condições de saúde que dificultam o processo de beber água e a hidratação, como demências, fragilidade e imobilidade, diminuição da função renal, uso de medicamentos que dificultam a filtração do sangue pelos rins e retenção de líquidos

II. ( ) A hidratação, se feita com vários tipos de líquidos, como sucos, chás e principalmente água, de modo a se tornar um hábito, faz com que as chances de desidratação diminuam de forma considerável, aumentando a chance de desenvolver uma série de doenças que podem afetar diretamente a nossa qualidade de vida.

III. ( ) Com o passar do tempo, ocorre a diminuição de células presentes no corpo que refletem a sensação de sede. Então, embora a pessoa idosa não tenha sede, seu corpo continua precisando ser hidratado continuamente.

- a) V; F;F
- b) V;V;V
- c) V;F;V
- d) V;V;V

**38. Entre as pessoas idosas, a queda é considerada um evento capaz de ocasionar uma série de complicações, podendo estar associada à fragilidade, à dependência e à institucionalização; e, em muitas situações, pode levar à morte. Baseado na informação anterior, assinale a opção INCORRETA:**

- a) O risco de queda dentro de casa pode está associado camas, cadeiras, sofás ou assentos que são muito altos ou muito baixos;
- b) Acesso a espaços por escadas, sem acesso por rampa. Falta de suporte, corrimões ou barras de apoio reduzem o risco de quedas.
- c) Equipamentos mal adaptados, como muletas ou bengalas inapropriadas e sapatos inadequados, como chinélos abertos ou com má aderência ao chão aumentam o risco de quedas.
- d) O risco de queda é maior em locais com pisos escorregadios.

**39. Assinale a opção que define corretamente o conceito de incontinência urinária:**

- a) É a perda de urina sem que a pessoa consiga chegar a tempo de ir ao banheiro. As causas dela são múltiplas, como fatores físicos, cognitivos, funcionais e psicossociais, que contribuem para o aumento da chance de a pessoa idosa desenvolver esse problema.
- b) É a perda voluntária de fezes sem que a pessoa consiga chegar a tempo de ir ao banheiro. As causas dela são múltiplas, como fatores físicos, cognitivos, funcionais e psicossociais, que contribuem para o aumento da chance de a pessoa idosa desenvolver esse problema.
- c) É a privação de urina e fezes.
- d) É a perda voluntária de urina.

**40. Qual opção abaixo não é fator de risco para lesão por pressão?**

- a) Fragilidade da pele
- b) Umidade da pele
- c) Hidratação da pele
- d) Permanecer muito tempo em uma posição