

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira:



Em relação ao quadrinho 1, o período: “Acho que você está comendo...” apresenta:

- a) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL.
- b) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA SUBJETIVA.
- c) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA OBJETIVA DIRETA.
- d) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADJETIVA RESTRITIVA.

02. Observe:

“Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.”

A análise sintática CORRETA dos termos está na alternativa:

- a) O termo AS INSTALAÇÕES desempenha a função de OBJETO DIRETO.
- b) O termo DISTANTES é um ADJUNTO ADVERBIAL de LUGAR.
- c) O verbo FICAVAM é um verbo INTRANSITIVO.
- d) O verbo FICAVAM é um verbo de ligação.

03. Novamente, na frase: “Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.” – A função morfossintática do termo destacado é:

- a) Adjetivo/ Adjunto Adnominal.
- b) Adjetivo/ Predicativo do Sujeito.
- c) Advérbio/ Adjunto Adverbial.
- d) Advérbio/ Adjunto Adnominal.

04. As palavras: PRECISÃO, NECESSIDADE, ANSIOSO – são regidas pelas preposições:

- a) DE/ DE/ COM
- b) DE/ DE/ POR
- c) DE/ DE/ A
- d) DE/ POR/ POR

05. Leia as frases:

- I. O homem vestia casaco e calça amarela.
- II. O professor agiu com coragem e paciência admirável.
- III. Encontramos na rua estranhos homens e mulheres.
- IV. O quintal e a casinha estavam sujos.

Em relação à CONCORDÂNCIA entre os termos, está CORRETA:

- a) Apenas I
- b) Apenas II e III
- c) Todas são CORRETAS
- d) Todas são ERRADAS

06. Analisando as frases e considerando-se o emprego da VÍRGULA, temos uma INCORREÇÃO em:

- a) Fomos à feira e compramos tudo: banana, maçã, melancia.
- b) Ele disse, a verdade aos amigos.
- c) São Luís, 27 de abril de 2024.
- d) Todos desejavam sair do cinema, entretanto chovia demais.

07. Leia:

HERÓI. MORTO. NÓS.

Não me venham com besteiras de dizer ¹ que herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Sílvio, ² que pulou no poço das aranhas, ³ para salvar o garoto de catorze anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está ⁴ salvo. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. [...]

LOURENÇO DIAFÉRIA

Em relação à classe gramatical das palavras destacadas no texto, a alternativa que apresenta respectivamente, a classificação CORRETA de cada uma é:

- a) Conjunção Integrante / Pronome Relativo / Conjunção Subordinativa Final / Adjetivo
- b) Conjunção Subordinativa Causal / Pronome Relativo / Pronome Relativo / Adjetivo
- c) Pronome Relativo / Pronome Relativo / Preposição / Adjetivo
- d) Pronome Relativo / Conjunção Integrante / Conjunção Subordinativa Final / Verbo

08. A alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas é:

- a) Chave/ Enxaqueca/ Enxerto/ Encharcar
- b) Inxado/ Caixilho/ Bexiga/ Afrouxar
- c) Limpeza/ Besouro/ Exagerado/ Ezótico
- d) Missanga/ Paçoca/ Almasso/ Açafrão

09. No texto, o termo: “O homem, bicho da Terra tão pequeno, chateia-se na Terra.”

O termo destacado exerce a função de:

- a) Sujeito
- b) Objeto Direto
- c) Aposto
- d) Complemento Nominal

10. A alternativa que completa a frase abaixo de forma CORRETA em relação ao emprego da palavra POR QUE é:

“O professor exigiu saber o _____ de ninguém ter comparecido à palestra.”

- a) PORQUE
- b) POR QUE
- c) PORQUÊ
- d) POR QUÊ

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Seu João precisa esvaziar um tanque com as seguintes dimensões: 25 dm de comprimento, 180 cm de altura e 0,15 dam de largura. Além disso, o tanque contém água até $\frac{1}{3}$ da altura. Para executar este serviço, ele usou um balde de 150 dl de capacidade. Quantos baldes seu João usou para esvaziar o tanque?
- a) 200
b) 150
c) 300
d) 350
12. Três crianças Jorge, José e Jairo estão sentadas na beira da praia brincando. Jorge sempre fala a verdade; José, às vezes, fala a verdade; e Jairo nunca fala a verdade; A criança que está sentada à esquerda diz: “Jorge é quem está sentado no meio”. Já a que está sentada no meio diz: “eu sou José”. Finalmente, a que está sentada à direita diz: “o Jairo é quem está sentado no meio”. Qual a ordem correta da criança sentada à esquerda, a que está sentada no meio e a que está sentada à direita, respectivamente?
- a) José, Jairo e Jorge
b) José, Jorge e Jairo
c) Jairo, Jorge e José
d) Jairo, José e Jorge
13. A negação da proposição “Todos os homens são bons professores” é:
- a) Nenhum homem é bom professor
b) Todos os homens são maus professores
c) Ao menos um homem é mau professor
d) Todas as mulheres são boas professoras
14. Sentenças moleculares que são sempre verdadeiras, independentemente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas de tautologias. Qual das proposições abaixo é um exemplo de tautologia:
- a) Se Alisson é alto, então Alisson é alto ou Ronaldo é gordo.
b) Se Alisson é alto, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
c) Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Ronaldo é gordo.
d) Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
15. Analise as proposições abaixo:
Se Ronaldo foge do leão, então o leão é feroz. Se o leão é feroz, então Antônio fica em casa. Se Antônio fica em casa, então Virginia briga com Antônio. Ora, a Virginia não briga com o Antônio.
Logo:
- a) O Antônio não fica em casa e o leão é feroz.
b) O Antônio fica em casa e o leão é feroz.
c) O Antônio não fica em casa e o Ronaldo não foge do leão.
d) O leão é feroz e o Ronaldo foge do tigre.

INFORMÁTICA

16. Quais das seguintes portas não é uma entrada para receber transmissão de imagem:
- a) HDMI
b) VGA
c) P3
d) DisplayPort

17. No Windows 11, qual o atalho que minimiza todas as janelas?

- a) Tecla do logotipo do Windows + M
- b) Shift + D
- c) CTRL + Shift + D
- d) Tecla do logotipo do Windows + Shift + C

18. Ao enviar um e-mail pelo *gmail* adicionando destinatários no campo “Cc”, é correto afirmar que:

- a) Se alguém responder a todos na mensagem, as pessoas adicionadas nesse campo não receberão a resposta
- b) Os destinatários dentro desse campo não saberão quem são os outros destinatários da mensagem
- c) Os destinatários fora desse campo não saberão que você adicionou alguém a “Cc”
- d) O destinatário receberá uma cópia do e-mail com a informação de quem são os outros destinatários da mensagem

19. Qual a função da tecla F11 no navegador Edge:

- a) Abrir as ferramentas de desenvolvedor.
- b) Recarregar a guia atual.
- c) Ativar o modo tela inteira na guia atual.
- d) Localizar uma palavra na guia atual.

20. Qual é a maior rede de computadores do mundo?

- a) World Wide Web
- b) E-mail
- c) Internet
- d) Intranet.

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS

21. Quanto a atuação do Fonoaudiólogo no planejamento e programas preventivos, no âmbito da saúde pública, indique a assertiva correta:

- a) O fonoaudiólogo é o profissional de saúde com graduação plena em Fonoaudiologia que atua de forma autônoma e independente nos setores públicos.
- b) Desde a inserção dos serviços de Fonoaudiologia no SUS, entre as décadas de 60 e 70, vem-se apresentando avanços significativos e muitos conceitos e práticas têm sido reavaliados com o intuito de se oferecer um serviço de qualidade e de acordo com os preceitos da saúde pública.
- c) O fonoaudiólogo deve levar propostas de políticas públicas ao Ministério da Saúde e requerer que estas sejam voltadas principalmente a saúde da criança e do adolescente, sendo estas, ações que surtem efeito na comunidade em que trabalha.
- d) Na Saúde Coletiva, o campo fonoaudiológico, é voltado à construção de estratégias de planejamento e gestão em saúde, com vistas a intervir nas políticas públicas, bem como atuar na atenção à saúde, nas esferas de promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do diagnóstico de grupos populacionais.

22. Quanto aos distúrbios da comunicação, indique a alternativa correta:

- a) Os estudos epidemiológicos destes distúrbios apresentam valores de prevalência e incidência quanto à idade e sexo, mas não correlaciona ao nível socioeconômico.
- b) São conceituados como impedimento parcial na habilidade de processar um sistema simbólico.
- c) Os distúrbios de causa idiopática ocorrem em conjunto com outras anormalidades.
- d) A etiologia dos distúrbios da comunicação pode envolver fatores orgânicos, intelectuais/cognitivos e emocionais, ocorrendo, na maioria das vezes, inter-relação entre todos esses fatores.

23. Patologia da fala, de origem degenerativa e que consiste na dificuldade articulatória progressiva com aspectos gramaticais, semânticos e gráficos da linguagem, sendo enquadrada nos processos que afetam áreas cerebrais restritas. Logo, este conceito é referente a:

- a) Dislexia.
- b) Anartria
- c) Disortografia.
- d) Afasia

24. Acerca da eficácia da intervenção terapêutica fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação, marque a afirmativa correta:

- a) Permite aos pais contribuir com o diagnóstico e a ter uma maior participação ativa no processo evolutivo de sua criança.
- b) A intervenção terapêutica fonoaudiológica indireta, cuja característica é o atendimento direcionado para as habilidades e inabilidades de cada criança, tem sido enfatizada como um modo de adequação social do comportamento comunicativo.
- c) A intervenção terapêutica fonoaudiológica direta permite ter um maior padrão evolutivo de crianças com distúrbios da comunicação.
- d) Nas condutas terapêuticas de linguagem, é importante o olhar cuidadoso do fonoaudiólogo sobre as inabilidades comunicativas e interativas da criança e seu modo de intervir.

25. Foi criada por fonoaudiólogos com experiência na área da reabilitação auditiva, membros da equipe de Implante Coclear do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba - HPP. Trata-se de um conjunto de quatro testes voltados para a avaliação das habilidades de audição e de linguagem oral em crianças surdas, que vão desde as primeiras respostas obtidas a partir da ativação do implante, até a produção de frases e compreensão da fala em situações de vida diária, o qual denomina-se:

- a) Teste de Emissões Otoacústicas.
- b) Timpanometria.
- c) Exame de Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico.
- d) Escala de Desenvolvimento de Audição e Linguagem.

26. O sistema auditivo periférico possui um processo dinâmico e contínuo, sendo composto, dentre outras estruturas, pela orelha média, que é formada pela cavidade timpânica, tuba auditiva e pelas células aeradas da mastoide (osso temporal). Assinale a alternativa incorreta referente à orelha média:

- a) A orelha média possui como limite lateral, a membrana timpânica, em que se comunica com a orelha externa e de onde recebe o estímulo acústico.
- b) As cavidades que formam a orelha média são revestidas por um epitélio do tipo respiratório em grande parte.
- c) A membrana do tímpano é uma estrutura ovalada, irregular e levemente côncava.
- d) A cavidade aérea da orelha média tem uma tendência à pressão positiva, uma vez que o epitélio que a reveste tende a absorver um volume de gases maior do que libera.

27 O ruído pode ser definido como um som indesejado, sendo sua percepção subjetiva. Aspectos como a magnitude, duração e tempo em que esse ruído ocorre podem refletir nessa impressão subjetiva. Diante dos aspectos relacionados ao ruído, assinale verdadeiro ou falso:

- () O ruído influencia na saúde física e mental das pessoas, de várias maneiras. Motoristas, metalúrgicos, operários de construção civil, e a população em geral, são afetados diariamente por ele.
- () A PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) é resultante da exposição a níveis de ruído prejudiciais, que desencadeiam a formação de moléculas no interior do ouvido que danificam as células ciliadas.
- () No contexto educativo, o ambiente acústico em sala de aula ou outro ambiente educacional, com níveis inadequados de reverberação e ruídos, podem afetar negativamente o desempenho escolar dos alunos. A ocorrência de patologias vocais nos professores não está associada também a esses fatores.
- () O ruído é um agente físico, que pode prejudicar a saúde do ser humano de forma irreversível, e é um fator de impacto sobre o comportamento, cognição, metabolismo, perturbações do sono, concentração, ansiedade, dentre outros.

- a) () V, V, V, V
- b) () V, V, F, V
- c) () F, F, F, V
- d) () F, F, V, F

28. A atuação fonoaudiológica na adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) em bebês, identificados e diagnosticados a partir da triagem auditiva neonatal, possui quatro etapas distintas. Referente a essas etapas do processo de adaptação de AASI, assinale a alternativa incorreta:

- a) Avaliação: é etapa na qual são definidas as características de desenvolvimento do bebê, determinação dos limiares por frequência e de orelhas isoladas e das características anatômicas e acústicas de cada orelha.
- b) Avaliação dos resultados ou validação: nesta etapa ocorre a avaliação longitudinal do efeito da amplificação na percepção de fala, no desenvolvimento de linguagem e na qualidade de vida.
- c) Verificação: nesta etapa ocorre a definição das características físicas, e outras adaptações necessárias à fixação do AASI na orelha do bebê, e eletroacústicas adequadas para as características anatômicas e audiológicas do bebê.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

29. A presbifagia é caracterizada por modificações da deglutição, em todas as suas fases, decorrentes do processo de envelhecimento das estruturas envolvidas, incluindo o sistema neurológico. Assinale a alternativa correta referente às mudanças inerentes ao envelhecimento, envolvendo as fases da deglutição:

- a) Na fase oral, podem ocorrer problemas de mastigação devido as perdas dentárias. A presença de próteses dentárias favorece a mastigação, mesmo em casos de próteses mal adaptadas.
- b) Na fase faríngea, ocorrem alterações como a diminuição na elevação laríngea, decorrente da hipotonia faríngea e da redução da sensibilidade da faringe e laringe. Nesta fase, não há riscos de microaspirações.
- c) As modificações na fase faríngea podem ser decorrentes, também, de causas mecânicas, como o divertículo faringoesofágico, mais conhecido como divertículo de Zenker, a partir dos 60 anos.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

30 A atuação fonoaudiológica na abordagem terapêutica ao paciente disfágico envolve, dentre outras abordagens, a realização de manobras, sendo esta escolha criteriosa e relacionada diretamente à alteração funcional. Correlacione cada manobra abaixo à sua definição correspondente:

- I. Manobra supraglótica
- II. Manobra de Masako
- III. Manobra de Mendelsohn
- IV. Manobra de Shaker

() Manobra de limpeza faríngea. Orienta-se que o paciente prenda a língua entre os dentes e realize a deglutição.

() Manobra de proteção de vias respiratórias. Orienta-se o paciente a respirar fundo, prender a respiração, engolir forte e tossir logo após a deglutição.

() Manobra, muitas vezes, de difícil execução. Orienta-se o paciente a deglutir e, quando a laringe estiver elevada, solicitamos que o paciente a segure em cima, por alguns segundos, no momento da deglutição.

() Manobra para aumento da força da musculatura laríngea. Orienta-se que o paciente, deitado em uma superfície plana, levante apenas a cabeça e olhe os próprios pés fixamente, sem tirar os ombros da superfície.

- a) II, I, III, IV
- b) I, II, III, IV
- c) IV, I, II, III
- d) III, IV, I, II

- 31. A deglutição, como função vital, já está presente antes mesmo do nascimento do bebê, tendo suas primeiras ocorrências por volta da 13ª semana de gestação. Quanto às alterações da sucção e deglutição em bebês assinale a alternativa correta:**
- a) No recém-nascido, a sucção débil pode ser causada por anormalidades estruturais ou funcionais, como a imaturidade no mecanismo de sucção dos bebês prematuros.
 - b) A prematuridade é considerada uma das principais etiologias relacionadas com a disfagia em neonatos e lactentes.
 - c) Na avaliação funcional da deglutição, a prontidão para o estímulo é um aspecto a ser observado pelo examinador, como reflexos de procura e sucção, levar a mão à linha média, levar as mãos à face, prensão palmar e protusão de língua.
 - d) Todas as alternativas estão corretas.
- 32. A fala é resultante de um processo complexo e coordenado envolvendo a integridade das estruturas neurológicas e musculoesqueléticas. Assinale a alternativa referente ao comprometimento da sincronia das cinco bases motoras da fala: respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia:**
- a) Disartria
 - b) Dislexia
 - c) Disfluência
 - d) Afasia
- 33. A terapia de voz dispõe de várias técnicas e métodos, que visam melhorar a produção vocal, realização de ajustes laríngeos, redução ou eliminação de lesões laríngeas, e até mesmo desenvolver uma produção vocal alternativa como na reabilitação vocal após casos de câncer de laringe.**
- O método de competência glótica é baseado em diversos ajustes musculares laríngeos que visam favorecer uma coaptação glótica adequada e suficiente. Assinale a alternativa abaixo que não corresponde ao método de competência glótica:**
- a) Técnica de esforço (empuxo).
 - b) Técnica de bocejo-suspiro.
 - c) Técnica de firmeza glótica.
 - d) Técnica do "b" prolongado.
- 34. Os seres humanos apresentam, quando nascem, funções inatas, que possibilitam sua sobrevivência, e adquirem outras no decorrer do tempo. Tais funções são denominadas de estomatognáticas: respiração, sucção e deglutição (inatas), mastigação e fala (funções aprendidas).**
- A sucção é uma das primeiras funções estomatognáticas a aparecer, e possui diferença quanto ao seu padrão. Diante disto, assinale a alternativa correta:**
- a) O padrão *suckling* é o primeiro a ser desenvolvido, durante a 24ª semana de gestação e perdura até por volta de 3 meses de vida.
 - b) O padrão *sucking* caracteriza-se pelo movimento poster anterior da língua e irá favorecer o crescimento da região mental.
 - c) O padrão *suckling* surge por volta do 6º mês de idade cronológica, em que os músculos da língua já possuem força e a mandíbula já apresenta excursões verticais.
 - d) Todas as alternativas estão corretas.
- 35. O tratamento do câncer de laringe pode ser realizado através da radioterapia, quimioterapia ou pela remoção cirúrgica do tumor através das cirurgias denominadas laringectomias, onde toda ou parte da laringe é removida. As laringectomias parciais verticais (LPV) contemplam desde a remoção das pregas vocais, até cirurgias mais ampliadas. Assinale abaixo a alternativa que não corresponde às laringectomias parciais verticais:**
- a) Cordectomia
 - b) Laringectomia frontal
 - c) Laringectomia supracricoide
 - d) Hemilaringectomia

- 36. As fissuras labiopalatais são malformações, que podem ser isoladas ou manifestações de síndromes genéticas ou sequências. Referente à classificação das fissuras labiopalatais, assinale a alternativa que contempla a presença de fissura apenas em palato mole:**
- a) Fissura pré-forame bilateral.
 - b) Fissura pós-forame incompleta.
 - c) Fissura transforame bilateral.
 - d) Fissura pós-forame completa.
- 37. A Doença de Parkinson possui sinais clínicos característicos como: tremor de repouso, rigidez, bradicinesia (ou acinesias em casos mais graves), e alterações posturais. Assinale a alternativa que contempla um tipo de disartria tipicamente encontrado no paciente com esse diagnóstico:**
- a) Disartria flácida
 - b) Disartria mista
 - c) Disartria hipercinética
 - d) Disartria hipocinética
- 38 A atuação do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é considerada matricial, com objetivo de prestar apoio às equipes de referência na atenção a problemas de saúde, devendo desenvolver ações baseadas em dimensões assistenciais e técnico-pedagógicas. Dentre as ações que podem ser desenvolvidas pelo fonoaudiólogo do NASF, assinale a alternativa incorreta:**
- a) Realizar reuniões frequentemente, com as Equipes de Saúde da Família (ESF) que são apoiadas pelo NASF. Nestas reuniões acontecem discussões de casos e temas teóricos, referentes aos aspectos clínicos e sociais apresentados pela ESF.
 - b) No NASF, só é permitido ao fonoaudiólogo realizar triagens, sendo este atendimento apenas individual (fonoaudiólogo e usuário).
 - c) Realizar visitas domiciliares de pessoas acamadas ou com dificuldade de locomover-se até uma unidade de saúde. Devendo-se priorizar visitas compartilhadas entre o fonoaudiólogo e os profissionais da ESF e ou NASF.
 - d) Todas as alternativas estão incorretas.
- 39. De acordo com Art. 21, do Código de Ética da Fonoaudiologia, que determina os direitos e deveres dos fonoaudiólogos, assinale a alternativa correta que contempla infrações disciplinares:**
- a) Cometer violação do sigilo profissional.
 - b) Manter conduta incompatível com o exercício da profissão.
 - c) Transgredir preceito do Código de Ética Profissional.
 - d) Todas as alternativas estão corretas
- 40. O Código de Ética da Fonoaudiologia, Art. 4º, constitui como princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela Fonoaudiologia, exceto:**
- a) Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos aos clientes, exceto à coletividade e ao ecossistema.
 - b) Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional.
 - c) Aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e socioculturais.
 - d) Proteção à integridade humana.