

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 210 (duzentos e dez) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- **ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o **CARTÃO DE RESPOSTA** no local indicado
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- **NÃO** dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA**

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia:

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Em relação ao verbo destacado, é CORRETO afirmar que:

- a) Ele é um verbo TRANSITIVO DIRETO, apresentando um sujeito INDETERMINADO na sua composição.
- b) Ele é um verbo INTRANSITIVO, pois no trecho não há necessidade de um OBJETO.
- c) Ele é um verbo transitivo INDIRETO, pois em sua composição há dois complementos verbais com preposição.
- d) Ele é um verbo TRANSITIVO DIRETO, apresentando no trecho um sujeito simples e claro.

2. Dadas as frases:

I – Exijo que você resolva esse problema com a máxima urgência.

II – Exijo a resolução desse problema com a máxima urgência.

Em relação a elas, é CORRETO o que se afirma em:

- a) As duas frases são PERÍODOS SIMPLES, pois apresentam em sua constituição apenas a presença de 01 oração.
- b) Os termos destacados nas duas frases apresentam a mesma função sintática.
- c) Em I, o termo destacado é uma oração subordinada que completa um verbo da 1ª oração e em II, o termo destacado é um termo que completa o único verbo da frase.
- d) As duas frases apresentam um sujeito DETERMINADO e SIMPLES.

3. A alternativa onde a palavra QUE é um PRONOME RELATIVO desempenhando a função de OBJETO INDIRETO é:

- a) Solicitei à empresa QUE o problema fosse logo resolvido.
- b) As alunas QUE se preparam bem para o concurso serão aprovadas.
- c) Aqueles são os livros de QUE você precisa.
- d) Esta é a editora QUE financiou o meu projeto.

4. Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão CORRETAMENTE grafadas:

- a) Coruja/ Mangericão/ Ajeitar/ Gesticular.
- b) Gesticular/ jiboia/ afugentar/ necrológio.
- c) Litígio/ penugem/ fulijem/ naufrágio.
- d) Aterrissagem/ sacrilégio/ miragem/ babujem

5. Na frase: “Brilham no alto as estrelas.” O sujeito da frase é:

- a) SIMPLES e CLARO, representado pelo termo – AS ESTRELAS.
- b) ELÍPTICO, pois ele não está explícito, mas é possível determina-lo.
- c) INDETERMINADO, pois não há possibilidade de indicar o termo praticante da ação do verbo.
- d) DESINENCIAL, pois ele é claramente apresentado na frase.

6. Identifique a única alternativa onde NÃO se encontra uma oração subordinada SUBSTANTIVA.

- a) Não sei onde você mora.
- b) Exigia sempre que seus alunos não faltassem às aulas.
- c) Nós não sabíamos se a situação seria resolvida.
- d) Todos a ajudariam se ela permitisse.

7. Observe a tira:



Em relação à palavra em destaque é CORRETO dizer que:

- a) Ela é uma CONJUNÇÃO INTEGRANTE, pois introduz uma oração subordinada SUBSTANTIVA.
- b) Ela é uma CONJUNÇÃO CONDICIONAL, pois introduz uma oração subordinada ADVERBIAL.
- c) Ela é um PRONOME REFLEXIVO, pois encontra-se em uma oração que apresenta um verbo na VOZ PASSIVA SINTÉTICA.
- d) Ela é um PRONOME APASSIVADOR, pois encontra-se dentro de uma oração que apresenta um verbo na VOZ PASSIVA SINTÉTICA.

8. Na frase: “Como não havia estudado, foi mal na prova.” – A oração introduzida pela conjunção **COMO** é CORRETAMENTE classificada como:

- a) Oração Subordinada Adverbial Causal.
- b) Oração Subordinada Adverbial Comparativa.
- c) Oração Subordinada Adverbial Conformativa.
- d) Oração Subordinada Adverbial Condicional.

9. A alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra é:

- a) Água, trégua, ingênuo, tênue.
- b) Táxi, dócil, tênis, tórax.
- c) Âmbito, essência, complô, jiló.
- d) Caubói, órfãos, sótão, álbuns.

10. Observe o anúncio:



A palavra em destaque está corretamente classificada em:

- a) Conjunção Coordenativa Alternativa, expressando uma ideia de escolha em relação ao sentido das palavras por ela ligadas.
- b) Conjunção Coordenativa Aditiva, expressando uma ideia de acréscimo em relação ao sentido das palavras por ela ligadas.
- c) Conjunção Subordinativa Adversativa, expressando uma ideia de oposição em relação ao sentido expresso pelas palavras por ela ligadas.
- d) Conjunção Coordenativa Adversativa, expressando uma ideia de oposição em relação ao sentido expresso pelas palavras por ela ligadas.

MATEMÁTICA

11. Em um campeonato de futebol infantil na cidade de “Pastos Bons”, existe uma premiação para os 3 melhores artilheiros de R\$440,00 que será dividido de forma diretamente proporcional a quantidade de gols que cada um marcou. Nesse campeonato, João marcou 11 gols, Pedro marcou 8 gols e Raimundo marcou 3 gols. Qual será o valor que João receberá?
- R\$ 220,00
 - R\$ 320,00
 - R\$ 340,00
 - R\$ 440,00
12. Camila, Yasmin e Juliana são primas e irão receber uma pequena mesada de sua avó de R\$321,00 que será repartida de forma inversamente proporcional a idade de cada uma das netas. Camila a neta mais velha tem 7 anos, Yasmin possui 6 anos e Juliana a caçula possui 5 anos. Qual será o valor que Yasmin receberá?
- R\$ 90,00
 - R\$ 100,00
 - R\$ 105,00
 - R\$126,00
13. Roberto Nunes é prefeito da cidade de “Pastos Bons”, a fim de se reeleger ele prometeu fazer uma reforma na praça da cidade, para isso no levantamento que ele fez, 10 operários levariam 2 meses para fazer a obra. Quantos operários precisariam trabalhar para que a reforma da praça fosse feita em 15 dias? (considere 1 mês igual a 30 dias)
- 30 operários
 - 40 operários
 - 85 operários
 - 90 operários
14. Maurício a fim de comprar uma geladeira nova para a sua casa, esperou uma promoção. Inicialmente a geladeira custava R\$3200,00, porém, no começo do mês de novembro a geladeira recebeu um primeiro desconto de 7% e no final do mês recebeu mais um novo desconto de 3%. Quanto Maurício pagará na geladeira após ela receber os dois descontos?
- R\$ 2880,00
 - R\$ 2900,72
 - R\$ 3000,00
 - R\$ 2886,72
15. Maria fez um pequeno investimento de R\$4000,00 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto Maria receberá de montante após 6 meses desse investimento?
- R\$ 4480,00
 - R\$ 5000,00
 - R\$ 5480,00
 - R\$ 6000,00

INFORMÁTICA

16. Sobre a *intranet*, é correto afirmar que:
- A intranet é uma rede pública, acessível a qualquer pessoa com conexão à internet.
 - Em uma intranet, cada usuário pode definir suas próprias restrições de acesso.
 - A função de uma intranet é servir exclusivamente como um local de armazenamento de documentos da empresa.
 - A intranet pode ser utilizada para realizar treinamentos e capacitações online para os funcionários.

17. No Excel, a seguinte função retornará:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Karoline		=CONT.SE(B2:B6;"Lívia")		
3		Yasmin				
4		Thaysa				
5		Lívia				
6		Olívia				
7						

- a) B5
- b) 1
- c) 2
- d) NULL

18. Qual dessas NÃO É uma extensão comum de arquivo no Windows:

- a) .csv
- b) .docx
- c) .dotx
- d) .jqg

19. Sobre o LibreOffice, qual componente é utilizado como editor de planilhas:

- a) WRITER
- b) CALC
- c) IMPRESS
- d) BASE

20. Sobre os vírus é correto afirmar que:

- a) Normalmente, o vírus permanece inativo até que seja ativado por uma ação do hospedeiro.
- b) Sempre que entra no sistema, automaticamente é ativado e começa a se replicar.
- c) Um vírus não pode infectar peças de hardware.
- d) A única forma de propagar um vírus é através de arquivos baixados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A oximetria de pulso é a maneira de medir quanto oxigênio seu sangue está transportando. Usando um pequeno dispositivo não invasivo, seu nível de oxigênio sanguíneo pode ser aferido sem a necessidade de puncioná-lo com uma agulha. Considerando o acompanhamento da oximetria também ser atribuição do Técnico de Enfermagem, analise as opções abaixo e marque a opção correta:

- () O oxímetro é um aparelho usado para observar a quantidade de oxigênio e de gás carbônico que está sendo distribuída pelo corpo. Esse dispositivo não é invasivo e se conecta à ponta do dedo do paciente.
- () A saturação normal que o oxímetro mede é de mais de 89%, onde o seu sangue deve estar transportando o oxigênio e manter as células do corpo, assim como todo o organismo, saudáveis.
- () A oximetria é indolor e fácil de ser feito, com o objetivo de saber se o oxigênio está sendo enviado para todas as partes do corpo que são mais afastadas do coração, como as pernas e os braços.
- () Quando os níveis de oxigênio no nosso sangue estão baixos, isso pode resultar em uma circulação anormal, gerando sintomas como falta de ar, tontura, dor de cabeça, respiração ofegante, pressão alta, dor no peito, inquietação, confusão, distúrbios visuais, batimento cardíaco acelerado, falta de coordenação e euforia.

- a) F-F-F-V
- b) F-F-V-V
- c) F-V-V-V
- d) V-V-V-V

- 22. Paciente do sexo masculino, 57 anos apresentando, durante a verificação de seus Sinais Vitais, quadro de Taquisfigmia. A utilização de tal termo significa que este está com o pulso:**
- a) alto e arritmico.
 - b) fino e taquicardíaco.
 - c) fraco e rítmico.
 - d) forte e rítmico.
- 23. As precauções de isolamento são fundamentais para a prevenção da propagação de microrganismos em ambientes destinados à assistência à saúde. Considerando um paciente internado e diagnosticado com Influenza A H1N1, assinale a opção correta quanto aos cuidados de prevenção neste caso:**
- a) O uso da máscara é obrigatório para entrar no quarto do paciente.
 - b) Evitar realizar transporte do paciente, mas quando necessário, oferecer máscara cirúrgica ao mesmo.
 - c) Internação em quarto privativo é opcional, respeitando a demanda de leitos da unidade.
 - d) Paciente com Influenza exige utilização de precaução respiratória para aerossóis.
- 24. A Prescrição médica é um documento que inclui instruções essenciais para o uso de medicamentos. Sua leitura, interpretação, preparo e administração de medicamentos exige do profissional Técnico de Enfermagem muita atenção para evitar erros durante a administração medicamentosa. Assim, de acordo com o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, as prescrições médicas, quanto ao tipo, podem ser, exceto:**
- a) Padrão com data de fechamento: quando indica o início e fim do tratamento, sendo amplamente usada para prescrição de antimicrobianos em meio ambulatorial.
 - b) Verbal: utilizada em situações ausência de profissionais na unidade para prescrever medicamento usual a um paciente estável, sendo escrita posteriormente.
 - c) Urgência/emergência: quando indica a necessidade do início imediato de tratamento. Geralmente possui dose única.
 - d) Padrão: aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa.
- 25. Dentre as atribuições da equipe de enfermagem, o preparo e administração dos medicamentos aos pacientes hospitalizados é atividade diária. Essa atividade inclui conhecer as forma de distribuição de medicamentos adotada pela unidade de saúde. Nesse contexto e respeitando o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração Medicamentosa, os sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais podem ser classificados exceto:**
- a) Em lote.
 - b) Coletivo.
 - c) Individualizado.
 - d) Dose unitária.
- 26. Uma parada cardíaca pode acontecer em qualquer lugar, frequentemente em casa, no trabalho ou durante o lazer. Considerando que cada minuto de demora de uma Ressuscitação Cardio Pulmonar, as chances de sobrevida caem 10%, as Diretrizes de RCP e ACE 2020 da American Heart Association determina como ideal, exceto:**
- a) RCP de Qualidade: 100 a 120 compressões de 5 cm de profundidade; evitar ventilação excessiva; Capnografia quantitativa com forma de onda (Se PETCO2 estiver baixo ou caindo, reavaliar a qualidade da RCP).
 - b) Início precoce de RCP por socorristas leigos: Recomendamos que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR.
 - c) A administração Subcutânea é preferível em relação a via Endovenosa: É aconselhável para os profissionais tentarem, primeiro, estabelecer via SC para administração de medicamento em PCR.
 - d) PCR durante a gravidez: Como as pacientes grávidas são mais propensas à hipóxia, a oxigenação e o manejo da via aérea devem ser priorizados durante a ressuscitação de uma PCR durante a gravidez.

27. A doença caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, determinando deficiência na secreção de insulina, o que torna essencial o uso desse hormônio como tratamento, para prevenir, eventos micro e macrovasculares, cetoacidose, coma e morte. Sobre a Diabetes Mellitus Tipo 1, identifique a opção correta quanto ao Protocolo Clínica, de acordo com a Portaria Conjunta SCTIE/SAES/MS nº 17 DE 12 de novembro 2019:

- a) O tratamento medicamentoso com insulina pode ser interrompido para os pacientes com DM1, visto que após o uso constante da medicação, o organismo se adapta e torna-se possível controlar a glicemia através da alimentação e mudanças de hábitos de vida.
- b) O diagnóstico clínico inclui sintomas de insulinopenia inequívocos (polidipsia, poliúria, polifagia, noctúria e perda de peso inexplicada) e ocorrência de cetoacidose prévia.
- c) O tratamento da pessoa com DM 1 possui cinco componentes principais: 1) educação em diabetes, insulino terapia 2) monitorização glicêmica hospitalar; 3) orientação nutricional e 4) redução na prática de exercício físico.
- d) Pacientes com DM1 têm deficiência parcial de insulina endógena, razão por que a insulino terapia deve ser avaliada seu uso inicial por via oral no tratamento.

28. A Segurança do Paciente Cirúrgico é tema amplamente discutido mundialmente, considerando a necessidade de prevenção e redução de eventos adversos no período perioperatório. Assim, as recomendações do manual “Cirurgias Seguras Salvam Vidas” da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) e do “Protocolo Cirurgia Segura” do Ministério de Saúde (MS, 2013), alinhadas ao contexto institucional, sugerem 10 objetivos essenciais para que ocorra uma cirurgia segura. Identifique a opção que não faz parte deste *Check List*:

- a) Certificar-se de que é o paciente certo e o sítio cirúrgico correto.
- b) Preparar-se para identificar e agir em caso de grande perda sanguínea.
- c) Reter compressas ou instrumentais em feridas cirúrgicas.
- d) Comunicar e trocar informações críticas sobre o paciente.

29. Considerando as Práticas Recomendadas pela SOBECC, que descrevem as principais atribuições do instrumentador cirúrgico, identifique a opção que não descreve corretamente essas atribuições:

- a) Conhecer os instrumentos cirúrgicos por seus nomes e dispô-los sobre a mesa, de acordo com sua utilização em cada tempo cirúrgico.
- b) Encaminhar os materiais utilizados para a CME, onde será feito a conferência do material após o uso.
- c) Auxiliar o cirurgião e seus assistentes durante a paramentação cirúrgica e na colocação dos campos estéreis.
- d) Desprezar adequadamente o material contaminado e perfurocortantes.

30. Ao estudarmos sobre as viroses, temos os vírus como agente causador. De acordo com o Manual Técnico para Diagnóstico de Doenças Virais, indique a doença que é considerada uma virose:

- a) Febre amarela.
- b) Doença de Chagas.
- c) Cólera.
- d) Giardíase

31. A maioria dos casos de UPP pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados na escala de risco. Uma das técnicas utilizadas pela enfermagem é a aplicação de escala de avaliação de risco de surgimento das lesões (Braden e BradenQ). Uma das seis etapas de redução de risco é a Minimização de Pressão nos locais de maior tendência. Assim, assinale a opção correta:

- a) A redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, não é tão importante, considerando que as tecnologias de curativos já estão bem amplas.
- b) Pacientes com mobilidade limitada apresentam risco menor de desenvolvimento de UPP.
- c) É possível redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo reposicionamento a cada 02 (duas) horas ou pela utilização de superfícies de redistribuição de pressão.
- d) Pacientes cirúrgicos submetidos à anestesia por período prolongado geralmente apresentam baixo risco de desenvolvimento de UPP, não fazendo parte da assistência de enfermagem perioperatória.

32. A mulher grávida deve Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde tão logo descubra ou desconfie que esteja grávida, preferencialmente até a 12ª semana de gestação (captação precoce). O objetivo deste acompanhamento de pré-natal é assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos para a mãe e para o bebê.

Aspectos psicossociais são também avaliados e as atividades educativas e preventivas devem ser realizadas pelos profissionais do serviço. Sobre os exames solicitados no na consulta de segundo trimestre, marque a opção incorreta:

- a) Tipagem sanguínea para avaliação de possibilidade de Eritroblastose Fetal.
- b) Sorologia Toxoplasmose: nos casos de IgG negativo no exame anterior.
- c) Urina tipo 1, urocultura e antibiograma.
- d) Curva glicêmica simplificada (75 g de dextrosol) para todas as gestantes que tiveram glicemia inicial.

33. No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Para contribuir com a eficácia das vacinas, é imprescindível condições adequadas de armazenamento dos imunobiológicos. Assim, sobre a Sala de Vacina e o acondicionamento das vacinas, todas as afirmativas são corretas, exceto:

- a) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C e +8°C, sendo ideal +5°C.
- b) Na sala de vacinação, o armazenamento dos imunobiológicos é feito em equipamentos como as câmaras refrigeradas, os refrigeradores domésticos e em insumos como as caixas térmicas.
- c) Os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas sem que haja a necessidade de diferenciá-los por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento.
- d) Deve-se identificar o a prateleira de vacinas: “uso exclusivo de vacinas”; assim o congelador pode ser destinado ao acondicionamento de outros conteúdos, a exemplo as bolsas de sangue.

34. O leite materno é uma fonte sustentável de alimento, pois não gera poluição e não demanda energia, água ou combustível para sua produção, armazenamento e transporte, diferentemente dos substitutos do leite materno. Ele também ajuda a reduzir os custos do sistema de saúde, minimizando o tratamento de doenças na infância e em outras fases da vida. Adicionalmente, contribui para a melhoria da nutrição, educação e saúde da sociedade. Sobre o Aleitamento Materno, marque a opção incorreta:

- a) Amamentar reduz os riscos de hemorragia no pós-parto e diminui as chances de desenvolver câncer de mama, ovários e colo do útero no futuro.
- b) O leite materno protege contra alergias cutâneas, hipertensão e diabetes futuras.
- c) Nos primeiros seis meses de vida o bebê seja amamentado exclusivamente, e a oferta de água, chás e outros leites é desnecessária, mesmo em locais secos e quentes.
- d) O colostro nos primeiros dois a três dias de vida, é suficiente para nutrir e hidratar recém-nascidos saudáveis e eles não necessitam de qualquer outro líquido além do leite materno, pois nascem com níveis de hidratação tecidual relativamente altos.

35. No cateterismo vesical de demora, ocorre o esvaziamento da bexiga de forma contínua, com uso de um dispositivo de látex siliconado conectado a uma bolsa coletora e fixado externamente ao usuário. A sonda vesical ou Foley entra pela uretra e se prende na bexiga por um pequeno balão. Ela tem a função de eliminar a urina quando a pessoa não consegue urinar espontaneamente. Assim, identifique a opção incorreta:

- a) Esvaziar a bolsa coletora sempre que ela estiver 1/3 cheia.
- b) Posicionar o recipiente abaixo da bolsa coletora e abrir a válvula, deixando a urina escorrer para recipiente, sem deixar a ponta da bolsa encostar no recipiente.
- c) Desprezar urina contida no recipiente em vaso sanitário e dar descarga.
- d) Higienizar o recipiente de descarte de urina com água e sabão, e deixar secar

- 36. A rotina do Técnico de Enfermagem envolve a execução da verificação dos Sinais Vitais de forma correta, organizada e seguindo a implantação do Processo de Enfermagem. Para sua execução, além do conhecimento da técnica, alguns materiais são considerados dispensáveis para esta atividade, conforme opção:**
- Esfigmomanômetro
 - Cuba rim
 - Termômetro
 - Estetoscópio
- 37. Jovem A.C.P., 18 anos, sexo masculino, internado na enfermaria do Hospital Estadual da Baixada Maranhense. Apresenta queixa de dor intensa e local devido ao pós-operatório de hernia umbilical. Foi prescrito Dipirona 1g, EV, de 8 em 8 horas. Temos ampolas de 500mg/ml, em ampola com 2ml. O Técnico de Enfermagem necessitará de __ampola(s) para preparar a medicação a cada vez. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna:**
- 1.
 - 2
 - 2 e ½.
 - 1 e ½.
- 38. O AVE decorre da alteração do fluxo de sangue ao cérebro. Responsável pela morte de células nervosas da região cerebral atingida. De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC (2024), “aproximadamente 70% das pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às suas sequelas, e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia”. Sobre a doença, a opção correta é:**
- O Acidente Vascular Encefálico (AVE) ocorre quando apenas quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem devido à hábitos alimentares desregrados durante a vida.
 - Estudos recentes apontam que a maior incidência da doença ocorre em pessoas acima de 75 anos.
 - Pode ser classificado de 3 formas: Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e Aneurisma Cerebral.
 - Dentre os fatores de riscos temos: Hipertensão, Diabetes Melitus Tipo 2, Sobrepeso e Obesidade, dentre outros fatores.
- 39. Todo procedimento cirúrgico exige cuidados hospitalares especiais e específicos para a melhora completa do paciente. Esse período, das primeiras 24 horas após a cirurgia, é chamado de pós-operatório imediato, ou POI. Sobre a assistência de enfermagem ao paciente crítico em pós-operatório imediato, analise as proposições abaixo e identifique a que não descreve esse momento.**
- Assistência ao paciente crítico nas primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico, incluindo o período em que o paciente passa na Sala de Recuperação Pós- Anestésica.
 - É necessário que o Técnico de Enfermagem monitorize o paciente e verifique os sinais vitais; examine a área operatória; medir diurese.
 - Observar permeabilidade de vias aéreas superiores, atentando para perfusão tecidual, temperatura da pele, entre outros.
 - Verificar sinais vitais de 2 em 2 horas. Depois das 2 primeiras horas, verificar sinais vitais de 6 em 6 horas.

40. O prontuário do paciente/cliente é todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados a ele por todos os profissionais envolvidos na assistência. Assim, para estar completo, é necessário a aplicação das Anotações de Enfermagem. Analise as opções abaixo e marque a assertiva correta.

() A anotação de enfermagem é o registro de informações realizado pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem), relativas ao paciente/cliente, família e comunidade.

() Respostas dos paciente/clientes às ações realizadas; atendimento às prescrições de enfermagem e médica; e cuidados de rotina, encaminhamentos ou transferência de setor são pontos importantes se serem anotados.

() A finalidade é assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantir a continuidade dos planos de cuidados e das informações nas 24 horas, a qualidade da assistência, a segurança do paciente/ cliente e da equipe de cuidado.

() A anotação de enfermagem completa e válida é exclusivamente desenvolvida de forma escrita (textual).

- a) V-F-V-F
- b) F-V-V-F
- c) V-F-F-F
- d) V-V-V-F