



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

AQUI ESTÃO SEUS DADOS
CADASTRAIS.


VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

INSCRIÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
PROVA																																																						

NÃO USE, NEM
ESCREVA NESSA
PARTE. CASO
FAÇA, SEU
GABARITO SERÁ
INVALIDADO.

PREENCHA AS
RESPOSTAS
ASSIM.

01	A	B	C	D	E	26	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E	27	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E	28	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E	29	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E	30	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E



www.institutojkm.org

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA
INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



ASSINATURA

ASSINE SEU
CARTÃO-RESPOSTA
AQUI PARA
VALIDÁ-LO E NÃO
SER ELIMINADO.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



LÍNGUA PORTUGUESA

01. TEXTO I

"Os gêneros textuais são formas de comunicação escrita ou verbal que possuem características específicas e são utilizados para diferentes propósitos. São estratégias de linguagem que permitem aos indivíduos expressar ideias, opiniões e sentimentos de maneira eficaz. Desde relatos históricos até obras literárias, os gêneros textuais desempenham um papel fundamental na construção da nossa cultura e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Neste conteúdo, exploraremos os principais gêneros textuais, suas características e funcionalidades, para entender melhor como eles moldam nossa comunicação e expressão."

TEXTO II

Resiliência (s.f.)

Habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas.

Com base nas informações do Texto I e na análise detalhada do Texto II, é correto afirmar que a **tipologia deste último pertence ao gênero:**

- a) Científico
- b) Argumentativo
- c) Injuntivo-instrucional
- d) Expositivo

Texto para as questões 2, 3 e 4:



Poema da purificação

Depois de tantos combates
o anjo bom matou o anjo mau
e jogou seu corpo no rio.
As água ficaram tintas
de um sangue que não descorava
e os peixes todos morreram.
Mas uma luz que ninguém soube
dizer de onde tinha vindo
apareceu para clarear o mundo,
e outro anjo pensou a ferida
do anjo batalhador.

(Carlos Drummond de Andrade)

02. No poema de Carlos Drummond de Andrade, no verso 3 identifica-se uma oração:

- a) Absoluta.
- b) Subordinada em relação à anterior.
- c) Coordenada, apresentando uma relação semântica de soma com a oração anterior.
- d) Mista, apresentando relações de subordinação e de independência sintática com outras orações.

03. No poema, aparecem duas ocorrências da palavra QUE. É correto afirmar quanto a elas que:

- a) Na 1ª ocorrência é uma conjunção coordenativa explicativa e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- b) Na 1ª ocorrência é um pronome relativo e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- c) Nas duas ocorrências elas correspondem a elementos remissivos, portanto são classificadas como pronomes relativos.
- d) Nas duas ocorrências elas introduzem orações subordinadas substantivas, portanto são conjunções subordinativas integrantes.

04. Dentre as figuras de linguagem mencionadas abaixo, apenas uma é claramente perceptível no verso 2 do poema: "O anjo bom matou o anjo mau" – Assinale-a:

- a) Paradoxo
- b) Perífrase
- c) Ironia
- d) Apóstrofe

05. Dadas as frases:

- I. A reivindicação aconteceu no mercado municipal da cidade.
- II. Deu Ana um belo presente a seu filho.
- III. Revelou o pai a verdade a todos os seus filhos.

As funções sintáticas exercidas pelos termos sublinhados são, respectivamente:

- a) Adjunto Adverbial/ Objeto Indireto/ Sujeito.
- b) Adjunto adverbial/ Sujeito/ Objeto Direto.
- c) Adjunto Adnominal/ Objeto Direto/ Sujeito.
- d) Adjunto Adverbial/ Sujeito/ Sujeito.

06. Leia as frases:

- I. Só exijo de você isso: que me apoie nesse meu novo projeto.
- II. Todo alimento que é fresco, é mais nutritivo.



As orações introduzidas pela palavra QUE são, respectivamente:

- a) Subordinada Substantiva e Subordinada Adjetiva.
- b) Subordinada Adjetiva e Subordinada Substantiva.
- c) Ambas são Subordinadas Adjetivas.
- d) Coordenada Sindética Explicativa e Subordinada Adjetiva.

07. Observe:



No anúncio acima, os termos presentes dentro do círculo são ADJETIVOS apresentando o grau:

- a) Comparativo de Superioridade.
- b) Superlativo Relativo de Superioridade.
- c) Superlativo Absoluto Sintético.
- d) Superlativo Absoluto Analítico.

Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10.

O pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considere, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

08. Em “Considere, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.”, os termos destacados são, respectivamente:

- a) Conjunção integrante e pronome relativo.
- b) Pronome relativo e conjunção integrante.
- c) Pronome relativo e conjunção consecutiva.
- d) Conjunção integrante e conjunção integrante.

9. No trecho destacado no fragmento “... de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.”, há exemplo de:

- a) Gradação e polissíndeto.
- b) Metonímia e assíndeto.
- c) Aliteração e pleonismo.
- d) Metáfora e assíndeto.

10. Sobre o trecho “*Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos.*”, é correto afirmar que:

- a) Há falha de concordância verbal no último período.
- b) Uso do primeiro ponto e vírgula está inadequado, devendo ser substituído por um ponto.
- c) O verbo *considerar*, no contexto, exige duplo complemento: um sem preposição e outro com preposição.
- d) A correção gramatical seria mantida ao substituir “*existem*” por “*há*”, apesar de alterações sintáticas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Cinco amigos, Fábio, Gustavo, Henrique, Igor e João, estão discutindo suas cores favoritas. Eles têm as seguintes preferências:

- 1. Fábio não gosta de azul nem de vermelho.
- 2. Gustavo gosta de verde.
- 3. Henrique não gosta de amarelo.
- 4. Igor não gosta de vermelho nem de verde.

Qual é a cor favorita de João?

- a) Azul
- b) Amarelo
- c) Verde
- d) Vermelho



12. Em uma competição de quebra-cabeças, os cinco competidores, Lucas, Mariana, Felipe, Ana e João, completaram suas tarefas em diferentes tempos: 15, 20, 25, 30 e 35 minutos. Sabemos que:

- Lucas terminou antes de Felipe.
- Mariana terminou após João, mas antes de Ana.
- Felipe levou mais tempo que Lucas, mas menos que Ana.

Quem completou o quebra-cabeça em 30 minutos?

- a) João
- b) Mariana
- c) Ana
- d) Felipe

13. O sonho de riqueza leva homens às profundezas da terra. Em busca de pedras preciosas, garimpeiros brasileiros descobriram a que pode ser a maior esmeralda do planeta. A esmeralda, encontrada há 12 anos em Pindobaçu, cerca de 370 quilômetros de Salvador, foi parar nos Estados Unidos. E a disputa para decidir quem tem direito à pedra de R\$ 1 bilhão continua até hoje. A pedra pesando quase 400 kg era tão grande que os garimpeiros que a encontraram não conseguiram calcular o valor exato. Sabendo que 1 (um) quilate de pedras preciosas, equivale a massa de 200 miligramas. Eles tinham apenas uma certeza: estavam diante de uma fortuna. Ela recebeu o apelido de “Esmeralda Bahia”.

Fonte: <https://clickpetroleoegas.com.br> >

Qual é a massa em quilates da Esmeralda Bahia?

- a) $8 \cdot 10^2$ quilates.
- b) $8 \cdot 10^3$ quilates.
- c) $8 \cdot 10^4$ quilates.
- d) $8 \cdot 10^5$ quilates.

14. O perímetro da base de um tanque na forma de um paralelepípedo retângulo é 16m, uma de suas dimensões é o quádruplo da outra. Calcule o volume do tanque em litros, sabendo que a sua profundidade é 6m.

- a) 64.540 litros
- b) 64.440 litros
- c) 64.000 litros
- d) 64.400 litros

15. A afirmação "Se estiver chovendo, eu não sairei de casa" é verdadeira. Qual é a negação correta dessa afirmação?

- a) Está chovendo e eu não sairei de casa.
- b) Está chovendo e eu sairei de casa.
- c) Não está chovendo e eu sairei de casa.
- d) Não está chovendo e eu não sairei de casa.

INFORMÁTICA

16. A conexão wireless é um avanço da tecnologia que facilita a comunicação entre dispositivos. Não é considerada uma conexão wireless:

- a) Wi-Fi
- b) Bluetooth
- c) 5G
- d) Ethernet

17. Assinale o aplicativo que NÃO representa uma opção de ferramenta para backup:

- a) One Drive
- b) Dropbox
- c) Kobo
- d) Google Drive

18. Qual é a função das “regras de entrada e saída” do Firewall do Windows?

- a) Garantir a permissão de qualquer tipo de tráfego com acesso à internet.
- b) Bloquear o acesso de qualquer tipo de tráfego.
- c) Melhorar a qualidade de conexão com a internet.
- d) Controlam o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando acessos através do Firewall.

19. Qual das seguintes opções NÃO é uma configuração de inicialização do sistema operacional Windows?

- a) Habilitar o modo seguro.
- b) Habilitar o modo kernel.
- c) Habilitar vídeo de baixa resolução.
- d) Habilitar a depuração.

20. No navegador Microsoft Edge, o “Kit de ferramentas de aprendizagem” apresenta em seu menu as seguintes ferramentas:

- a) Microsoft 365, Solucionador Matemático, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- b) Solucionador Matemático, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- c) Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- d) Microsoft 365, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Atenção Básica, também conhecida como Atenção Primária à Saúde, é a porta de entrada preferencial para o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ela é fundamental para promover a saúde, prevenir doenças, tratar e reabilitar indivíduos e comunidades. Em relação a Atenção Básica, julgue as assertivas abaixo e marque a opção correta.

- I. A Atenção Básica deve ser acessível a todos os indivíduos, sem discriminação de qualquer natureza. O acesso deve ser contínuo, garantindo que as pessoas possam receber atendimento sempre que necessitarem, independentemente de sua condição social, econômica ou geográfica.
 - II. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
 - III. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável.
- a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e II estão corretas
c) Apenas II está correta
d) Apenas I e III estão corretas

22. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. São fundamentos da Atenção Básica, exceto:

- a) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- b) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- c) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos

humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica.

- d) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

23. “É um conjunto de ações voltadas à proteção e promoção da saúde da população, com o objetivo de garantir que produtos, serviços, ambientes e práticas que possam impactar a saúde humana estejam dentro dos padrões de segurança e qualidade estabelecidos. É uma atividade fundamental para assegurar que a saúde da população não seja comprometida por produtos ou serviços inadequados ou inseguros, por meio da fiscalização, controle e regulamentação de alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos químicos, serviços de saúde, entre outros”.

O texto acima descreve:

- a) Vigilância Epidemiológica
- b) Vigilância da Saúde do Trabalhador
- c) Vigilância Ambiental
- d) Vigilância Sanitária

24. A descentralização no Sistema Único de Saúde (SUS) busca promover a gestão mais próxima das necessidades da população, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS). Sobre as políticas de descentralização e a Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar que:

- a) A descentralização no SUS tem como princípio garantir que as ações e serviços de saúde sejam realizados exclusivamente em nível federal, sem a participação dos estados e municípios.
- b) A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada do SUS, sendo responsável pela maior parte da resolução dos problemas de saúde da população e deve ser organizada de forma integral, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças.
- c) A descentralização do SUS implica em transferir todas as responsabilidades de gestão para os municípios, sem a necessidade de articulação com os estados e a União.
- d) A Atenção Primária à Saúde é responsável apenas pelo atendimento de urgências e emergências, não sendo envolvida na promoção e prevenção da saúde.



25. A assistência de enfermagem ao recém-nascido deve seguir uma série de orientações e diretrizes para garantir o melhor cuidado possível, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde. Em relação aos cuidados com o recém-nascido, assinale a alternativa correta de acordo com as orientações mais recentes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Recém-Nascido.

- a) A realização de testes de triagem neonatal é opcional, sendo a decisão sobre sua realização feita pelo médico responsável, sem a necessidade de comunicação com a equipe de enfermagem.
- b) O banho do recém-nascido deve ser realizado imediatamente após o nascimento, com o uso de produtos de higiene convencionais e a secagem com toalhas ásperas, a fim de evitar hipotermia.
- c) O aleitamento materno deve ser incentivado desde as primeiras horas de vida, com a amamentação sendo exclusivamente realizada até os seis meses de idade, conforme as recomendações do Ministério da Saúde.
- d) O uso de medicamentos para profilaxia da oftalmia neonatal deve ser administrado apenas em casos suspeitos de infecção ocular, não sendo recomendado para todos os recém-nascidos.

26. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do puerpério. Em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e a puérpera deverão ser realizadas as seguintes atividades, julgue as assertivas em VERDADEIRO ou FALSO e marque a sequência correta.

- () Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 6º mês de gestação.
 - () Realizar, no mínimo, seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação.
 - () Realização de uma consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento.
- a) V – V – V
 - b) V – F – F
 - c) F – F – V
 - d) F – V – V

27. O trabalho em saúde, por sua vez, demarca um espaço parcial desse processo mais geral e permanente de construção da sociedade. Por isso também é visto como uma prática social, porque também se desenrola tendo por finalidade a produção e reprodução da sociedade e só por isso constitui, também, uma prática educativa. Em relação a Educação em Saúde, julgue as assertivas abaixo:

- I. A Educação em Saúde se constitui como um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos trabalhadores da área, pelos setores organizados da população e consumidores de bens e serviços de saúde e de saneamento ambiental.
 - II. A Educação em Saúde é uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua realidade, e estimula a busca de soluções e organização para a ação individual e coletiva.
 - III. A Educação Permanente em Saúde é uma estratégia de reestruturação dos serviços, a partir da análise dos determinantes sociais e econômicos, mas sobretudo de valores e conceitos dos profissionais. Propõe transformar o profissional em sujeito, colocando-o no centro do processo ensino-aprendizagem.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) Apenas I e III estão corretas
 - c) Apenas II e III estão corretas
 - d) Apenas I e II estão corretas

28. O transtorno mental relacionado ao trabalho é um tema que tem ganhado atenção devido ao impacto significativo que pode ter na saúde dos trabalhadores. Com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e nas Políticas de Saúde do Brasil, assinale a alternativa correta sobre os transtornos mentais relacionados ao ambiente laboral.

- a) O transtorno mental relacionado ao trabalho é uma condição exclusivamente causada por longas jornadas de trabalho, não levando em consideração outros fatores de risco, como o ambiente organizacional ou as condições psicológicas do trabalhador.



- b) Os transtornos mentais mais comuns relacionados ao trabalho são a depressão, a ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e a Síndrome de Burnout, são condições frequentemente associadas ao excesso de demandas, falta de controle sobre o trabalho e pressões de desempenho no ambiente laboral.
- c) O estresse ocupacional não está relacionado ao desenvolvimento de transtornos mentais, uma vez que ele é considerado uma resposta fisiológica normal ao trabalho, não apresentando impacto psicológico no trabalhador a longo prazo.
- d) A prevenção de transtornos mentais relacionados ao trabalho deve se limitar à redução da carga horária dos trabalhadores, sem a necessidade de modificar a estrutura organizacional ou os processos de gestão do trabalho.

29. As doenças de notificação compulsória são aquelas cujos casos devem ser imediatamente informados às autoridades de saúde para que medidas de controle e prevenção possam ser tomadas de forma eficaz. Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta sobre as doenças de notificação compulsória no Brasil.

- a) A notificação de doenças de notificação compulsória é facultativa, podendo ser realizada apenas por médicos e profissionais de saúde que julguem necessário.
- b) Somente doenças infectocontagiosas, como a tuberculose e a dengue, são classificadas como de notificação compulsória, excluindo doenças crônicas e outros tipos de enfermidades.
- c) O Ministério da Saúde não exige a notificação de doenças com risco elevado de surto, como a raiva e a febre amarela, uma vez que são condições raras no país.
- d) A notificação compulsória de doenças deve ser realizada de forma imediata, sem exceção, independentemente do diagnóstico definitivo, visando a rastreabilidade e o controle adequado de surtos e epidemias.

30. As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) estão entre os eventos adversos mais frequentes em pacientes hospitalizados, com altas taxas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. A contaminação do

ambiente hospitalar desempenha um papel crucial na aquisição de patógenos nosocomiais, e esses agentes podem sobreviver em superfícies por dias ou até meses, caso não sejam realizadas a limpeza e desinfecção adequadas (Corrêa et al.,2021). Nesse contexto, julgue as assertivas em VERDADEIRAS ou FALSAS e marque a sequência correta.

- () A higienização das mãos é uma medida essencial e primária para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo fundamental para a prevenção e redução da morbimortalidade.
 - () A adesão a práticas adequadas de higienização e a educação contínua dos profissionais de saúde são passos cruciais para reduzir as taxas de infecção hospitalar e garantir um ambiente seguro para pacientes e equipes de saúde.
 - () A técnica pode ser realizada com água e sabão, seguindo os “cinco momentos” preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que incluem: antes do contato com o paciente, antes de procedimentos assépticos, após contato com fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com o ambiente do paciente.
- a) V – V – V
 - b) F – V – V
 - c) V – F – V
 - d) V – V – F

31. J.A.C, 25 anos, sexo feminino, procura atendimento na UBS devido a queixas de menstruação irregular, com ciclos que variam entre 35 e 45 dias. Refere também aumento de pelos no rosto (hirsutismo), principalmente na região do queixo e no abdômen, além de acne persistente na região da mandíbula, e aumento de peso. Em sua história ginecológica: Menarca aos 13 anos, com ciclos menstruais regulares até os 16 anos. Desde então, os ciclos começaram a se tornar irregulares. Não tem histórico de dor pélvica significativa ou secreções anormais. Negativa de histórico de doenças sexualmente transmissíveis. Em sua história reprodutiva: Relata que iniciou a vida sexual aos 20 anos e usa contracepção hormonal (pílula anticoncepcional) de forma



intermitente. Descontinuou o uso da pílula há 2 anos, tentando engravidar, mas não obteve sucesso. Com base na história clínica, tem-se como suspeita:

- a) Hipotireoidismo
- b) Doença Inflamatória Pélvica
- c) Síndrome de Ovários Policísticos
- d) Endometriose

32. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que representa um grave problema de saúde pública global, com consequências significativas para a saúde da gestante e do bebê. O tratamento precoce e adequado é crucial para evitar complicações graves como aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer e sífilis congênita. Em relação ao tratamento da sífilis na gestante é correto, exceto:

- a) O tratamento da sífilis em gestantes deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico.
- b) O tratamento é feito no período de 15 dias, com uso de doxiciclina 100mg, 2x/dia.
- c) O tratamento é feito com uso de penicilina benzatina, devido à sua eficácia em atravessar a placenta e tratar tanto a mãe quanto o feto.
- d) O regime de tratamento depende do estágio da sífilis: para sífilis primária, secundária e latente precoce, é administrada uma dose única de penicilina benzatina.

33. A hipertensão arterial tem seu desenvolvimento silencioso, é uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) que acomete milhões de pessoas em todo mundo. Tratando-se de uma desordem multifatorial especificada e diagnosticada por níveis persistentes elevados de pressão arterial (PA). Com base no diagnóstico da HAS e nos estágios, o indivíduo diagnosticado com Hipertensão estágio 2, terá valores de:

- a) PAS 140-159 e/ou PAD 90-99
- b) PAS 130-139 e/ou PAD 85-89
- c) PAS 160-169 e/ou PAD 100-109
- d) PAS 160-179 e/ou PAD 100-109

34. O climatério compreende uma fase de transição caracterizada por flutuações hormonais que podem levar a irregularidades

menstruais até chegar à amenorréia. Clinicamente, os sinais e sintomas associados a essas mudanças podem se manifestar na dependência de diversos fatores, desde os níveis hormonais basais individuais, à resposta dos receptores, até a forma como a mulher vivencia estas mudanças. Em relação ao climatério é incorreto afirmar:

- a) Os sinais e sintomas clínicos do climatério ainda podem ser divididos em transitórios, representados pelas alterações do ciclo menstrual e pela sintomatologia mais aguda, e não transitórios, representados pelos fenômenos atroficos genitourinários, distúrbios no metabolismo lipídico e ósseo.
- b) O aumento dos níveis de FSH no início do ciclo e a diminuição da progesterona na fase lútea indicam a proximidade da menopausa. A condução adequada desta fase, quando gera desconfortos à mulher, pode ser feita com suplementação progestínica periódica.
- c) Os ciclos anovulatórios, se iniciam com o maior espaçamento entre as menstruações. Isto ocorre em consequência de uma persistência folicular longa, com produção irregular de estrogênios podendo levar a ciclos espaniomenorréicos e a períodos de amenorréia.
- d) Durante a fase da transição menopausal, os ciclos menstruais apresentam variações na regularidade e nas características do fluxo. No início pode ocorrer uma tendência ao encurtamento gradativo da periodicidade, devido à maturação folicular acelerada e consequentemente a ovulação precoce, o que pode ser seguido por uma fase lútea com baixa produção de estrógeno, com fluxo diminuído ou aumentado.

35. A saúde reprodutiva pretende garantir que a mulher possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes fazê-lo. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) preconiza que o planejamento reprodutivo faça parte dessas ações, a fim de fortalecer o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos por meio de atividades educativas, aconselhamento e atividades clínica. Com base no planejamento



reprodutivo, julgue as assertivas abaixo e marque a sequência correta.

- () A camisinha masculina e a camisinha feminina são métodos de barreira que oferece dupla proteção, além de ser um bom método, inclusive porque a mulher pode utilizá-lo se o parceiro não concordar em utilizar a camisinha masculina.
- () O diafragma é um método de barreira constituído de substâncias químicas que quando usadas recobrem a vagina e o colo do útero antes ou durante as relações sexuais, com o objetivo de impedir a penetração dos espermatozoides no canal cervical, e, bioquimicamente, imobilizar ou destruir os espermatozoides.
- () O diafragma pode ser colocado minutos ou horas antes da relação sexual, pode ser usado com ou sem espermicida, porém não deve ser retirado de 6 a 8 horas após a última relação sexual. Contudo, esse método não protege contra HIV, HPV, herpes genital e tricomonas.
- () Os métodos comportamentais, como Ogyno-Knauss, Temperatura basal, Muco cervical (Billings) e Sintotérmico baseiam-se na abstenção de relação sexual com penetração vaginal temporária, durante o período fértil (periovulatório), para propiciar a contracepção.
- a) V – V – F – V
b) V – F – V – V
c) V – F – V – F
d) V – F – F – V

36. O Processo de Enfermagem-PE, deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental, em que ocorre o cuidado de Enfermagem, que se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Em relação ao PE, marque a alternativa incorreta.

- a) A avaliação de enfermagem compreende a coleta de dados subjetivos e objetivos inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.
- b) O diagnóstico de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a pessoa, família, coletividade,

grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.

- c) O diagnóstico de enfermagem identifica os problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem.
- d) A evolução de enfermagem compreende em avaliar os resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite a análise e a revisão de todo o Processo de Enfermagem.

37. No contexto médico, a sutura é um procedimento cirúrgico que requer atenção, habilidade e delicadeza. Caracteriza-se pela confecção de um ou conjunto de pontos, com objetivo primário em unir os tecidos e auxiliar o processo de cicatrização de uma ferida. Julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa correta

- I. O Enfermeiro está autorizado a realizar sutura simples de lesões pequenas, de ferimentos superficiais de pele, anexos e mucosas e a aplicação de anestésico local injetável, recomendando que seja estabelecido rotina ou protocolo aprovado na instituição de saúde.
- II. Os ferimentos superficiais são considerados aqueles ferimentos corto contusos abertos e limpos que atingem camadas da pele até a hipoderme, como na deiscência de sutura em cirurgias abdominais.
- III. A sutura simples é realizada para a união da pele em feridas corto contusas acidentais e superficiais de pele e/ou estabilização externa de dispositivos sob a pele, com utilização de fio e agulha.
- a) Apenas I e III estão corretas
b) Apenas I está correta
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

38. Após a Covid-19, o mundo se vê preocupado com a possibilidade de propagação de novos vírus. No entanto, a situação com o metapneumovírus é completamente diferente. Ele é um velho conhecido dos cientistas. Já o Sars-CoV-2, que causou a pandemia, era uma nova cepa de coronavírus que não havia sido



identificada antes em seres humanos. Com relação ao metapneumovírus, é incorreto afirmar:

- a) A transmissão do HMPV ocorre a partir da liberação de secreções de uma pessoa infectada para outra sadia, seja ao tossir ou espirrar, ou pelo contato pessoal próximo, como apertos de mão ou toques.
- b) O metapneumovírus humano (HMPV) é da mesma família do vírus sincicial respiratório (RSV). Ele pode causar doenças respiratórias em pessoas de todas as idades, especialmente entre crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.
- c) Os sintomas mais comuns incluem tosse, febre, congestão nasal e falta de ar. Os casos graves podem progredir para bronquite ou pneumonia. O período de incubação estimado é de três a seis dias.
- d) O HMPV é um vírus instável, com frequentes alterações genéticas, o que dificulta o controle epidemiológico e a elaboração de estratégias de contenção.

39. Com base nos exemplos abaixo, aplique os conceitos da epidemiologia e marque a sequência correta, respectivamente:

Exemplo 1: Botucatu decreta emergência e lança pacote de combate ao *Aedes aegypti*. Prefeitura mobilizou equipes de Saúde, Infraestrutura, Zeladoria e Educação. Medidas serão intensificadas pelos próximos 90 dias. Em 2024, a cidade registrou 16 mil casos e 12 mortes.

(Fonte: G1 Globo)

Exemplo 2: O Brasil teve 12.430 casos de Oropouche confirmados do início do ano até 20 de dezembro de 2024. Nesta mesma época, no ano de 2023, foram registrados apenas 639 casos, segundo dados do Painel Epidemiológico do Governo Federal.

(Fonte: CNN Brasil)

Exemplo 3: A gripe espanhola, que afetou o mundo em 1918 e matou de 30 a 50 milhões de pessoas. A doença se disseminou globalmente principalmente devido à movimentação de tropas durante a 1ª Guerra Mundial.

(Fonte: CNN Brasil).

Exemplo 4: O mpox vírus (MPXV) apresenta baixo nível de transmissão fora do continente africano até o momento. Em 2024, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis da doença no Brasil, sendo 85% do sexo masculino e 42,2% são pessoas que vivem com HIV/Aids.

(Fonte: Gov.com).

- a) Pandemia – Endemia – Epidemia - Surto
- b) Epidemia – Epidemia – Pandemia – Surto
- c) Epidemia – Pandemia – Pandemia – Surto
- d) Endemia – Pandemia - Pandemia – Surto

40. Maria, 55 anos, foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 2 há cinco anos e iniciou recentemente o uso de insulina para controle glicêmico. No SUS, ela recebeu prescrição de insulina NPH e insulina Regular. Sobre o uso adequado dessas insulinas, assinale a alternativa correta:

- a) A insulina NPH possui ação rápida e deve ser administrada imediatamente antes das refeições para controlar a glicemia pós-prandial.
- b) A insulina Regular tem ação prolongada e deve ser aplicada uma vez ao dia, preferencialmente à noite.
- c) A insulina NPH é de ação intermediária e pode ser aplicada uma ou duas vezes ao dia para manter os níveis basais de glicose no sangue.
- d) A insulina Regular deve ser administrada juntamente com a insulina NPH na mesma seringa, independentemente do tempo entre as refeições.