



## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

### SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

AQUI ESTÃO SEUS DADOS  
CADASTRAIS.

VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| INSCRIÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| PROVA     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

NÃO USE, NEM  
ESCREVA NESSA  
PARTE. CASO  
FAÇA, SEU  
GABARITO SERÁ  
INVALIDADO.

PREENCHA AS  
RESPOSTAS  
ASSIM.

|    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 01 | A | B | C | D | E | 26 | A | B | C | D | E |
| 02 | A | B | C | D | E | 27 | A | B | C | D | E |
| 03 | A | B | C | D | E | 28 | A | B | C | D | E |
| 04 | A | B | C | D | E | 29 | A | B | C | D | E |
| 05 | A | B | C | D | E | 30 | A | B | C | D | E |
| 06 | A | B | C | D | E | 31 | A | B | C | D | E |
| 07 | A | B | C | D | E | 32 | A | B | C | D | E |
| 08 | A | B | C | D | E | 33 | A | B | C | D | E |
| 09 | A | B | C | D | E | 34 | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E | 35 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E | 36 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E | 37 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E | 38 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E | 39 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E | 40 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E | 41 | A | B | C | D | E |
| 17 | A | B | C | D | E | 42 | A | B | C | D | E |
| 18 | A | B | C | D | E | 43 | A | B | C | D | E |
| 19 | A | B | C | D | E | 44 | A | B | C | D | E |
| 20 | A | B | C | D | E | 45 | A | B | C | D | E |
| 21 | A | B | C | D | E | 46 | A | B | C | D | E |
| 22 | A | B | C | D | E | 47 | A | B | C | D | E |
| 23 | A | B | C | D | E | 48 | A | B | C | D | E |
| 24 | A | B | C | D | E | 49 | A | B | C | D | E |
| 25 | A | B | C | D | E | 50 | A | B | C | D | E |

 Instituto Social  
da Cidadania  
Juscelino Kubitschek  
[www.institutojckma.org](http://www.institutojckma.org)

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA  
INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



ASSINATURA

ASSINE SEU  
CARTÃO-RESPOSTA  
AQUI PARA  
VALIDÁ-LO E NÃO  
SER ELIMINADO.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O  
CARTÃO DE RESPOSTA

NOME \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO Nº \_\_\_\_\_



## LÍNGUA PORTUGUESA

### 01. TEXTO I

"Os gêneros textuais são formas de comunicação escrita ou verbal que possuem características específicas e são utilizados para diferentes propósitos. São estratégias de linguagem que permitem aos indivíduos expressar ideias, opiniões e sentimentos de maneira eficaz. Desde relatos históricos até obras literárias, os gêneros textuais desempenham um papel fundamental na construção da nossa cultura e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Neste conteúdo, exploraremos os principais gêneros textuais, suas características e funcionalidades, para entender melhor como eles moldam nossa comunicação e expressão."

### TEXTO II

#### Resiliência (s.f.)

*Habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas.*

Com base nas informações do Texto I e na análise detalhada do Texto II, é correto afirmar que a **tipologia deste último pertence ao gênero:**

- a) Científico
- b) Argumentativo
- c) Injuntivo-instrucional
- d) Expositivo

**Texto para as questões 2, 3 e 4:**



Poema da purificação

Depois de tantos combates  
o anjo bom matou o anjo mau  
e jogou seu corpo no rio.  
As água ficaram tintas  
de um sangue que não descorava  
e os peixes todos morreram.  
Mas uma luz que ninguém soube  
dizer de onde tinha vindo  
apareceu para clarear o mundo,  
e outro anjo pensou a ferida  
do anjo batalhador.

(Carlos Drummond de Andrade)

**02. No poema de Carlos Drummond de Andrade, no verso 3 identifica-se uma oração:**

- a) Absoluta.
- b) Subordinada em relação à anterior.
- c) Coordenada, apresentando uma relação semântica de soma com a oração anterior.
- d) Mista, apresentando relações de subordinação e de independência sintática com outras orações.

**03. No poema, aparecem duas ocorrências da palavra QUE. É correto afirmar quanto a elas que:**

- a) Na 1ª ocorrência é uma conjunção coordenativa explicativa e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- b) Na 1ª ocorrência é um pronome relativo e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- c) Nas duas ocorrências elas correspondem a elementos remissivos, portanto são classificadas como pronomes relativos.
- d) Nas duas ocorrências elas introduzem orações subordinadas substantivas, portanto são conjunções subordinativas integrantes.

**04. Dentre as figuras de linguagem mencionadas abaixo, apenas uma é claramente perceptível no verso 2 do poema: "O anjo bom matou o anjo mau" – Assinale-a:**

- a) Paradoxo
- b) Perífrase
- c) Ironia
- d) Apóstrofe

**05. Dadas as frases:**

- I. A reivindicação aconteceu no mercado municipal da cidade.
- II. Deu Ana um belo presente a seu filho.
- III. Revelou o pai a verdade a todos os seus filhos.

**As funções sintáticas exercidas pelos termos sublinhados são, respectivamente:**

- a) Adjunto Adverbial/ Objeto Indireto/ Sujeito.
- b) Adjunto adverbial/ Sujeito/ Objeto Direto.
- c) Adjunto Adnominal/ Objeto Direto/ Sujeito.
- d) Adjunto Adverbial/ Sujeito/ Sujeito.

**06. Leia as frases:**

- I. Só exijo de você isso: que me apoie nesse meu novo projeto.
- II. Todo alimento que é fresco, é mais nutritivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024  
CARGO: MÉDICO ESF



As orações introduzidas pela palavra QUE são, respectivamente:

- a) Subordinada Substantiva e Subordinada Adjetiva.
- b) Subordinada Adjetiva e Subordinada Substantiva.
- c) Ambas são Subordinadas Adjetivas.
- d) Coordenada Sindética Explicativa e Subordinada Adjetiva.

07. Observe:



No anúncio acima, os termos presentes dentro do círculo são ADJETIVOS apresentando o grau:

- a) Comparativo de Superioridade.
- b) Superlativo Relativo de Superioridade.
- c) Superlativo Absoluto Sintético.
- d) Superlativo Absoluto Analítico.

Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10.

**O pavão**

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considere, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

08. Em “Considere, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.”, os termos destacados são, respectivamente:

- a) Conjunção integrante e pronome relativo.
- b) Pronome relativo e conjunção integrante.
- c) Pronome relativo e conjunção consecutiva.
- d) Conjunção integrante e conjunção integrante.

9. No trecho destacado no fragmento “... de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.”, há exemplo de:

- a) Gradação e polissíndeto.
- b) Metonímia e assíndeto.
- c) Aliteração e pleonismo.
- d) Metáfora e assíndeto.

10. Sobre o trecho “Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos.”, é correto afirmar que:

- a) Há falha de concordância verbal no último período.
- b) Uso do primeiro ponto e vírgula está inadequado, devendo ser substituído por um ponto.
- c) O verbo *considerar*, no contexto, exige duplo complemento: um sem preposição e outro com preposição.
- d) A correção gramatical seria mantida ao substituir “*existem*” por “*há*”, apesar de alterações sintáticas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

11. Cinco amigos, Fábio, Gustavo, Henrique, Igor e João, estão discutindo suas cores favoritas. Eles têm as seguintes preferências:

- 1. Fábio não gosta de azul nem de vermelho.
- 2. Gustavo gosta de verde.
- 3. Henrique não gosta de amarelo.
- 4. Igor não gosta de vermelho nem de verde.

**Qual é a cor favorita de João?**

- a) Azul
- b) Amarelo
- c) Verde
- d) Vermelho



12. Em uma competição de quebra-cabeças, os cinco competidores, Lucas, Mariana, Felipe, Ana e João, completaram suas tarefas em diferentes tempos: 15, 20, 25, 30 e 35 minutos. Sabemos que:

- Lucas terminou antes de Felipe.
- Mariana terminou após João, mas antes de Ana.
- Felipe levou mais tempo que Lucas, mas menos que Ana.

Quem completou o quebra-cabeça em 30 minutos?

- a) João
- b) Mariana
- c) Ana
- d) Felipe

13. O sonho de riqueza leva homens às profundezas da terra. Em busca de pedras preciosas, garimpeiros brasileiros descobriram a que pode ser a maior esmeralda do planeta. A esmeralda, encontrada há 12 anos em Pindobaçu, cerca de 370 quilômetros de Salvador, foi parar nos Estados Unidos. E a disputa para decidir quem tem direito à pedra de R\$ 1 bilhão continua até hoje. A pedra pesando quase 400 kg era tão grande que os garimpeiros que a encontraram não conseguiram calcular o valor exato. Sabendo que 1 (um) quilate de pedras preciosas, equivale a massa de 200 miligramas. Eles tinham apenas uma certeza: estavam diante de uma fortuna. Ela recebeu o apelido de “Esmeralda Bahia”.

Fonte: <https://clickpetroleoegas.com.br> >

Qual é a massa em quilates da Esmeralda Bahia?

- a)  $8 \cdot 10^2$  quilates.
- b)  $8 \cdot 10^3$  quilates.
- c)  $8 \cdot 10^4$  quilates.
- d)  $8 \cdot 10^5$  quilates.

14. O perímetro da base de um tanque na forma de um paralelepípedo retângulo é 16m, uma de suas dimensões é o quádruplo da outra. Calcule o volume do tanque em litros, sabendo que a sua profundidade é 6m.

- a) 64.540 litros
- b) 64.440 litros
- c) 64.000 litros
- d) 64.400 litros

15. A afirmação "Se estiver chovendo, eu não sairei de casa" é verdadeira. Qual é a negação correta dessa afirmação?

- a) Está chovendo e eu não sairei de casa.
- b) Está chovendo e eu sairei de casa.
- c) Não está chovendo e eu sairei de casa.
- d) Não está chovendo e eu não sairei de casa.

#### INFORMÁTICA

16. A conexão wireless é um avanço da tecnologia que facilita a comunicação entre dispositivos. Não é considerada uma conexão wireless:

- a) Wi-Fi
- b) Bluetooth
- c) 5G
- d) Ethernet

17. Assinale o aplicativo que NÃO representa uma opção de ferramenta para backup:

- a) One Drive
- b) Dropbox
- c) Kobo
- d) Google Drive

18. Qual é a função das “regras de entrada e saída” do Firewall do Windows?

- a) Garantir a permissão de qualquer tipo de tráfego com acesso à internet.
- b) Bloquear o acesso de qualquer tipo de tráfego.
- c) Melhorar a qualidade de conexão com a internet.
- d) Controlam o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando acessos através do Firewall.

19. Qual das seguintes opções NÃO é uma configuração de inicialização do sistema operacional Windows?

- a) Habilitar o modo seguro.
- b) Habilitar o modo kernel.
- c) Habilitar vídeo de baixa resolução.
- d) Habilitar a depuração.

20. No navegador Microsoft Edge, o “Kit de ferramentas de aprendizagem” apresenta em seu menu as seguintes ferramentas:

- a) Microsoft 365, Solucionador Matemático, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- b) Solucionador Matemático, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- c) Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- d) Microsoft 365, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.



**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21. Em um hospital público, o médico plantonista observa que as condições de trabalho estão colocando em risco a segurança dos pacientes e dos profissionais. Não há material suficiente para atendimentos básicos, e o médico decide suspender suas atividades. Qual é a conduta ética adequada, conforme o Código de Ética Médica?**

- a) Suspender as atividades e comunicar imediatamente o diretor técnico e o Conselho Regional de Medicina, explicando os motivos.
- b) Continuar atendendo e, posteriormente, relatar a situação ao Comitê de Ética do hospital.
- c) Suspender as atividades apenas após todos os médicos da equipe concordarem com a decisão.
- d) Realizar apenas atendimentos de urgência e manter o silêncio sobre as condições inadequadas.

**22. Um paciente de 65 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, apresenta dispneia aos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Após avaliação clínica e exames complementares, foi diagnosticado com insuficiência cardíaca com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de 45%. Considerando as diretrizes para classificação da insuficiência cardíaca, qual é a categoria mais adequada para este paciente?**

- a) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada (HFimpEF)
- b) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER)
- c) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP)
- d) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida (ICFEi)

**23. Uma paciente de 75 anos, com histórico de fibrilação atrial não valvar e uso regular de anticoagulante oral, é admitida com quadro de déficit neurológico focal iniciado há 3 horas. A tomografia de crânio sem contraste descarta hemorragia intracraniana. Considerando as recomendações atuais para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo,**

**qual seria a abordagem terapêutica mais adequada?**

- a) Suspender o anticoagulante e iniciar trombólise intravenosa com alteplase.
- b) Suspender o anticoagulante e iniciar terapia antiplaquetária dupla.
- c) Manter o anticoagulante e realizar trombectomia mecânica, se indicada.
- d) Manter o anticoagulante e observar evolução clínica sem intervenções adicionais.

**24. Uma paciente de 70 anos, diagnosticada com DPOC há cinco anos, apresenta VEF1 pós-broncodilatador de 45% do previsto e histórico de duas exacerbações moderadas no último ano, sem hospitalizações. Ela relata dispneia ao caminhar em terreno plano, classificada como mMRC 2. Segundo o PCDT para DPOC, em qual grupo de risco e perfil sintomático esta paciente se enquadra, e qual seria a recomendação terapêutica inicial?**

- a) Grupo A; broncodilatador de curta duração conforme necessidade.
- b) Grupo B; broncodilatador de longa duração.
- c) Grupo C; broncodilatador de longa duração.
- d) Grupo D; terapia tripla com LAMA, LABA e corticosteroide inalatório.

**25. Um paciente de 8 anos apresenta dor abdominal, diarreia intermitente e perda de peso nos últimos dois meses. O exame parasitológico de fezes revela a presença de cistos de Giardia lamblia. Considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria para o tratamento de parasitoses intestinais, qual é a conduta terapêutica mais indicada para este paciente?**

- a) Metronidazol 250 mg, três vezes ao dia, por 5 dias.
- b) Albendazol 400 mg, dose única.
- c) Tinidazol 50 mg/kg, dose única.
- d) Mebendazol 100 mg, duas vezes ao dia, por 3 dias.

**26. Um paciente de 55 anos, com histórico de hipertensão arterial e obesidade, é diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2. Durante a consulta, o paciente relata dificuldade para perder peso, mesmo com acompanhamento nutricional, e uma creatinina sérica de 1,5 mg/dL é observada nos exames**



laboratoriais. Considerando as recomendações atualizadas da Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, qual seria a melhor escolha terapêutica inicial para esse paciente, visando o controle glicêmico e benefícios adicionais?

- a) Insulina basal, para controle glicêmico intensivo.
- b) Inibidor de SGLT2, pelos benefícios cardiorrenais e na redução de peso, desde que a taxa de filtração glomerular seja avaliada.
- c) Sulfonilureia, pela ação rápida no controle da glicemia.
- d) Metformina isolada, como única terapia para evitar complicações renais.

27. Uma paciente de 45 anos, diagnosticada com artrite reumatoide (AR) há 10 anos, apresenta atividade moderada da doença apesar do uso de metotrexato na dose máxima tolerada. Ela possui histórico de tuberculose latente tratada há 5 anos e manifesta preocupação com o risco de reativação da doença. Considerando as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Artrite Reumatoide, qual seria a opção terapêutica mais adequada para essa paciente?

- a) Iniciar terapia com inibidor de TNF-alfa, monitorando sinais de reativação da tuberculose.
- b) Manter o metotrexato e adicionar corticosteroides em baixa dose para controle dos sintomas.
- c) Associar leflunomida ao metotrexato para potencializar o efeito terapêutico.
- d) Introduzir baricitinibe, após avaliação do risco-benefício e monitoramento adequado..

28. Uma paciente de 70 anos, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é admitida com sonolência e hipoventilação. A gasometria arterial mostra: pH de 7,32,  $p\text{CO}_2$  de 55 mmHg e  $\text{HCO}_3^-$  de 28 mEq/L. Considerando os mecanismos de compensação ácido-base, qual é o distúrbio presente e a resposta compensatória esperada?

- a) Acidose respiratória com compensação metabólica parcial.
- b) Acidose metabólica com compensação respiratória completa.
- c) Alcalose respiratória com compensação metabólica completa.

- d) Alcalose metabólica com compensação respiratória parcial.

29. Durante uma consulta, uma paciente gestante de 28 semanas é diagnosticada com sífilis por meio de teste rápido (TR). Considerando as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para atenção integral às pessoas com IST, qual é a conduta correta para o manejo dessa paciente?

- a) Iniciar o tratamento com penicilina G benzatina imediatamente e realizar novo teste apenas no pós-parto.
- b) Adiar o início do tratamento até o nascimento do bebê para evitar complicações.
- c) Iniciar o tratamento com penicilina G benzatina imediatamente e testar a parceria sexual, caso ela seja identificada.
- d) Tratar apenas se houver sinais clínicos de sífilis na gestante.

30. Um paciente de 65 anos, com histórico de insuficiência renal crônica (clearance de creatinina de 30 mL/min), é admitido com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. A equipe médica opta por iniciar terapia empírica com levofloxacino. Considerando os princípios gerais de terapia antimicrobiana e as recomendações da Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviços de Saúde (Revisão 2023), qual é a conduta mais adequada em relação à dose e duração do tratamento para este paciente?

- a) Manter a dose padrão de levofloxacino e duração de 7 a 14 dias, sem ajustes, pois a idade avançada não influencia a farmacocinética do medicamento.
- b) Reduzir a dose de levofloxacino proporcionalmente ao clearance de creatinina e limitar a duração do tratamento a 5 a 7 dias, monitorando a função renal e sinais de toxicidade.
- c) Substituir o levofloxacino por um macrolídeo, como azitromicina, que não requer ajuste de dose em insuficiência renal, mantendo a duração de 10 dias.
- d) Aumentar a dose de levofloxacino para compensar a depuração renal reduzida e estender a duração do tratamento para 14 a 21 dias.



**31. Uma mãe de 25 anos, residente em uma comunidade rural do Nordeste brasileiro, deu à luz recentemente e está enfrentando dificuldades para amamentar seu bebê. Ela relata que, devido à necessidade de retornar ao trabalho agrícola, não consegue amamentar com a frequência desejada. Considerando as orientações do UNICEF sobre aleitamento materno e os desafios enfrentados por mães em áreas rurais, quais estratégias podem ser implementadas para apoiar essa mãe na continuidade da amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê?**

- a) Introduzir fórmulas infantis para complementar a alimentação do bebê durante as ausências da mãe.
- b) Recomendar a introdução de alimentos sólidos precocemente para suprir as necessidades nutricionais do bebê.
- c) Orientar a mãe sobre a extração e armazenamento adequado do leite materno, além de envolver a comunidade e os empregadores na criação de espaços e horários que facilitem a amamentação ou a extração de leite durante o trabalho.
- d) Encaminhar a mãe para grupos de apoio à amamentação em centros urbanos, onde há maior disponibilidade de recursos.

**32. Uma mulher de 32 anos, com histórico de hipertensão arterial controlada, comparece à unidade de saúde solicitando orientação sobre métodos contraceptivos. Ela relata que não deseja engravidar nos próximos anos e busca um método eficaz e de longa duração. Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde sobre contracepção e os fatores clínicos apresentados, qual seria a opção contraceptiva mais adequada para essa paciente?**

- a) Anticoncepcional oral combinado.
- b) Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre.
- c) Implante subdérmico de etonogestrel.
- d) Anticoncepcional injetável combinado mensal.

**33. Um paciente de 65 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica (HAS) controlada, apresenta-se para consulta de rotina. Durante a avaliação, sua pressão arterial sistólica (PAS) é de 128 mmHg e a pressão arterial diastólica (PAD) é de 82 mmHg. De acordo com a Diretriz de Hipertensão**

**Arterial da European Society of Cardiology (ESC) de 2024, qual seria a conduta mais apropriada para o manejo desse paciente?**

- a) Intensificar a terapia anti-hipertensiva para reduzir a PAD para 70-79 mmHg, conforme a recomendação fraca da diretriz.
- b) Manter a terapia atual, pois a PAS está dentro do alvo terapêutico recomendado.
- c) Reduzir a medicação anti-hipertensiva, já que a PAS está abaixo de 130 mmHg.
- d) Interromper a medicação anti-hipertensiva, pois os valores pressóricos estão dentro da faixa normal.

**34. Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m<sup>2</sup>, apresenta circunferência abdominal de 105 cm, triglicerídeos de 160 mg/dL, HDL-colesterol de 38 mg/dL, pressão arterial de 135/90 mmHg e glicemia de jejum de 115 mg/dL. Com base nos critérios diagnósticos da Síndrome Metabólica estabelecidos pelo National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), quantos critérios esse paciente atende, e qual é a implicação clínica desse diagnóstico?**

- a) Atende a dois critérios; não há diagnóstico de Síndrome Metabólica.
- b) Atende a três critérios; diagnóstico de Síndrome Metabólica confirmado.
- c) Atende a quatro critérios; diagnóstico de Síndrome Metabólica confirmado.
- d) Atende a cinco critérios; diagnóstico de Síndrome Metabólica confirmado.

**35. Uma mulher de 28 anos, grávida de 20 semanas, comparece à consulta pré-natal sem histórico vacinal documentado. Considerando as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação para gestantes, quais vacinas são indicadas durante a gestação para proteger tanto a mãe quanto o feto?**

- a) Vacina contra hepatite B, vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e vacina contra influenza.
- b) Vacina contra hepatite B, vacina dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) e vacina contra influenza.
- c) Vacina contra febre amarela, vacina tríplice viral e vacina contra influenza.
- d) Vacina contra hepatite B, vacina contra varicela e vacina dT (difteria e tétano).

**36. Considerando o aumento nos atendimentos do SUS a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool e outras drogas, quais são os principais desafios**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024  
CARGO: MÉDICO ESF



**enfrentados pelo sistema de saúde pública brasileiro na ampliação e efetividade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para atender a essa demanda crescente?**

- a) Falta de profissionais especializados, estigma associado aos transtornos por uso de substâncias e insuficiência de recursos financeiros para expansão dos serviços.
- b) Excesso de profissionais especializados, baixa demanda por serviços e recursos financeiros abundantes, mas mal direcionados.
- c) Alta aceitação social dos transtornos por uso de substâncias, excesso de recursos financeiros e infraestrutura adequada em todas as regiões.
- d) Baixa prevalência de transtornos por uso de substâncias, tornando desnecessária a ampliação da RAPS.

**37. Durante o atendimento inicial a um paciente politraumatizado, um médico identifica sinais de hemorragia significativa e hipotensão. A equipe inicia a ressuscitação volêmica seguindo as diretrizes do ATLS 10ª edição. Qual das estratégias a seguir está de acordo com as atualizações mais recentes do protocolo?**

- a) Administração inicial de 2.000 ml de cristaloides seguida de transfusão maciça, se necessário.
- b) Administração contínua de cristaloides isotônicos até o paciente alcançar estabilidade hemodinâmica.
- c) Utilização de soluções hipertônicas em bolus para controle rápido da pressão arterial.
- d) Restrição inicial de cristaloides a 1.000 ml e início precoce de transfusão de hemoderivados em caso de instabilidade persistente.

**38. Um médico plantonista recebe a solicitação de um atestado por parte de um paciente que afirma necessitar de um documento para justificar sua ausência no trabalho. Ao avaliar a situação, o médico percebe que o paciente não apresenta sintomas que justifiquem a emissão de um atestado médico. Diante dessa situação, de acordo com o Código de Ética Médica, qual é a conduta mais adequada a ser adotada pelo médico?**

- a) Emitir o atestado médico apenas para evitar conflitos com o paciente, anotando que a decisão foi baseada em critérios subjetivos.
- b) Recusar-se a emitir o atestado, pois o médico não pode expedir documento que não corresponda à verdade ou que não seja justificado por um ato profissional.

- c) Emitir o atestado médico, mas incluir uma ressalva indicando que não há evidências clínicas suficientes para justificar a ausência no trabalho.
- d) Solicitar ao paciente um laudo prévio para subsidiar a decisão de emitir ou não o atestado médico.

**39. Considerando as disposições da Lei nº 8.080/1990, analise a seguinte situação: Um município brasileiro, visando aprimorar os serviços de saúde oferecidos à população, decide firmar um contrato com uma entidade privada para a gestão de uma unidade básica de saúde local. No entanto, a entidade contratada possui capital estrangeiro em sua composição societária. Com base na referida lei, é permitido que empresas com participação de capital estrangeiro atuem na gestão de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)?**

- a) Sim, desde que a empresa estrangeira possua experiência comprovada na área de saúde.
- b) Sim, desde que a empresa seja registrada no Brasil e siga as normas nacionais de saúde.
- c) Não, a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde é vedada, salvo em casos específicos previstos na lei.
- d) Não, a lei proíbe qualquer forma de participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde no Brasil.

**40. Uma comunidade rural enfrenta desafios relacionados ao saneamento básico inadequado, resultando em surtos de doenças de veiculação hídrica. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, quais medidas o Sistema Único de Saúde (SUS) deve adotar para melhorar as condições de saúde dessa população?**

- a) Implementar ações de vigilância epidemiológica e colaborar na formulação de políticas de saneamento básico.
- b) Restringir o acesso da comunidade aos serviços de saúde até que as condições de saneamento melhorem.
- c) Transferir a responsabilidade do saneamento básico para organizações não governamentais sem envolvimento do SUS.
- d) Focar exclusivamente no tratamento das doenças sem considerar a melhoria das condições ambientais.