





### LÍNGUA PORTUGUESA

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer.

Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochou. O porteiro estava atento e repreendeu-me:

– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!

Carlos Drummond de Andrade

#### 01. O texto pertence a tipologia textual:

- a) Injuntiva
- b) Descritiva
- c) Narrativa
- d) Dissertativa

#### 02. No primeiro período do texto a oração classifica-se como:

- a) Absoluta
- b) Principal
- c) Coordenada assindética
- d) Coordenada sindética

#### 03. Leia atentamente as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Estava disposto à disputar uma vaga.
- II. Vou à Roma.
- III. Obedeço à minha irmã.
- IV. Os marinheiros desceram à terra dos anões


- a) No item I a crase é facultativa.
- b) A crase está empregada corretamente nos itens III e IV.
- c) A crase está empregada corretamente nos itens II e III.
- d) A crase está empregada corretamente nos itens II e IV.

#### 04. Leia atentamente a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA em relação ao pronome lhe.

“Assim que o Papa chegou, o Arcebispo beijou-lhe a mão.”

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Adjunto adnominal.
- d) Vocativo.

#### 05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação da palavra QUE presente no terceiro quadrinho da tirinha abaixo:



(Fernando Gonsales. Folha de S. Paulo, 19/4/2004.)

- a) Conjunção integrante.
- b) Conjunção concessiva.
- c) Conjunção consecutiva.
- d) Conjunção relativa.

#### 06. Leia as proposições e assinale a alternativa que contém afirmações verdadeiras.

- I. A palavra para (verbo) perdeu o acento na reforma ortográfica.
- II. A palavra jerimum está grafada corretamente.
- III. As palavras mau e bem são antônimas.
- IV. A forma verbal “veem” está grafada corretamente.

- a) I, II, IV
- b) I, II, III
- c) II, III, IV
- d) I, III, IV



07. Analise as frases abaixo e assinale a única alternativa em que a concordância verbal está em desacordo com a norma gramatical.

- a) Precisa-se de digitadores.
- b) Algum de nós sabemos onde encontrar o livro.
- c) Consertam-se sapatos.
- d) Dois terços do eleitorado aprovam a gestão do prefeito.

08. Identifique a opção em que os vocábulos obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.

- a) Parabéns, hífen.
- b) Juízes, assembleia.
- c) Pudéssemos, jovens.
- d) Pôde, pôr.

09. Em cada opção há erro ortográfico, exceto:

- a) balsa – beça – boçal – distensão – açafraão.
- b) quepe – magoe – privilégio seringueiro – páreo.
- c) elucidar – remedear – irrequieto – obelisco – mimeografo.
- d) almoço – açambarcar – balsa – obcessão – dança.

10. No seguinte grupo de orações sublinhadas:

- I. É provável que o Presidente cheque hoje.
- II. Tenho medo de que haja mais guerras.

Temos orações subordinadas, respectivamente:

- a) Objetiva direta e objetiva indireta.
- b) Objetiva direta e completiva nominal.
- c) Subjetiva e completiva nominal.
- d) Subjetiva e objetiva indireta.

#### MATEMÁTICA

11. Uma empresa recebeu um financiamento inicial de R\$ 5.000,00 para desenvolver o setor de transporte e logística. Sabendo que esse valor será aumentado em R\$ 200,00 a cada mês, qual será o montante acumulado após 30 meses?

- a) R\$ 65.000,00
- b) R\$ 130.000,00
- c) R\$ 237.000,00
- d) R\$ 1.020.000,00

12. Considere o número  $N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ . Quantos divisores positivos esse número possui?

- a) 24
- b) 32
- c) 48
- d) 60

13. Durante a construção de uma maquete para uma feira de ciências, Ana e João decidiram criar um edifício com formas geométricas diferentes. Um dos desafios foi calcular a área total das fachadas do edifício, que consistia em usar quadrados e retângulos. Ana e João construíram uma das fachadas do edifício utilizando um quadrado grande de lado  $2x$  e dois retângulos de dimensões  $x$  por  $(2x + 3)$ . A área total dessa fachada pode ser expressa na forma de um polinômio. Sabendo que  $x = 2$  cm, calcule a área total da fachada.

- a)  $28 \text{ cm}^2$
- b)  $36 \text{ cm}^2$
- c)  $40 \text{ cm}^2$
- d)  $44 \text{ cm}^2$

14. Uma loja de eletrônicos ofereceu um desconto de 20% em um modelo de televisão durante uma promoção. Após a promoção, o preço voltou ao normal e a loja conseguiu vender 50 unidades do modelo com um lucro de 30% em relação ao preço promocional. Se o preço promocional foi de R\$ 2.400,00, o valor total arrecadado com a venda das 50 unidades foi:

- a) R\$ 45.000,00
- b) R\$ 90.000,00
- c) R\$ 145.000,00
- d) R\$ 156.000,00

15. Em uma pesquisa de satisfação, os clientes de uma empresa foram classificados em três categorias: A, B e C. A categoria A possui 12 clientes, a categoria B possui 18 clientes e a categoria C possui 10 clientes. As notas de satisfação (em uma escala de 1 a 10) para cada categoria foram: Categoria A: 8, Categoria B: 7 e Categoria C: 9. A média ponderada da satisfação dos clientes é:

- a) 7,0
- b) 7,8
- c) 8,0
- d) 8,2

#### INFORMÁTICA

16. O navegador Google Chrome possui um recurso que permite que o usuário consiga focar no texto de uma página com mais



facilidade, removendo imagens e vídeos. Esse recurso é o:

- a) Modo de leitura.
- b) Localizar e editar.
- c) Google Lens.
- d) Modo desempenho.

**17. A prática de utilizar engenharia social através da rede telefônica para enganar vítimas é chamada de:**

- a) Vírus
- b) Worm
- c) Vishing
- d) Ransomware

**18. Qual das seguintes opções NÃO é a função principal de um sistema operacional?**

- a) Gerenciar a memória do computador.
- b) Controlar o hardware do computador.
- c) Executar aplicativos e programas.
- d) Criação de planilhas eletrônicas e documentos de texto.

**19. No navegador Google Chrome, o atalho CTRL + SHIFT + B:**

- a) Exibe ou oculta a barra de favoritos.
- b) Abre o Gerenciador de favoritos.
- c) Abre o Gerenciador de tarefas do Chrome.
- d) Abre um formulário de feedback.

**20. Dentre as alternativas abaixo apresentas, aquela que NÃO é uma possível função da entrada USB-C é:**

- a) Transmitir imagem.
- b) Conectar fone de ouvido.
- c) Carregar o notebook.
- d) Transmitir dados a no máximo 480Mbps.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. A classificação de risco é a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Conforme a Classificação de Risco do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) Vermelho: Prioridade 1.
- b) Amarelo: Prioridade 1.
- c) Azul: Prioridade 2.
- d) Verde: Prioridade 3.

**22. A respeito da recomendação para troca de equipo para infusão intermitente, assinale a alternativa correta a respeito do tempo da sua troca:**

- a) A cada 12 horas.
- b) A cada 96 horas.
- c) A cada 24 horas.
- d) A cada 48 horas.

**23. A febre pode ser desencadeada por diversos fatores, como transtornos cerebrais, substâncias tóxicas que afetam o centro termorregulador, infecções, lesões teciduais, processos inflamatórios e neoplasias malignas. Sobre a Febre Remitente, é correto afirmar que:**

- a) Consiste em períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Períodos de episódios febris e período de normotermia muitas vezes duram mais de 24 horas.
- b) Consiste em temperatura com picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal.
- c) Consiste em temperatura com picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. A temperatura retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24 horas.
- d) Uma temperatura corporal constante, continuamente > 38 °C e com pouca flutuação.

**24. Conforme o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda, seu modo de transmissão é por contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Sobre seu período de transmissibilidade é correto afirmar:**

- a) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 24 horas de antibioticoterapia adequada.
- b) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 12 horas de antibioticoterapia adequada.
- c) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 72 horas de antibioticoterapia adequada.



d) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 96 horas de antibioticoterapia adequada.

**25. Assinale a alternativa que indica um tipo de cobertura ideal para uma ferida infectada, fétida e altamente exsudativa.**

- a) Filme transparente.
- b) AGE- Ácido Graxos Essenciais.
- c) Carvão ativado e prata.
- d) Hidrocoloide em placa.

**26. Segundo as recomendações da Diretriz da American Heart Association (AHA) de 2020, sobre a administração da Epinefrina na RCP, é correto afirmar:**

- a) Dose IV/VO 1mg a cada 3 a 5 minutos.
- b) Dose IV/VO 1,5mg a cada 2 a 3 minutos.
- c) Dose IV/VO 1,5mg a cada 3 a 5 minutos.
- d) Dose IV/VO 2mg a cada 2 a 3 minutos.

**27. Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 33 sobre o Crescimento e Desenvolvimento, assinale a opção incorreta acerca dos aspectos de Desenvolvimento em crianças menores de 10 anos.**

- a) Entre 2 e 3 meses: sorriso social.
- b) Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até os 8 meses.
- c) A partir de 6 anos a criança passa a pensar com lógica.
- d) A partir dos 7 anos começa a desenvolver os julgamentos global de alto valor.

**28. A Insulina NPH tem o pico de Ação em:**

- a) 30 - 60 minutos.
- b) 1 - 2 horas.
- c) 2 - 3 horas.
- d) 4 -10 horas.

**29. No Brasil, a estratégia AIDPI foi adaptada às características epidemiológicas da criança e às normas nacionais. As condutas preconizadas pela AIDPI incorporam todas as normas do Ministério da Saúde relativas à promoção, prevenção e tratamento dos problemas infantis mais frequentes, como aqueles relacionados ao aleitamento materno, promoção de alimentação saudável, crescimento e desenvolvimento,**

**imunização, assim como o controle dos agravos à saúde tais como: desnutrição, doenças diarreicas e infecções respiratórias. Essa metodologia é utilizada em crianças:**

- a) <2 meses.
- b) <5 meses.
- c) <2 anos.
- d) <5 anos.

**30. Sobre os cuidados e etapas relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, é correto afirmar que:**

- a) Na primeira fase da lista de verificação cirúrgica segura, ou seja, antes da incisão cirúrgica, deve-se confirmar se o paciente apresenta risco de perda sanguínea superior a 500 ml.
- b) Na SRPA (Sala de Recuperação Pós-Anestésica), o controle dos sinais vitais é realizado a cada 30 minutos na primeira hora e, se estiver regular, passa a ser feito de hora em hora.
- c) O período intraoperatório tem início e término simultaneamente ao procedimento anestésico-cirúrgico, e está inserido no período transoperatório.
- d) A pinça de Crile é amplamente utilizada no processo de diérese durante o procedimento cirúrgico.

**31. Conforme Cartilha para Tratamento de Emergência das Queimaduras do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:**

- a) Queimadura de primeiro grau afeta somente a epiderme, sem formar bolhas, apresentando vermelhidão, dor e edema, e descama em 7 a 9 dias.
- b) Queimadura de segundo grau afeta a epiderme e parte da derme, sem formar bolhas. Sua espessura pode ser parcial-superficial ou profunda.
- c) Queimadura de terceiro grau afeta a espessura total da pele, sem presença de placas esbranquiçadas ou enegrecidas.
- d) No atendimento ao paciente vítima de queimaduras, um cuidado essencial na sala de emergência é a obtenção de um acesso venoso periférico calibroso, mesmo em áreas afetadas pela queimadura. Somente na impossibilidade deste, deve-se utilizar acesso venoso central.



**32. Sobre o banho em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, é correto afirmar que:**

- a) Em casos de cirurgias de urgência, o banho é decidido com base na avaliação da equipe assistente.
- b) Para cirurgias eletivas de pequeno e médio porte, o banho completo deve ser realizado antes do encaminhamento para a SRPA.
- c) Em cirurgias de grande porte, especialmente aquelas com implantes, o banho completo deve ser realizado 1 hora antes do procedimento cirúrgico.
- d) Em cirurgias de grande porte, especialmente aquelas com implantes, o banho completo deve ser realizado 3 horas antes do procedimento cirúrgico.

**33. No contexto da asma, a classificação da gravidade é feita com base nas manifestações clínicas. De acordo com o Ministério da Saúde, a presença de sintomas como limitação contínua das atividades indica que a asma deve ser classificada como:**

- a) Intermitente.
- b) Persistente leve.
- c) Persistente grave.
- d) Persistente moderada.

**34. No contexto da assistência a pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), o cuidado de enfermagem é essencial, especialmente durante a fase aguda da doença. Em relação à terapia trombolítica endovenosa com rtPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinante), analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não está de acordo com as Recomendações do Manual de Rotinas para Atenção ao AVC do Ministério da Saúde:**

- a) Como critério de inclusão para o uso de rtPA, o paciente deve ter idade superior a 18 anos.
- b) Após o início da infusão de rtPA, a monitorização da pressão arterial deve ocorrer a cada 15 minutos nas duas primeiras horas.
- c) Manter o paciente em jejum por 24 horas devido ao risco de hemorragia e necessidade de intervenção cirúrgica a de urgência.
- d) Priorizar e manter a hidratação com soro glicosado 10% para prevenir hipoglicemia, uma condição que pode agravar o quadro do paciente.

**35. Paciente de 20 anos, deu entrada no pronto-socorro apresentando sinais de intoxicação por opioides. Após a estabilização inicial, foi administrado o antagonista específico para reverter os efeitos da intoxicação. Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o antagonista utilizado.**

- a) Digoxina.
- b) Flumazenil.
- c) Naloxona.
- d) Adrenalina.

**36. No contexto da avaliação funcional do idoso, instrumentos como a Escala de Katz e a Escala de Lawton são utilizados para mensurar o grau de dependência e autonomia do idoso em suas atividades. A Escala de Katz avalia as atividades básicas de vida diária, enquanto a Escala de Lawton abrange as atividades instrumentais de vida diária. Com base nisso, assinale a alternativa que corresponde a uma atividade que não é considerada instrumental:**

- a) Manipular medicamentos.
- b) Usar telefone.
- c) Preparar alimentos.
- d) Banhar-se.

**37. Em relação as infecções nosocomiais descritas pelo Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos, assinale o item incorreto:**

- a) São Infecções que ocorrem durante o processo de cuidados num hospital.
- b) São Infecções que ocorrem durante o processo de cuidados num hospital ou outro serviço de saúde que não estavam presentes ou incubadas no momento da admissão.
- c) Exclui também as infecções adquiridas no hospital, mas que aparecem após a alta do Paciente.
- d) Inclui também as infecções adquiridas no hospital, mas que aparecem após a alta do Paciente.

**38. A fototerapia constitui-se na modalidade terapêutica mais utilizada mundialmente no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal causada pelo aumento dos níveis de bilirrubina. A eficácia da fototerapia é dependente da absorção de fótons de luz pelas moléculas de bilirrubina. Nas últimas décadas houve um aprimoramento das técnicas de fototerapia,**



**umentando muito sua eficácia e reduzindo o número de indicações de exsanguinotransusão (COLVERO, FIORI 2005). Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta acerca dos cuidados recomendados na fototerapia:**

- a) Proteger os olhos do recém-nascido com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolto em gaze.
- b) Verificar a temperatura do recém-nascido corporal a cada 3 horas, para detectar hipotermia e hipertermia, e o peso diariamente.
- c) Não é recomendado adotar a prática de descontinuidade da fototerapia durante a amamentação, inclusive com a retirada da cobertura dos olhos.
- d) Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz.

**39. Assinale a opção que apresenta sinais e sintomas do choque neurogênico:**

- a) Hipotensão, pele seca e quente, nível de consciência lucido, bradicardia.
- b) Bradicardia, pele fria e úmida, enchimento capilar >2 segundos, desorientado
- c) Cianose, taquicardia, pele fria e úmida e hipertensão, confuso.
- d) Nível de consciência alterado, taquicardia, pele quente e úmida, hipotensão.

**40. Conforme a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, no primeiro período do trabalho de parto deve ser registrado a Temperatura e Pressão Arterial da parturiente de:**

- a) 4 em 4 horas.
- b) 3 em 3 horas.
- c) 2 em 2 horas.
- d) 1 em 1 horas.