



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA

AQUI ESTÃO SEUS DADOS
CADASTRAIS.

VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

NÃO USE, NEM
ESCREVA NESTA
PARTE. CASO
FAÇA, SEU
GABARITO SERÁ
INVALIDADO.

PREENCHA AS
RESPOSTAS
ASSIM.

ASSINE SEU
CARTÃO-RESPOSTA
AQUI PARA
VALIDÁ-LO E NÃO
SER ELIMINADO.

PROVA

01. A B C D E 25. A B C D E
02. A B C D E 26. A B C D E
03. A B C D E 27. A B C D E
04. A B C D E 28. A B C D E
05. A B C D E 29. A B C D E
06. A B C D E 30. A B C D E
07. A B C D E 31. A B C D E
08. A B C D E 32. A B C D E
09. A B C D E 33. A B C D E
10. A B C D E 34. A B C D E
11. A B C D E 35. A B C D E
12. A B C D E 36. A B C D E
13. A B C D E 37. A B C D E
14. A B C D E 38. A B C D E
15. A B C D E 39. A B C D E
16. A B C D E 40. A B C D E
17. A B C D E 41. A B C D E
18. A B C D E 42. A B C D E
19. A B C D E 43. A B C D E
20. A B C D E 44. A B C D E
21. A B C D E 45. A B C D E
22. A B C D E 46. A B C D E
23. A B C D E 47. A B C D E
24. A B C D E 48. A B C D E
25. A B C D E 49. A B C D E
26. A B C D E 50. A B C D E

 Instituto Social
da Cidadania
Jucelino Kubitschek
www.institutojkma.org

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA
INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM:

NÃO MARQUE ASSIM:

ASSINATURA

NOME _____

INSCRIÇÃO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF



LÍNGUA PORTUGUESA

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer.

Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me:

– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!

Carlos Drummond de Andrade

01. O texto pertence a tipologia textual:

- a) Injuntiva
- b) Descritiva
- c) Narrativa
- d) Dissertativa

02. No primeiro período do texto a oração classifica-se como:

- a) Absoluta
- b) Principal
- c) Coordenada assindética
- d) Coordenada sindética

03. Leia atentamente as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Estava disposto à disputar uma vaga.
- II. Vou à Roma.
- III. Obedeço à minha irmã.
- IV. Os marinheiros desceram à terra dos anões

- a) No item I a crase é facultativa.
- b) A crase está empregada corretamente nos itens III e IV.
- c) A crase está empregada corretamente nos itens II e III.
- d) A crase está empregada corretamente nos itens II e IV.

04. Leia atentamente a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA em relação ao pronome lhe.

“Assim que o Papa chegou, o Arcebispo beijou-lhe a mão.”

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Adjunto adnominal.
- d) Vocativo.

05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação da palavra QUE presente no terceiro quadrinho da tirinha abaixo:



- a) Conjunção integrante.
- b) Conjunção concessiva.
- c) Conjunção consecutiva.
- d) Conjunção relativa.

06. Leia as proposições e assinale a alternativa que contém afirmações verdadeiras.

- I. A palavra para (verbo) perdeu o acento na reforma ortográfica.
- II. A palavra jerimum está grafada corretamente.
- III. As palavras mau e bem são antônimas.
- IV. A forma verbal “veem” está grafada corretamente.

- a) I, II, IV
- b) I, II, III
- c) II, III, IV
- d) I, III, IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF



07. Analise as frases abaixo e assinale a única alternativa em que a concordância verbal está em desacordo com a norma gramatical.

- a) Precisa-se de digitadores.
- b) Algum de nós sabemos onde encontrar o livro.
- c) Consertam-se sapatos.
- d) Dois terços do eleitorado aprovam a gestão do prefeito.

08. Identifique a opção em que os vocábulos obedecem a mesma regra de acentuação gráfica.

- a) Parabéns, hífen.
- b) Juízes, assembleia.
- c) Pudéssemos, jovens.
- d) Pôde, pôr.

09. Em cada opção há erro ortográfico, exceto:

- a) balsa – beça – boçal – distensão – açafraão.
- b) quepe – magoe – privilégio seringueiro – páreo.
- c) elucidar – remedear – irrequieto – obelisco – mimeografo.
- d) almoço – açambarcar – balsa – obcessão – dança.

10. No seguinte grupo de orações sublinhadas:

- I. É provável que o Presidente cheque hoje.
- II. Tenho medo de que haja mais guerras.

Temos orações subordinadas, respectivamente:

- a) Objetiva direta e objetiva indireta.
- b) Objetiva direta e completiva nominal.
- c) Subjetiva e completiva nominal.
- d) Subjetiva e objetiva indireta.

MATEMÁTICA

11. Uma empresa recebeu um financiamento inicial de R\$ 5.000,00 para desenvolver o setor de transporte e logística. Sabendo que esse valor será aumentado em R\$ 200,00 a cada mês, qual será o montante acumulado após 30 meses?

- a) R\$ 65.000,00
- b) R\$ 130.000,00
- c) R\$ 237.000,00
- d) R\$ 1.020.000,00

12. Considere o número $N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$. Quantos divisores positivos esse número possui?

- a) 24
- b) 32
- c) 48
- d) 60

13. Durante a construção de uma maquete para uma feira de ciências, Ana e João decidiram criar um edifício com formas geométricas diferentes. Um dos desafios foi calcular a área total das fachadas do edifício, que consistia em usar quadrados e retângulos. Ana e João construíram uma das fachadas do edifício utilizando um quadrado grande de lado $2x$ e dois retângulos de dimensões x por $(2x + 3)$. A área total dessa fachada pode ser expressa na forma de um polinômio. Sabendo que $x = 2 \text{ cm}$, calcule a área total da fachada.

- a) 28 cm^2
- b) 36 cm^2
- c) 40 cm^2
- d) 44 cm^2

14. Uma loja de eletrônicos ofereceu um desconto de 20% em um modelo de televisão durante uma promoção. Após a promoção, o preço voltou ao normal e a loja conseguiu vender 50 unidades do modelo com um lucro de 30% em relação ao preço promocional. Se o preço promocional foi de R\$ 2.400,00, o valor total arrecadado com a venda das 50 unidades foi:

- a) R\$ 45.000,00
- b) R\$ 90.000,00
- c) R\$ 145.000,00
- d) R\$ 156.000,00

15. Em uma pesquisa de satisfação, os clientes de uma empresa foram classificados em três categorias: A, B e C. A categoria A possui 12 clientes, a categoria B possui 18 clientes e a categoria C possui 10 clientes. As notas de satisfação (em uma escala de 1 a 10) para cada categoria foram: Categoria A: 8, Categoria B: 7 e Categoria C: 9. A média ponderada da satisfação dos clientes é:

- a) 7,0
- b) 7,8
- c) 8,0
- d) 8,2

INFORMÁTICA

16. O navegador Google Chrome possui um recurso que permite que o usuário consiga focar no texto de uma página com mais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF



facilidade, removendo imagens e vídeos. Esse recurso é o:

- a) Modo de leitura.
- b) Localizar e editar.
- c) Google Lens.
- d) Modo desempenho.

17. A prática de utilizar engenharia social através da rede telefônica para enganar vítimas é chamada de:

- a) Vírus
- b) Worm
- c) Vishing
- d) Ramsomware

18. Qual das seguintes opções NÃO é a função principal de um sistema operacional?

- a) Gerenciar a memória do computador.
- b) Controlar o hardware do computador.
- c) Executar aplicativos e programas.
- d) Criação de planilhas eletrônicas e documentos de texto.

19. No navegador Google Chrome, o atalho CTRL + SHIFT + B:

- a) Exibe ou oculta a barra de favoritos.
- b) Abre o Gerenciador de favoritos.
- c) Abre o Gerenciador de tarefas do Chrome.
- d) Abre um formulário de feedback.

20. Dentre as alternativas abaixo apresentas, aquela que NÃO é uma possível função da entrada USB-C é:

- a) Transmitir imagem.
- b) Conectar fone de ouvido.
- c) Carregar o notebook.
- d) Transmitir dados a no máximo 480Mbps.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A classificação de risco é a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Conforme a Classificação de Risco do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Vermelho: Prioridade 1.
- b) Amarelo: Prioridade 1.
- c) Azul: Prioridade 2.
- d) Verde: Prioridade 3.

22. A respeito da recomendação para troca de equipo para infusão intermitente, assinale a alternativa correta a respeito do tempo da sua troca:

- a) A cada 12 horas.
- b) A cada 96 horas.
- c) A cada 24 horas.
- d) A cada 48 horas.

23. A febre pode ser desencadeada por diversos fatores, como transtornos cerebrais, substâncias tóxicas que afetam o centro termorregulador, infecções, lesões teciduais, processos inflamatórios e neoplasias malignas. Sobre a Febre Remitente, é correto afirmar que:

- a) Consiste em períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Períodos de episódios febris e período de normotermia muitas vezes duram mais de 24 horas.
- b) Consiste em temperatura com picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal.
- c) Consiste em temperatura com picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. A temperatura retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24 horas.
- d) Uma temperatura corporal constante, continuamente > 38 °C e com pouca flutuação.

24. Conforme o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda, seu modo de transmissão é por contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Sobre seu período de transmissibilidade é correto afirmar:

- a) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 24 horas de antibioticoterapia adequada.
- b) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 12 horas de antibioticoterapia adequada.
- c) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 72 horas de antibioticoterapia adequada.



d) Persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. Em geral, a bactéria é eliminada da nasofaringe em até 96 horas de antibioticoterapia adequada.

25. Assinale a alternativa que indica um tipo de cobertura ideal para uma ferida infectada, fétida e altamente exsudativa.

- a) Filme transparente.
- b) AGE- Ácido Graxos Essenciais.
- c) Carvão ativado e prata.
- d) Hidrocoloide em placa.

26. Segundo as recomendações da Diretriz da American Heart Association (AHA) de 2020, sobre a administração da Epinefrina na RCP, é correto afirmar:

- a) Dose IV/VO 1mg a cada 3 a 5 minutos.
- b) Dose IV/VO 1,5mg a cada 2 a 3 minutos.
- c) Dose IV/VO 1,5mg a cada 3 a 5 minutos.
- d) Dose IV/VO 2mg a cada 2 a 3 minutos.

27. Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 33 sobre o Crescimento e Desenvolvimento, assinale a opção incorreta acerca dos aspectos de Desenvolvimento em crianças menores de 10 anos.

- a) Entre 2 e 3 meses: sorriso social.
- b) Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até os 8 meses.
- c) A partir de 6 anos a criança passa a pensar com lógica.
- d) A partir dos 7 anos começa a desenvolver os julgamentos global de alto valor.

28. A Insulina NPH tem o pico de Ação em:

- a) 30 - 60 minutos.
- b) 1 - 2 horas.
- c) 2 - 3 horas.
- d) 4 -10 horas.

29. No Brasil, a estratégia AIDPI foi adaptada às características epidemiológicas da criança e às normas nacionais. As condutas preconizadas pela AIDPI incorporam todas as normas do Ministério da Saúde relativas à promoção, prevenção e tratamento dos problemas infantis mais frequentes, como aqueles relacionados ao aleitamento materno, promoção de alimentação saudável, crescimento e desenvolvimento,

imunização, assim como o controle dos agravos à saúde tais como: desnutrição, doenças diarreicas e infecções respiratórias. Essa metodologia é utilizada em crianças:

- a) <2 meses.
- b) <5 meses.
- c) <2 anos.
- d) <5 anos.

30. Sobre os cuidados e etapas relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, é correto afirmar que:

- a) Na primeira fase da lista de verificação cirúrgica segura, ou seja, antes da incisão cirúrgica, deve-se confirmar se o paciente apresenta risco de perda sanguínea superior a 500 ml.
- b) Na SRPA (Sala de Recuperação Pós-Anestésica), o controle dos sinais vitais é realizado a cada 30 minutos na primeira hora e, se estiver regular, passa a ser feito de hora em hora.
- c) O período intraoperatório tem início e término simultaneamente ao procedimento anestésico-cirúrgico, e está inserido no período transoperatório.
- d) A pinça de Crile é amplamente utilizada no processo de diérese durante o procedimento cirúrgico.

31. Conforme Cartilha para Tratamento de Emergência das Queimaduras do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

- a) Queimadura de primeiro grau afeta somente a epiderme, sem formar bolhas, apresentando vermelhidão, dor e edema, e descama em 7 a 9 dias.
- b) Queimadura de segundo grau afeta a epiderme e parte da derme, sem formar bolhas. Sua espessura pode ser parcial-superficial ou profunda.
- c) Queimadura de terceiro grau afeta a espessura total da pele, sem presença de placas esbranquiçadas ou enegrecidas.
- d) No atendimento ao paciente vítima de queimaduras, um cuidado essencial na sala de emergência é a obtenção de um acesso venoso periférico calibroso, mesmo em áreas afetadas pela queimadura. Somente na impossibilidade deste, deve-se utilizar acesso venoso central.



32. Sobre o banho em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, é correto afirmar que:

- a) Em casos de cirurgias de urgência, o banho é decidido com base na avaliação da equipe assistente.
- b) Para cirurgias eletivas de pequeno e médio porte, o banho completo deve ser realizado antes do encaminhamento para a SRPA.
- c) Em cirurgias de grande porte, especialmente aquelas com implantes, o banho completo deve ser realizado 1 hora antes do procedimento cirúrgico.
- d) Em cirurgias de grande porte, especialmente aquelas com implantes, o banho completo deve ser realizado 3 horas antes do procedimento cirúrgico.

33. No contexto da asma, a classificação da gravidade é feita com base nas manifestações clínicas. De acordo com o Ministério da Saúde, a presença de sintomas como limitação contínua das atividades indica que a asma deve ser classificada como:

- a) Intermitente.
- b) Persistente leve.
- c) Persistente grave.
- d) Persistente moderada.

34. No contexto da assistência a pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), o cuidado de enfermagem é essencial, especialmente durante a fase aguda da doença. Em relação à terapia trombolítica endovenosa com rtPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinante), analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não está de acordo com as Recomendações do Manual de Rotinas para Atenção ao AVC do Ministério da Saúde:

- a) Como critério de inclusão para o uso de rtPA, o paciente deve ter idade superior a 18 anos.
- b) Após o início da infusão de rtPA, a monitorização da pressão arterial deve ocorrer a cada 15 minutos nas duas primeiras horas.
- c) Manter o paciente em jejum por 24 horas devido ao risco de hemorragia e necessidade de intervenção cirúrgica a de urgência.
- d) Priorizar e manter a hidratação com soro glicosado 10% para prevenir hipoglicemia, uma condição que pode agravar o quadro do paciente.

35. Paciente de 20 anos, deu entrada no pronto-socorro apresentando sinais de intoxicação por opioides. Após a estabilização inicial, foi administrado o antagonista específico para reverter os efeitos da intoxicação. Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o antagonista utilizado.

- a) Digoxina.
- b) Flumazenil.
- c) Naloxona.
- d) Adrenalina.

36. No contexto da avaliação funcional do idoso, instrumentos como a Escala de Katz e a Escala de Lawton são utilizados para mensurar o grau de dependência e autonomia do idoso em suas atividades. A Escala de Katz avalia as atividades básicas de vida diária, enquanto a Escala de Lawton abrange as atividades instrumentais de vida diária. Com base nisso, assinale a alternativa que corresponde a uma atividade que não é considerada instrumental:

- a) Manipular medicamentos.
- b) Usar telefone.
- c) Preparar alimentos.
- d) Banhar-se.

37. Em relação as infecções nosocomiais descritas pelo Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos, assinale o item incorreto:

- a) São Infecções que ocorrem durante o processo de cuidados num hospital.
- b) São Infecções que ocorrem durante o processo de cuidados num hospital ou outro serviço de saúde que não estavam presentes ou incubadas no momento da admissão.
- c) Exclui também as infecções adquiridas no hospital, mas que aparecem após a alta do Paciente.
- d) Inclui também as infecções adquiridas no hospital, mas que aparecem após a alta do Paciente.

38. A fototerapia constitui-se na modalidade terapêutica mais utilizada mundialmente no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal causada pelo aumento dos níveis de bilirrubina. A eficácia da fototerapia é dependente da absorção de fótons de luz pelas moléculas de bilirrubina. Nas últimas décadas houve um aprimoramento das técnicas de fototerapia,



aumentando muito sua eficácia e reduzindo o número de indicações de exsanguinotransusão (COLVERO, FIORI 2005). Diante do exposto, assinale a alternativa Incorreta acerca dos cuidados recomendados na fototerapia:

- a) Proteger os olhos do recém-nascido com cobertura radiopaca por meio de camadas de veludo negro ou papel carbono negro envolto em gaze.
- b) Verificar a temperatura do recém-nascido corporal a cada 3 horas, para detectar hipotermia e hipertermia, e o peso diariamente.
- c) Não é recomendado adotar a pratica de descontinuidade da fototerapia durante a amamentação, inclusive com a retirada da cobertura dos olhos.
- d) Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz.

39. Assinale a opção que apresenta sinais e sintomas do choque neurogênico:

- a) Hipotensão, pele seca e quente, nível de consciência lucido, bradicardia.
- b) Bradicardia, pele fria e úmida, enchimento capilar >2 segundos, desorientado
- c) Cianose, taquicardia, pele fria e úmida e hipertensão, confuso.
- d) Nível de consciência alterado, taquicardia, pele quente e úmida, hipotensão.

40. Conforme a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, no primeiro período do trabalho de parto deve ser registrado a Temperatura e Pressão Arterial da parturiente de:

- a) 4 em 4 horas.
- b) 3 em 3 horas.
- c) 2 em 2 horas.
- d) 1 em 1 horas.