



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o CARTÃO DE RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA**

☐	01	☐	☐	☐	☐	☐
☐	02	☐	☐	☐	☐	☐
☐	03	☐	☐	☐	☐	☐
☐	04	☐	☐	☐	☐	☐
☐	05	☐	☐	☐	☐	☐
☐	06	☐	☐	☐	☐	☐
☐	07	☐	☐	☐	☐	☐
☐	08	☐	☐	☐	☐	☐
☐	09	☐	☐	☐	☐	☐

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



LÍNGUA PORTUGUESA

Debaixo Dos Caracóis Dos Seus Cabelos

Roberto Carlos e Erasmo Carlos

Um dia a areia branca
Teus pés irão tocar
E vai molhar seus cabelos
A água azul do mar

Janelas e portas vão se abrir
Pra ver você chegar
E ao se sentir em casa
Sorrindo vai chorar

01. Assinale a alternativa que contém as figuras de linguagem presentes na segunda estrofe:

- a) Anáfora e eufemismo.
- b) Personificação e antítese.
- c) Pleonasma e antítese.
- d) Metonímia e personificação.

02. No segundo verso da primeira estrofe há:

- a) Pronome demonstrativo.
- b) Pronome indefinido.
- c) Pronome possessivo.
- d) Pronome relativo.



03. Na charge acima, substituindo – se a palavra meio pela palavra meia ocorrerá um desvio referente:

- a) Concordância nominal.
- b) Regência nominal.
- c) Concordância verbal.
- d) Regência verbal.

04. Observe a seguinte frase:

“Ao acabarem todos, só resta ao homem (estará equipado?) a difícilima dangerosíssima viagem...”
A palavra destacada pertence à classe dos ADJETIVOS e apresenta-se no grau:

- a) Comparativo de Superioridade.
- b) Superlativo Absoluto Analítico.
- c) Superlativo Absoluto Sintético.
- d) Superlativo Relativo de Superioridade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



Manual de instruções:

"Para ligar o aparelho, insira o plugue na tomada. Pressione o botão liga/desliga para iniciar o aparelho. Para selecionar o modo de operação, pressione o botão modo."

05. No texto “Manual de instruções” a tipologia textual predominante é:

- a) Descritiva
- b) Narrativa
- c) Injuntiva
- d) Expositiva

AS OLIMPIADAS

As Olimpíadas tiveram origem na cidade de Olímpia em 776 a.C., por isso, recebem esse nome. Na Antiguidade, as Olimpíadas consistiam em competições que abrangiam modalidades como: atletismo, pugilato, pentatlo, corrida de bigas e pancrácio.

Realizadas entre atletas das cidades-estados da Grécia, as Olimpíadas tinham como intuito homenagear os deuses gregos e propagar a paz entre as cidades do país. Nessa época, somente os homens participavam e assistiam aos jogos, no qual o vencedor recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira. Atualmente, a cada edição, atletas de todo o mundo participam dos Jogos Olímpicos, realizados a cada quatro anos em um país eleito para sediá-los, com a duração de três a quatro semanas.

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, também conhecidos como Olimpíadas Modernas, foram criados por Pierre de Frédy (1863-1937), mais conhecido por Pierre de Coubertin, um historiador e pedagogo francês.

A ideia de Pierre de Coubertin de retomar os Jogos Olímpicos na era moderna era buscar a paz entre as nações, unindo todos em uma celebração esportiva. Acreditando nessa possibilidade, Pierre apelou a vários países que aderissem ao evento e fundou o Comitê Olímpico Internacional (COI), em 1894.

Em 1896, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas, como forma de homenagear os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos, diversos países começaram a participar das Olimpíadas, que se tornou um dos principais eventos esportivos do mundo.

Em 1913, Pierre de Courbetin elaborou a bandeira olímpica. Essa bandeira, simbolizando a união das partes do mundo pelo Olimpismo, é branca, e cada um dos anéis possui uma cor diferente. Na parte de cima - da esquerda para a direita - estão os anéis azul, preto e vermelho; na parte de baixo - da esquerda para a direita - estão os anéis amarelo e verde.

Anéis olímpicos e estátua de Pierre de Coubertin perto do estádio nacional de Tóquio, em julho de 2019. Desde então, apenas três edições dos Jogos Olímpicos não foram realizadas. A primeira, em 1916, devido à Primeira Guerra Mundial. A segunda, em 1940 e 1944, em decorrência da Segunda Guerra Mundial.

06. Leia atentamente o texto “AS OLIMPIADAS” julgue os itens em VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque a alternativa correta:

- I. () As olimpíadas, na antiguidade, tinham como objetivo propagar a paz entre todos países.
- II. () Na antiguidade, as mulheres tinham o direito de apenas assistir aos jogos.
- III. () O anel branco da bandeira olímpica simboliza a paz.
- IV. () De 1916 a 1944 os jogos olímpicos não foram realizados.

- a) V – F – F – V
- b) F – F – F – F
- c) V – F – V – V
- d) F – F – V – V

07. Em sediá-los, o pronome refere-se a:

- a) Atletas.
- b) Jogos olímpicos.
- c) Homens.
- d) País.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



08. Assinale a frase em que o verbo assistir tem a mesma regência empregada no texto “As olimpíadas” (I.6):

- a) O Presidente assiste em Brasília.
- b) Uma junta médica assistiu o paciente.
- c) Assistimos a um filme.
- d) A nova política agrária procurará assistir a trabalhadora rural.

09. Nas palavras “quatro” e “quero” ocorre respectivamente:

- a) Dígrafo e Dígrafo.
- b) Ditongo decrescente e Ditongo crescente.
- c) Ditongo crescente e Ditongo decrescente.
- d) Ditongo crescente e Dígrafo.

10. Leia:




Na manchete da notícia, a palavra destacada é classificada corretamente como:

- a) Conjunção Integrante.
- b) Conjunção Coordenativa.
- c) Pronome Relativo.
- d) Conjunção Subordinativa Causal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Considere os círculos de Euler abaixo. Qual é a representação da proposição $(A \neg C) \vee (\neg A (B \wedge C))$?



12. Em uma festa de aniversário, três amigos “José, João e Jorge” tiveram o seguinte diálogo:

- José: “João e Jorge não beberam vinho”.
- João: “Se Jorge não bebeu vinho, então José bebeu”.
- Jorge: “Eu não bebi vinho, mas José ou João beberam”.

Quem falou a verdade?

- a) Apenas um deles.
- b) José e João.
- c) João e Jorge.
- d) José e Jorge.

13. Das opções abaixo, qual indica a negação da proposição “Se Antônio viajar, Letícia vai viajar”.

- a) Antônio não está viajando e Letícia vai viajar.
- b) Se Antônio não viajar, Letícia vai viajar.
- c) Antônio está viajando e Letícia não vai viajar.
- d) Antônio não está viajando ou Letícia não vai viajar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



14. Consideramos a seguinte proposição: “José não é pintor ou Jorge é maranhense”. Do ponto de vista lógico, a proposição é equivalente a qual das assertivas abaixo?

- a) Se José é pintor, então Jorge é maranhense.
- b) Se Jorge é maranhense, então José é pintor.
- c) Se José não é pintor, então Jorge é maranhense
- d) Se José não é pintor, então Jorge não é maranhense.

15. Dadas as premissas abaixo:

Premissa: Se a Maria estudar, ela passará no exame.

Premissa: Maria passou no exame.

Conclusão: Maria estudou.

Logo, a conclusão é:

- a) Uma tautologia.
- b) Válida.
- c) Uma contingência.
- d) Não válida.

INFORMÁTICA

16. Qual destes é um navegador de código aberto?

- a) Mozilla
- b) Google Chrome
- c) Edge
- d) Safari

17. O que significa a sigla HTML?

- a) Hyper Text Markup Loader
- b) Hyper Text Model Loader
- c) Hyper Text Model Language
- d) Hyper Text Markup Language

18. Qual aplicativo foi desativado pela Microsoft e tornou o Teams seu sucessor?

- a) Microsoft Kaizala
- b) Microsoft Visio
- c) Microsoft Forms
- d) Microsoft Publisher

19. O protocolo Telnet serve para:

- a) Permitir o acesso remoto a um outro computador da rede.
- b) Permitir a comunicação entre dispositivos móveis através de redes sem fio usando mensagens instantâneas.
- c) Permitir a conexão remota com outro computador da rede, podendo executar comandos.
- d) Permitir a transferência de arquivos grandes entre computadores de forma segura e criptografada.

20. Qual é a taxa de dados máxima que uma memória DDR4 alcança?

- a) 6400 Mb/s
- b) 5100 Mb/s
- c) 1600 Mb/s
- d) 800 Mb/s



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando os níveis de prevenção na Ortodontia Preventiva, analise as seguintes alternativas sobre o conceito de prevenção secundária:

- a) A prevenção secundária na ortodontia preventiva visa impedir o surgimento de maloclusões através de orientações e ações educativas voltadas para a promoção da saúde bucal, focando na manutenção de hábitos saudáveis desde a primeira infância.
- b) A prevenção secundária na ortodontia preventiva envolve a interceptação precoce de maloclusões em desenvolvimento, utilizando aparelhos ortodônticos ou outras intervenções terapêuticas para impedir que problemas já identificados evoluam para condições mais graves.
- c) A prevenção secundária é caracterizada por medidas de reabilitação para restaurar a função mastigatória em pacientes que já passaram pela fase de crescimento, focando na correção de sequelas deixadas por maloclusões não tratadas durante a infância.
- d) A prevenção secundária abrange a educação de pais e crianças sobre a importância do cuidado ortodôntico, mas não inclui o uso de dispositivos ortodônticos, pois seu foco é unicamente educativo e preventivo.

22. Sobre os tipos de técnicas radiográficas utilizadas na Odontologia, é correto afirmar que:

- a) A técnica radiográfica panorâmica é uma técnica extraoral que permite a obtenção de uma imagem de toda a arcada dentária em uma única radiografia.
- b) A técnica radiográfica periapical é uma técnica extraoral que fornece uma imagem ampliada da região de interesse, sendo indicada para avaliação de estruturas radiculares e ósseas.
- c) A técnica radiográfica interproximal (bite-wing) é uma técnica intraoral que permite a visualização da coroa dos dentes e do nível ósseo, sendo indicada principalmente para o diagnóstico de cáries proximais.
- d) Todas as técnicas radiográficas mencionadas (panorâmica, periapical e interproximal) são consideradas técnicas extraorais na Odontologia.

23. No diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal, considere as características e a etiologia do aftas, um tipo comum de lesão oral:

- a) As aftas, ou úlceras aftosas, são lesões vesiculares que ocorrem geralmente nas gengivas e palato duro, causadas por infecções virais, sendo altamente contagiosas e de fácil disseminação entre pessoas.
- b) As aftas são pequenas lesões indolores que aparecem na cavidade bucal, geralmente resultantes de irritações mecânicas como mordeduras, sendo autolimitadas e raramente necessitando de tratamento específico.
- c) As aftas são lesões ulcerativas dolorosas que surgem na mucosa oral, comumente na língua, mucosa jugal e lábios, e são caracterizadas por bordas bem delimitadas e um centro necrótico, com etiologia associada a fatores imunológicos, traumas locais e deficiências nutricionais.
- d) As aftas são lesões hemorrágicas que surgem principalmente na região do palato mole, associadas a doenças sistêmicas graves como leucemias, e exigem tratamento imediato com antibióticos para prevenir complicações.

24. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente uma técnica de higiene bucal recomendada para prevenir a gengivite?

- a) O uso exclusivo de enxaguantes bucais sem escovação regular é eficaz na prevenção da gengivite.
- b) A escovação dos dentes com movimentos vigorosos e horizontais é a melhor técnica para prevenir a gengivite.
- c) A utilização diária de fio dental para remover a placa bacteriana entre os dentes e ao longo da margem gengival é fundamental na prevenção da gengivite.
- d) A aplicação de cremes dentais clareadores contendo peróxido de hidrogênio é uma prática preventiva eficaz contra a gengivite.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



25. O manejo de pacientes que utilizam anticoagulantes é um desafio na prática odontológica, especialmente durante procedimentos cirúrgicos. Sobre o mecanismo de ação da varfarina, analise as alternativas a seguir:

- a) A varfarina atua como anticoagulante ao inibir a enzima vitamina K epóxido redutase, que é essencial para a carboxilação dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K (fatores II, VII, IX e X), resultando na produção de fatores inativos e, conseqüentemente, na prevenção da formação de coágulos.
- b) A varfarina é um anticoagulante que promove a degradação rápida da fibrina, aumentando o tempo de protrombina e diminuindo o risco de trombose em pacientes com alto risco cardiovascular, sendo indicada para uso contínuo antes e após procedimentos odontológicos invasivos.
- c) A varfarina é um inibidor direto da trombina, impedindo a conversão de fibrinogênio em fibrina, o que diminui a formação de coágulos durante procedimentos odontológicos, sem interferir nos níveis de vitamina K.
- d) A varfarina é um agente antiplaquetário que bloqueia a ativação das plaquetas, sendo utilizada para controlar o sangramento durante procedimentos odontológicos em pacientes com histórico de trombose.

26. No contexto da semiologia das afecções dos tecidos moles bucais, a inspeção clínica e a palpação são fundamentais para o diagnóstico diferencial. Considerando essas práticas, analise as alternativas relacionadas ao exame de líquen plano oral:

- a) O líquen plano oral é frequentemente identificado como lesões vesiculares isoladas, localizadas preferencialmente no palato duro, caracterizadas por áreas avermelhadas e dolorosas, sendo essencial o uso de biópsia para confirmar o diagnóstico.
- b) O líquen plano oral apresenta-se classicamente como lesões reticuladas, brancas, assintomáticas ou levemente sintomáticas, localizadas principalmente na mucosa jugal, língua e gengiva, com um padrão característico em rede que pode ser identificado clinicamente durante a inspeção.
- c) O líquen plano oral manifesta-se tipicamente como ulcerações profundas com bordas elevadas, localizadas na região do lábio inferior, sendo comum a presença de dor intensa e sangramento ao toque, exigindo tratamento cirúrgico imediato.
- d) O líquen plano oral é uma lesão neoplásica que se apresenta como placas brancas esbranquiçadas e extensas na cavidade bucal, sendo necessário tratamento com quimioterapia para controle das lesões.

27. Sobre o mecanismo de ação e a farmacocinética do anestésico local lidocaína, utilizado em procedimentos odontológicos, assinale a alternativa correta:

- a) A lidocaína atua bloqueando os canais de sódio dependentes de voltagem, impedindo a geração e a condução do potencial de ação nos nervos sensitivos, produzindo, assim, o efeito anestésico local.
- b) A lidocaína é rapidamente absorvida após a administração local, atingindo altas concentrações plasmáticas, o que permite uma ação anestésica imediata, porém de curta duração.
- c) A lidocaína é metabolizada exclusivamente no fígado, gerando metabólitos inativos que são excretados pelos rins, não havendo necessidade de ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal.
- d) O mecanismo de ação da lidocaína envolve a estimulação dos receptores opioides, causando bloqueio da transmissão da dor, sendo, portanto, indicada apenas para anestesia de procedimentos dolorosos.

28. Quanto ao mecanismo de ação e à farmacocinética do anti-inflamatório não esteroideal (AINE) ibuprofeno, utilizado no controle da dor e inflamação em Odontologia, é correto afirmar que:

- a) O ibuprofeno inibe seletivamente a enzima ciclo-oxigenase-2 (COX-2), responsável pela formação de prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório, sem afetar a COX-1.
- b) O ibuprofeno é rapidamente absorvido após a administração oral, atingindo concentrações plasmáticas máximas em aproximadamente 30 minutos, o que permite um efeito analgésico e anti-inflamatório imediato.
- c) O ibuprofeno é metabolizado principalmente no rim, sendo excretado na urina na forma inalterada, o que torna necessário o ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal.
- d) O mecanismo de ação do ibuprofeno envolve o bloqueio dos receptores de histamina, responsáveis pela vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, produzindo, assim, o efeito anti-inflamatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



29. Considerando a esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, uma técnica avançada utilizada em odontologia, analise as seguintes alternativas:

- a) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é um método físico que utiliza calor úmido sob pressão para eliminar microrganismos.
- b) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é um método químico que utiliza vapor de formaldeído para destruir microrganismos.
- c) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é um método físico-químico que utiliza radicais livres gerados a partir do peróxido de hidrogênio para eliminar microrganismos.
- d) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é um método biológico que utiliza enzimas para degradar a parede celular dos microrganismos.

30. Em relação à desinfecção de alto nível com ácido peracético, uma técnica avançada utilizada em odontologia, assinale a alternativa correta:

- a) O ácido peracético é um desinfetante de alto nível que pode ser utilizado para esterilizar artigos críticos, como instrumentais cirúrgicos.
- b) O ácido peracético é um desinfetante de baixo nível que pode ser utilizado para desinfetar superfícies e artigos não críticos.
- c) O ácido peracético é um desinfetante de alto nível que pode ser utilizado para desinfetar artigos semicríticos, como endoscópios e materiais de moldagem.
- d) O ácido peracético é um esterilizante químico que pode ser utilizado para esterilizar artigos críticos e semicríticos, desde que o tempo de exposição seja adequado.

31. Durante os movimentos oclusivos, é fundamental avaliar os contatos dentários para garantir a função adequada da oclusão e prevenir disfunções. Considerando os movimentos de protrusão e seus efeitos na oclusão, analise as alternativas a seguir:

- a) Durante o movimento de protrusão, os dentes anteriores devem guiar a mandíbula enquanto os dentes posteriores devem entrar em contato oclusal simultâneo, garantindo a estabilidade e a proteção das estruturas periodontais.
- b) No movimento de protrusão, os dentes anteriores, especialmente os incisivos, devem guiar a mandíbula sem que haja contato entre os dentes posteriores, evitando interferências que possam causar sobrecarga nas articulações temporomandibulares.
- c) O movimento de protrusão envolve um deslizamento posterior da mandíbula, onde os contatos oclusais posteriores são desejáveis para manter a oclusão balanceada e evitar o desgaste dos dentes anteriores.
- d) Durante a protrusão, o contato oclusal deve ocorrer primeiramente nos caninos, seguido de um leve contato nos dentes posteriores, para distribuir a carga oclusal uniformemente e prevenir sobrecarga em qualquer grupo dentário.

32. Considerando as lesões cancerizáveis da cavidade oral, analise as seguintes alternativas sobre o conceito de leucoplasia:

- a) A leucoplasia é uma placa ou mancha branca na mucosa oral que não pode ser removida por raspagem e que não está associada a nenhuma outra doença reconhecível.
- b) A leucoplasia é uma lesão vermelha na mucosa oral que apresenta alto risco de transformação maligna, sendo considerada um carcinoma in situ.
- c) A leucoplasia é uma lesão ulcerada na mucosa oral que pode ser causada por trauma ou infecção, mas que não apresenta potencial de malignização.
- d) A leucoplasia é uma lesão pigmentada na mucosa oral que pode ser benigna ou maligna, sendo necessária biópsia para diagnóstico definitivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



33. Sobre os tumores de boca e regiões adjacentes, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), é correto afirmar que:

- a) O carcinoma de células escamosas, também conhecido como carcinoma espinocelular, é o tipo histológico mais comum de neoplasia maligna de boca, representando cerca de 90% dos casos.
- b) O tumor de Warthin é um tipo de neoplasia benigna de glândulas salivares, caracterizado por proliferação epitelial e estroma linfóide, sendo mais frequente na glândula parótida.
- c) O mucocele é um tipo de tumor benigno de glândulas salivares, originado a partir do extravasamento de muco, com consequente formação de cavidade revestida por epitélio.
- d) O melanoma oral é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal, derivada de células mesenquimais primitivas, sendo um tipo raro de tumor de boca.

34. No contexto da odontologia, o uso de agentes hemostáticos é essencial para o controle de sangramentos durante procedimentos cirúrgicos. Considerando o mecanismo de ação do ácido tranexâmico, analise as alternativas abaixo:

- a) O ácido tranexâmico é um agente hemostático que atua diretamente nos fatores de coagulação, aumentando a produção de fibrina e, assim, promovendo a rápida formação do coágulo nos locais de sangramento.
- b) O ácido tranexâmico atua como inibidor da fibrinólise, ligando-se de forma competitiva aos receptores da plasmina e do plasminogênio, prevenindo a degradação da fibrina e estabilizando o coágulo, o que é especialmente útil em procedimentos odontológicos onde o controle do sangramento é crucial.
- c) O ácido tranexâmico é um agente antiplaquetário que impede a agregação plaquetária, sendo utilizado para reduzir a formação de trombos em pacientes submetidos a cirurgias orais de grande porte.
- d) O ácido tranexâmico é utilizado para dilatar os vasos sanguíneos durante procedimentos odontológicos, facilitando a remoção de coágulos e reduzindo o risco de infecções pós-operatórias.

35. Sobre a técnica anestésica do bloqueio do nervo alveolar inferior (mandibular) em Odontologia, assinale a alternativa correta:

- a) A técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior é indicada para anestésiar os dentes inferiores, a gengiva e a pele do queixo do lado correspondente, sendo uma técnica anestésica local.
- b) A agulha é introduzida na boca, junto à face interna da mandíbula, até atingir a espinha de Spix, local onde se encontra o nervo alveolar inferior.
- c) O ponto de referência anatômico para a realização dessa técnica é a tuberosidade da maxila, sendo a agulha introduzida a partir desse ponto.
- d) A técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior é contraindicada para pacientes com infecção aguda na região, devido ao risco de disseminação da infecção.

36. No contexto da endodontia, alguns procedimentos são fundamentais para o sucesso do tratamento e a preservação da saúde bucal do paciente. Com base nisso, analise as alternativas abaixo e identifique a definição correta para o procedimento de pulpectomia:

- a) A pulpectomia é um procedimento endodôntico que envolve a remoção parcial da polpa coronária inflamada ou necrosada, preservando a polpa radicular viável, e é indicada principalmente em casos de cárie profunda sem envolvimento pulpar radicular.
- b) A pulpectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de parte do ápice radicular para eliminar uma infecção periapical persistente, sendo seguido pela obturação retrógrada do canal radicular.
- c) A pulpectomia é a remoção completa da polpa dentária, tanto da câmara pulpar quanto dos canais radiculares, seguida pela desinfecção e obturação dos canais com material adequado, sendo indicada em casos de necrose pulpar ou infecções irreversíveis.
- d) A pulpectomia refere-se à desinfecção dos canais radiculares sem a remoção da polpa dentária, indicada em casos de pulpites reversíveis onde a vitalidade pulpar pode ser preservada com o tratamento adequado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



37. Quanto à técnica anestésica do bloqueio do nervo palatino maior (maxilar) em Odontologia, é correto afirmar que:

- a) O ponto de referência anatômico para a realização dessa técnica anestésica é a borda anterior do ramo da mandíbula, sendo a agulha introduzida a partir desse ponto.
- b) O bloqueio do nervo palatino maior é uma técnica anestésica regional, que promove a anestesia da maxila e da pele da face, sendo uma alternativa ao bloqueio do nervo alveolar superior.
- c) O nervo palatino maior é responsável pela inervação da porção anterior do palato duro, sendo, portanto, a técnica de bloqueio desse nervo indicada para anestesiarem os incisivos centrais e laterais superiores.
- d) A agulha é introduzida no palato, próximo à junção do palato duro com o palato mole, até atingir a saída do nervo palatino maior no forame palatino maior.

38. Considerando as doenças periodontais, analise as seguintes alternativas sobre o conceito de gengivite:

- a) A gengivite é uma inflamação dos tecidos de suporte dos dentes, incluindo o osso alveolar e o ligamento periodontal, resultando na perda progressiva de inserção e, em casos avançados, na mobilidade e perda dos dentes.
- b) A gengivite é uma inflamação reversível da gengiva, caracterizada por vermelhidão, sangramento, edema e, em alguns casos, dor. É causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana na margem gengival.
- c) A gengivite é uma condição hereditária que afeta a gengiva, resultando em retração gengival e exposição das raízes dos dentes. Não está relacionada à presença de placa bacteriana.
- d) A gengivite é uma forma leve de periodontite, que pode ser tratada com raspagem e alisamento radicular, sem a necessidade de cirurgia periodontal.

39. Na abordagem terapêutica das afecções dos tecidos moles bucais, o manejo adequado do mucocèle é essencial para evitar recidivas. Sobre o tratamento desta condição, analise as alternativas abaixo:

- a) O tratamento do mucocèle inclui a drenagem simples da lesão, que é suficiente para eliminar o acúmulo de muco e permitir a cura espontânea, com um baixo índice de recidiva e sem a necessidade de remoção da glândula salivar.
- b) O tratamento de escolha para mucocèle é o uso de agentes antimicrobianos tópicos e enxaguatórios bucais com clorexidina, que ajudam a reduzir o tamanho da lesão e previnem infecções secundárias, eliminando a necessidade de intervenção cirúrgica.
- c) O mucocèle, uma lesão cística que se forma por extravasamento de muco em glândulas salivares menores, requer excisão cirúrgica completa da lesão, incluindo a remoção da glândula salivar afetada, para prevenir recidivas, sendo o tratamento mais indicado.
- d) A abordagem terapêutica do mucocèle se baseia na aplicação de laser de baixa intensidade, que promove a desintegração do muco e a cicatrização da lesão sem necessidade de procedimentos invasivos, garantindo a ausência de recidivas.

40. Considerando o diagnóstico de lesões agudas na cavidade bucal, analise as seguintes alternativas a respeito do herpes labial:

- a) O herpes labial é caracterizado por lesões bolhosas e dolorosas, geralmente unilaterais, que ocorrem no vermelhão do lábio, frequentemente desencadeadas por fatores como estresse, exposição ao sol e infecções sistêmicas, com alta contagiosidade e recorrência.
- b) O herpes labial consiste em lesões ulcerativas que se formam na mucosa jugal e palato mole, causadas pela infecção primária do vírus Epstein-Barr, e são mais comuns em pessoas com imunidade comprometida.
- c) O herpes labial é uma condição crônica não infecciosa caracterizada por manchas vermelhas e descamação na mucosa oral, sem a formação de bolhas, sendo uma resposta inflamatória a alérgenos alimentares.
- d) O herpes labial manifesta-se como pequenas ulcerações dolorosas e recorrentes na mucosa oral, principalmente na região lingual, associadas à infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV), exigindo intervenção cirúrgica para a remoção das lesões.