



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o CARTÃO DE RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA**

☐	01	☐	☐	☐	☐	☐
☐	02	☐	☐	☐	☐	☐
☐	03	☐	☐	☐	☐	☐
☐	04	☐	☐	☐	☐	☐
☐	05	☐	☐	☐	☐	☐
☐	06	☐	☐	☐	☐	☐
☐	07	☐	☐	☐	☐	☐
☐	08	☐	☐	☐	☐	☐
☐	09	☐	☐	☐	☐	☐

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



LÍNGUA PORTUGUESA

01. “Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim”. a expressão SEM FIM exerce função sintática de:
- Adjunto adverbial.
 - Adjunto adnominal.
 - Complemento nominal.
 - Agente da passiva.
02. Identifique a alternativa que apresenta a classificação INCORRETA do termo em destaque.
- Chegaram **os operários** (sujeito).
 - As aves **cantam**. (verbo intransitivo).
 - A casa **parecia** abandonada (verbo transitivo direto).
 - Ele **anda** desconfiado (verbo de ligação).
03. Leia as proposições e marque a alternativa correta:
- A palavra amável é acentuada porque é uma proparoxítona.
 - Acentuam – se todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
 - Acentuam – se todas as palavras com ditongo aberto.
- Todas as proposições estão incorretas.
 - Estão incorretas as proposições I e III.
 - Estão incorretas as proposições I e II.
 - Estão incorretas as proposições II e III.
04. Na oração “**Embora** ela tivesse certa, ninguém perdoou a atitude” a conjunção em destaque exprime:
- Causa
 - Condição
 - Consequência
 - Concessão
05. Assinale a alternativa em que ocorre texto descritivo:
- A educação deve ser a principal meta de um programa de governo.
 - Havia na sala alguns vasos, uma estante. Na parede, alguns quadros.
 - Era cedo e não havia ninguém nas ruas.
 - Os alunos chegaram cedo à escola. Estavam ansiosos pelo início da prova.
06. Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com a ortografia oficial.
- A viagem foi boa e espero que vocês viagem também.
 - É necessário não mexer nos documentos.
 - O trajeto é fácil.
 - Sempre pagamos pedágio.
07. Leia as frases e assinale a alternativa correta de acordo com a concordância nominal:
- É proibido entrada.
 - É necessário paciência.
 - É boa toda cautela.
 - Essa água não é bom para a saúde.
- I e IV estão corretas.
 - Somente II e III estão corretas.
 - I, II e IV estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
08. Na oração “Haverá concurso naquela cidade” o sujeito é:
- Sujeito simples (concurso).
 - Sujeito composto (naquela cidade).
 - Sujeito inexistente.
 - Sujeito indeterminado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



09. Assinale a opção que segue a norma padrão de concordância verbal:

- a) Mais de um vereador se desentenderam.
- b) A maioria dos candidatos logrou aprovação.
- c) Mais de um motorista foram multados.
- d) Dez por cento dos alunos não veio.

10. Uma das definições do advérbio diz que é a palavra que modifica o adjetivo. Assinale a alternativa que confirma essa definição.

- a) O rapaz partiu meio triste.
- b) Fiz tudo muito calmamente.
- c) Uns comem pouco, outros comem demais.
- d) O galo sempre canta bem cedo.

MATEMÁTICA

11. Um grupo de três amigos ganhou um prêmio na lotérica de R\$ 10.000.000 e será dividida de forma diretamente proporcional a quantidade que cada um gastou no bilhete. Sabendo que os valores pagos foram de 250 reais, 150 reais e 100 reais. Quanto receberá o amigo que pagou o menor valor?

- a) R\$ 1.500.000
- b) R\$ 2.000.000
- c) R\$ 3.000.000
- d) R\$ 5.000.000

12. Rita após estudar bastante sobre o mercado financeiro, decidiu investi um capital de R\$5.000,00 no regime de juros compostos a uma taxa anual de 8%. Qual será o seu montante após 3 anos de investimento?

- a) R\$ 5.400,26
- b) R\$ 5.832,00
- c) R\$ 6.298,56
- d) R\$ 6.600,00

13. Tendo o conhecimento que $\log 2 = 0,30$ e $\log 7 = 0,85$, marque a alternativa que contém a resposta da expressão $\log 56$.

- a) 1,75
- b) 2,00
- c) 2,25
- d) 3,00

14. Durante o inverno é muito comum as pessoas acabarem ficando gripadas, na cidade de “Rio Alto” a Secretária de saúde percebeu que o número de pessoas contaminadas aumentava como uma progressão geométrica de razão 2 de uma semana para a outra na cidade. Se em um determinado dia há 80 habitantes contaminados, supondo que a progressão seja mantida, na quinta semana o número de contaminados será igual a:

- a) 320
- b) 640
- c) 1280
- d) 2560

15. Dada a equação $2x^2 - 4x + 2 = 0$, analise as alternativas abaixo e marque aquela que contém a afirmação correta.

- a) Para $\Delta > 0$, a equação possui 2 soluções reais.
- b) Para $\Delta = 0$, a equação não possui soluções reais.
- c) Para $\Delta < 0$, a equação não possui soluções reais.
- d) Para $\Delta = 0$, a equação possui 1 única solução real.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



INFORMÁTICA

16. No navegador Mozilla Firefox, o que faz o atalho Alt + Home?

- a) Desliza para o fim da página.
- b) Desliza para o início da página.
- c) Volta para a página inicial.
- d) Não tem funcionalidade.

17. Qual é o programa do LibreOffice que permite a criação de apresentações de slide?

- a) Draw
- b) Impress
- c) Math
- d) Writer

18. O que significa a sigla HTTP?

- a) Hyper Text Transfer Protocol.
- b) Hyperlink Text Transfer Protocol.
- c) Host Transport Telecommunication Protocol.
- d) Hyper Terminal Text Process.

19. O que faz a opção “Executar como administrador” em um programa no Windows?

- a) Aumenta a restrição dos programas solicitados.
- b) Altera o usuário da sessão.
- c) Verifica a segurança do programa.
- d) Permite que programas criem ou alterem registros na máquina.

20. Quais exemplos de aplicativos não foram adicionados ao Microsoft 365?

- a) Pacote Office
- b) Teams e One Drive
- c) Visio e Forms
- d) Pages e Numbers

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. É uma condição clínica possivelmente comum em pacientes politraumatizados, vítimas de acidentes, quedas, etc. com risco de morte resultando da eventual perda de mais de 20% de líquido do corpo, gerando limitação ao coração para bombear uma quantidade suficiente de sangue para o corpo e pode levar à falência de órgãos e à morte. Estamos falando do Choque:

- a) Séptico
- b) Cardiogênico
- c) Hipovolêmico
- d) Neurogênico

22. Um indivíduo adulto sofreu queimadura após explosão de botijão de gás. Sofreu queimadura de 2º e 3º grau nos dois membros superiores, cabeça e região torácica. De acordo com a regra dos 9, o percentual de superfície queimada é de:

- a) 27%
- b) 45%
- c) 18%
- d) 55%



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



23. O HPV é responsável por 99% dos casos câncer de colo de útero, o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil. Atualmente, o câncer do colo de útero é considerado passível de erradicação, por meio da vacinação, rastreamento e tratamento das lesões. Assim, sobre a Vacinação contra HPV disponível na rede pública de saúde, indique a opção incorreta:

- a) O público-alvo é formado por meninas e meninos de 5 a 24 anos, visando protegê-los antes da exposição ao vírus. O grupo prioritário também inclui pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas.
- b) Administrar dose única para meninas e meninos não vacinados, na faixa etária entre 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).
- c) Pessoas de 9 a 45 anos de idade, vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos, administrar 3 (três) doses da vacina com intervalo de 2 (dois) meses entre a primeira e segunda dose e 6 (seis) meses entre a primeira e terceira dose. Para a vacinação destes grupos, se faz necessária prescrição médica.
- d) Vítimas de abuso sexual (homens e mulheres), na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, possuem recomendação de vacinação contra HPV.

24. A vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) é uma vacina indicada para prevenir as formas graves da tuberculose e destina-se, principalmente, para a prevenção das formas extrapulmonares graves, cujo risco de adoecimento é mais elevado nos primeiros anos de vida. Logo, esta vacina é ofertada no Sistema Único de Saúde, identifique a opção que não corresponde ao processo de administração da vacina.

- a) A vacina BCG é disponibilizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) sendo 0,05 mL em crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias e 0,1 mL para pessoas a partir de 1 (um) ano de idade.
- b) O esquema consiste em Administrar dose única, o mais precocemente possível logo após o nascimento, de preferência na maternidade.
- c) A via de administração da vacina é a Subcutânea, valorizando a região do braço.
- d) Para fazer a vacina BCG, o indicado é que crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a vacinação até que atinjam este peso.

25. Durante o plantão, o enfermeiro solicita que o técnico de enfermagem acompanhe a saturação de uma criança de 8 anos, que apresenta momentos de cansaço respiratório e cianose. Qual é o instrumento/equipamento necessário para a realização desse procedimento?

- a) Sonar Doppler
- b) Termometro
- c) Oxímetro de pulso.
- d) Estetoscópio.

26. A Frequência Cardíaca consiste em um ciclo cardíaco medida pelo número de contrações do coração em um minuto (bpm). Esse ciclo sofre variações de acordo com as necessidades físicas de cada organismo, incluindo a necessidade de absorção de oxigênio e excreção de gás carbônico, como no caso das atividades físicas. Indique qual das seguintes afirmações sobre a avaliação da pulsação (FC) em adultos está CORRETA.

- a) Uma FC acima de 100 bpm é considerada normal em adultos saudáveis.
- b) Uma FC entre 60 a 100 bpm é geralmente considerada taquicardia leve.
- c) Uma FC superior a 100 bpm em repouso é diagnosticada como taquicardia.
- d) Uma FC superior a 100 bpm é considerada normal durante exercícios físicos leves.

27. A Vacina Febre Amarela (VFA) é altamente imunogênica e tem sido utilizada para a prevenção de doença desde 1937, bem como faz parte das vacinas disponibilizadas pelo Calendário Nacional de Imunização. A Vacina de Febre Amarela Atenuada está indicada em Dose Única aos:

- a) 2 meses de vida
- b) 4 meses de vida
- c) 6 meses de vida
- d) 9 meses de vida



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



28. A Técnica de Enfermagem Elisa iniciou o plantão às 7 horas da manhã e logo se deparou com uma estagiária, solicitando assistência, referindo dor de cabeça, náusea, vômito associado a ingestão exagerada de bebida alcoólica da noite anterior. Elisa, alegando o motivo do mal-estar, recusou-se a atender a estagiária. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, a Técnica de Enfermagem cometeu um ato de:

- a) Imprudência
- b) Negligência
- c) Imperícia
- d) Suspensão

29. O Balanço Hídrico (BH), na enfermagem, é conhecido pela importância de registros de ingestão e perda líquida dos pacientes, sendo um excelente indicador de ocorrência de complicações cardiovasculares e renais. Ao analisar o BH das 24 horas do paciente foram identificados os seguintes dados:

ENTRADA	SAÍDA
1.500ml de SG 5%	Diurese: 800ml
300ml de Concentrado de Hemácias	Sonda Nasogástrica: 250ml
100ml de medicação venosa (Tramadol)	
20ml de medicação venosa (Dipirona)	

O resultado correto do BH é:

- a) + 870 ml
- b) – 850 ml
- c) + 2.970 ml
- d) + 1.920 ml

30. Paciente do sexo masculino, 40 anos, tem prescrição médica de 1.500ml de soro fisiológico 0,9% que deverá correr em 4 horas. Considerando a necessidade de rigor da velocidade de infusão, aproximadamente, em um minuto, deverão ser infundidas quantas gotas da solução?

- a) 125 gotas/ min
- b) 500 gotas/min
- c) 250 gotas/min
- d) 100 gotas/min

31. A criança é um ser em constante desenvolvimento, e as experiências dos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do adulto que ela se tornará no futuro. A manutenção da saúde faz parte do desenvolvimento e, quando necessário, deve ser acompanhado de perto pelos profissionais da Enfermagem. Então, sobre o acompanhamento dos Sinais Vitais de crianças, identifique a opção FALSA.

- a) A Pulsação ou Frequência Cardíaca em crianças é geralmente mais rápida do que em adultos. Em recém-nascidos, a frequência pode variar de 120 a 160 batimentos por minuto, enquanto em crianças mais velhas pode variar de 70 a 120 batimentos por minuto.
- b) A respiração em crianças também tende a ser mais lenta. Em recém-nascidos, a frequência respiratória normal pode ser de 8 a 12 respirações por minuto, podendo diminuir para aproximadamente 06 a 08 respirações por minuto em crianças mais velhas, considerando que ocorre a maturação dos pulmões.
- c) A pressão arterial em crianças é mais baixa do que em adultos e varia conforme a idade e o tamanho da criança. Em geral, a pressão arterial normal em crianças é de 90/60 mmHg a 120/80 mmHg.
- d) É importante monitorar esses sinais vitais, especialmente em situações de doença ou emergência, pois alterações podem indicar condições que necessitam de intervenção médica. Sempre que houver dúvida ou preocupação com a saúde de uma criança, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



32. A realização do pré-natal representa papel fundamental na prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. A realização de exames laboratoriais contribui para o diagnóstico precoce de doenças na gestação. Assim, o pré natal realizado em Unidade Básica de Saúde necessita de apoio laboratorial com os exames descritos abaixo. Identifique a opção que apresenta um tipo de exame que NÃO é obrigatório.

- a) Dosagem de hemoglobina (Hb) e dosagem de hematócrito (Ht)
- b) Grupo sanguíneo e fator Rh e Sorologia para Sífilis (VDRL)
- c) Sorologia para Citomegalovírus (CMV) e Sorologia para Hepatite B (HBsAg)
- d) Glicemia de jejum, Teste anti-HIV e Teste de Tolerância à Glicose (TTG)

33. Dentro do Centro Cirúrgico, a Paramentação Cirúrgica envolve a troca de roupas tradicionais pelas roupas específicas do setor, que é tido como área crítica. Essa mudança de vestimenta é necessária tanto para o andamento do setor, quanto para benefícios ao paciente. Dentre os objetivos da Paramentação Cirúrgica, identifique o que não faz parte:

- a) Controlar a quantidade de pessoas que entram e saem de área restrita.
- b) Aumentar a Segurança do Paciente.
- c) Reduzir o risco de Infecção Hospitalar
- d) Ofertar segurança à equipe que estará envolvida no procedimento.

34. Um profissional Técnico de Enfermagem, em uma confraternização esporádica, vivenciou um caso de engasgo por um senhor de 49 anos. Este permanecia consciente, porém, sem conseguir falar, dificuldade de respiração e agitação. Prontamente, o profissional executou manobra que obteve desobstrução da via com sucesso. A manobra realizada foi de:

- a) Valsalva
- b) Leopold
- c) Ortolani
- d) Heimlich

35. O Exame Preventivo é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical. Sobre a realização do exame, indique a opção correta:

- a) O exame é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram atividade sexual. Inicialmente, deve ser realizado uma vez por ano e, após dois exames normais consecutivos, passa a ser feito a cada 3 anos.
- b) Para mulheres com mais de 49 anos que nunca se submeteram ao exame, recomenda-se realizar três vezes, com intervalo de um a dois anos. No caso de resultado negativo, elas não precisam fazer novos exames, visto que não há evidências de efetividade do rastreamento após os 50 anos.
- c) Para garantir um resultado correto, o ideal é que a mulher não tenha relações sexuais nos dois dias anteriores ao exame e deve evitar também o uso de duchas, medicamentos e/ou métodos contraceptivos que precisam ser introduzidos na vagina.
- d) O Câncer de Colo de Útero está diretamente ligada à infecção pelo HPV, especialmente os subtipos HPV-16 e HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais.

36. Autoclave é um aparelho que esteriliza materiais e artigos médico-hospitalares por meio do calor úmido sob pressão. É importante que diariamente seja avaliado o desempenho da máquina sobre a remoção do ar interno. Para esse procedimento deve ser utilizado:

- a) Fita Zebrada
- b) Teste Bowie & Dick
- c) Indicador Químico
- d) Teste de Tensão



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA/MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
TÉCNICO DE ENFERMAGEM



37. Posição em que coloca o paciente deitado sobre a região ventral. Muitas vezes é manobra utilizada para combater a hipoxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. As informações se referem ao decúbito:

- a) Supina
- b) Genupeitoral
- c) Prona
- d) Sims

38. A posição cirúrgica é a forma como o paciente é posicionado após a aplicação da anestesia para que a cirurgia possa ser realizada. Para realização de procedimento cirúrgico de histerectomia por via vaginal, a enfermeira posicionou a paciente L.M.J., 56 anos, conforme a imagem:



De acordo com a imagem, L.M.J está posicionada:

- a) Sims
- b) Litotômica
- c) Prona
- d) Supina

39. Unidades de Saúde, independente do seu porte, necessitam de equipe treinadas e orientadas sobre os protocolos de Limpeza. Assim, diariamente são necessários limpeza, organização, reposição de material e o recolhimento de resíduos, respeitando sua classificação. Essa limpeza diária é conhecida como:

- a) Limpeza Terminal
- b) Limpeza Concorrente
- c) Limpeza Imediata
- d) Limpeza Especial

40. CME significa Central de Material e Esterilização. Consiste em ser o local onde são processados os produtos hospitalares para redução de infecção dentro de clínicas e hospitais. É neste setor que são realizados os procedimentos de limpeza, preparo da carga de esterilização e do equipamento médico, esterilização de material cirúrgico, entre outros processos. Assim, assinale a opção INCORRETA.

- a) Esterilização consiste na destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
- b) Os artigos críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.
- c) A Autoclave é um equipamento obrigatório na CME, automática e responsável pela limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujeira à superfície do produto.
- d) Artigos não críticos são produtos hospitalares que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.