



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta de 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E". Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o CARTÃO DE RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiverem no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA

01	☐	☐	☐	☐	☐
02	☐	☐	☐	☐	☐
03	☐	☐	☐	☐	☐
04	☐	☐	☐	☐	☐
05	☐	☐	☐	☐	☐
06	☐	☐	☐	☐	☐
07	☐	☐	☐	☐	☐
08	☐	☐	☐	☐	☐
09	☐	☐	☐	☐	☐

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



LÍNGUA PORTUGUESA

01. Observe:



Analizando-se a REGÊNCIA NOMINAL, visto que a placa da imagem se refere a uma personagem do sexo feminino, tem-se como correta a alternativa:

- a) A regência do nome é facultativa, pois nessa situação pode-se utilizá-lo de duas formas.
- b) A regência do nome está correta, pois como refere-se a uma personagem do sexo feminino, segundo a gramática normativa só admite feminino.
- c) A regência do nome está correta, pois trata-se da referência feita ao verbo agradecer na oração.
- d) A regra de concordância nominal diz que quando a palavra “obrigado” expressar um agradecimento deverá concordar obrigatoriamente com o emissor do agradecimento.

02. A alternativa onde a palavra QUE é um pronome relativo desempenhando a função de SUJEITO é:

- a) Pedi à sala que examinassem as provas QUE entreguei com atenção.
- b) As candidatas QUE se preparam bem para o concurso serão aprovadas.
- c) Aquelas são as histórias de QUE todos gostavam.
- d) Esta é a escritora a QUE me referi.

03. Todas as frases abaixo apresentam sentido conotativo, com exceção de:

- a) Durante o filme, ela chorou um rio de lágrimas...
- b) Ela sempre andava com os pensamentos nas nuvens.
- c) Ele vivia engolindo muito sapo durante o serviço.
- d) A garotinha caiu e machucou a cabeça na pedra.

04. Observe:

No Meio do Caminho

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. *Antologia Poética*.
27ª ed. Rio de Janeiro, 1991 p.196)

A figura de linguagem perceptível no poema é:

- a) Metáfora
- b) Comparação
- c) Anáfora
- d) Eufemismo

05. Leia as sentenças:

- I. Lembrei-me de que hoje é o seu aniversário.
- II. Lembrei que hoje é o seu aniversário.

Analizando as frases em relação à sua regência, podemos afirmar que:

- a) As duas estão CORRETAS.
- b) As duas estão ERRADAS.
- c) Apenas a I é CORRETA.
- d) Apenas a II é CORRETA.

06. Observe:

[...] E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

— Lá sou amigo do rei —

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra
Pasárgada. [...]

Em relação ao trecho do poema “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira, é INCORRETO o que se afirma em:

- a) Pode-se afirmar que Pasárgada representa um sonho para o poeta.
- b) O nome da cidade Pasárgada vem do grego.
- c) Percebe-se claramente no trecho do poema uma espécie de inquietude da alma.
- d) O poema representa um soneto.

07. Leia:






PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



Em relação à figura de linguagem presente na imagem, pode-se identificar:

- a) Metáfora
- b) Comparação
- c) Prosopopeia
- d) Elipse

08. Leia:



Em relação à classe gramatical dos termos destacados, a alternativa que apresenta respectivamente a classificação correta de cada um é:

- a) Advérbio/ Conjunção/ Advérbio.
- b) Advérbio/ Pronome/ Locução Adverbial.
- c) Locução Adverbial/ Pronome Apassivador/ Locução Adverbial.
- d) Locução Adverbial/ Pronome Reflexivo/ Locução Adverbial.

09. Dada as sentenças:

- I. Fale apenas O NECESSÁRIO, nobre colega.
- II. Apenas falou O que era necessário.

Em relação às respectivas funções sintáticas dos termos em destaque, é CORRETO o que se diz em:

- a) Sujeito/ Artigo.
- b) Objeto Direto/ Objeto direto.
- c) Objeto direto/ Adjunto adnominal.
- d) Sujeito/ Objeto Direto.

10. Observe a imagem:



Em relação às CONJUNÇÕES presentes no anúncio acima, temos respectivamente ideias de:

- a) Causa e Tempo.
- b) Adição e Causa.
- c) Causa e Condição.
- d) Adição e Condição.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Se a fruta não é doce, então o cão late. Se a fruta é doce, então o cão não late. Ora, o cão late, então:

- a) A fruta não é doce e o cão late.
- b) A fruta é doce e o cão late.
- c) A fruta não é doce e o cão não late
- d) A fruta é doce e o cão não late.

12. R e S são proposições e ($\neg$, $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$) são os conectivos lógicos que representam, respectivamente, “negação”, “e”, “ou” e o “conectivo do condicional”. Sendo assim, qual das proposições abaixo não apresenta uma tautologia?

- a) $R \rightarrow (R \vee S)$
- b) $(\neg R \wedge \neg S) \rightarrow (\neg R)$
- c) $(R \vee S) \rightarrow (R \wedge S)$
- d) $(R \wedge S) \rightarrow S$

13. Qual das assertivas abaixo contém uma sentença aberta com um quantificador universal?

- a) Existem professores de plantão nas bibliotecas públicas.
- b) Qualquer médico é habilitado para atender em posto de saúde.
- c) Pelo menos um padeiro que não mora no município de São Luís.
- d) Alguns advogados podem ser juízes.

14. Na cidade de Pirilampo, sabe-se que um dos quatro indivíduos, Zé Grilo, Biné Bigode, Chico Coceira ou Zé da Cabra, cometeu o crime. O delegado Odorico, interrogou os quatro obtendo as seguintes respostas:

- Zé Grilo declara: “Biné Bigode é o criminoso.”
- Biné Bigode declara: “O criminoso é Zé da Cabra.”
- Chico Coceira declara: “Não sou o criminoso.”
- Zé da Cabra protesta: “Biné Bigode está mentindo.”

Sabendo que apenas uma das declarações é verdadeira, as outras três são falsas, quem é o criminoso?

- a) Chico Coceira.
- b) Zé da Cabra.
- c) Zé Grilo.
- d) Biné Bigode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



15. Ao estudar Raciocínio Lógico, um aluno criou a seguinte sequência numérica: 1, 1, 2, 6, 24,; Qual será o próximo número desta sequência?

- a) 120
- b) 72
- c) 36
- d) 96

INFORMÁTICA

16. Qual destes é um meio que pode levar ao acesso do Gerenciador de Tarefas no Windows 11 de maneira direta (ao realizar a ação)?

- a) CTRL + ALT + DEL
- b) CTRL + SHIFT + ESC
- c) WINDOWS + X
- d) WINDOWS + R

17. Considerando os três tipos de backup existentes, qual deles pode ser considerado mais rápido para quem precisa de velocidade de restauração?

- a) Incremental
- b) Diferencial
- c) Completo
- d) Reduzido

18. No que diz respeito a rede de computadores, assinale a alternativa que apresenta corretamente a camada em que o HUB pode exercer suas atividades:

- a) Apresentação
- b) Transporte e Sessão
- c) Física e enlace
- d) Aplicação e física

19. O que faz a função CONT.SES no Microsoft Excel em sua versão mais recente?

- a) Conta o número de células que atendem a somente um critério.
- b) Conta o número de células que atendem a um ou mais critérios.
- c) Conta o número de células que não estão vazias em um intervalo.
- d) Faz uma comparação e retorna verdadeiro ou falso.

20. “Envie mensagens e anexos com _____ do Gmail para impedir que informações sigilosas sejam acessadas sem autorização”. Essa descrição se refere a(o):

- a) Modo Confidencial
- b) Assinatura
- c) Cópia oculta
- d) Marcador

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os cistos de origem odontogênica, considere as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) O cisto radicular é o tipo mais comum de cisto odontogênico e está associado a um dente não erupcionado.
- b) O cisto dentígero é tipicamente localizado na região apical de um dente com pulpite aguda e frequentemente apresenta um aumento ósseo expansivo.
- c) O cisto lateral periodontal geralmente se desenvolve na região apical de um dente com uma infecção crônica e está associado a um dente com tratamento endodôntico recente.
- d) O cisto primordial ocorre frequentemente em indivíduos jovens e está localizado entre as raízes dos dentes permanentes, sem relação com dentes não erupcionados.

22. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, qual é a principal responsabilidade dos Conselhos de Saúde no que tange ao planejamento e controle do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- a) Elaborar o orçamento anual do SUS, definindo os recursos financeiros destinados às diferentes esferas de governo.
- b) Implementar diretrizes e normas técnicas para a execução das políticas de saúde, sem necessidade de consulta à comunidade.
- c) Deliberar sobre a política de saúde e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros, garantindo a participação da comunidade e dos profissionais de saúde.
- d) Contratar e demitir pessoal para as unidades de saúde, assegurando a eficiência administrativa no SUS.

23. Para realizar corretamente uma radiografia periapical, qual técnica é indicada para o posicionamento do filme ou sensor, e o ajuste da angulação do tubo de raios-X?

- a) Posicionar o filme ou sensor paralelo ao dente e ajustar a angulação do tubo de raios-X para compensar a variação na posição dos dentes.
- b) Posicionar o filme ou sensor perpendicular ao dente e manter o tubo de raios-X sempre na mesma angulação.
- c) Utilizar um filme ou sensor inclinado e ajustar a angulação do tubo de raios-X apenas para dentes anteriores.
- d) Realizar a radiografia sem considerar a angulação do tubo de raios-X, uma vez que a posição do filme ou sensor é suficiente para obter uma imagem clara.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



24. Em um paciente com prognatismo mandibular severo, a cirurgia ortognática mandibular é uma abordagem comumente utilizada para corrigir a assimetria esquelética. Qual dos seguintes fatores é mais delicado para a escolha entre a osteotomia de avanço mandibular e a osteotomia de redução do ramo mandibular?

- a) O ângulo de Classe de Angle do paciente.
- b) A presença de alterações na oclusão dental superior.
- c) O grau de comprometimento funcional da articulação temporomandibular.
- d) A quantidade de retração do queixo necessária para alcançar um perfil estético aceitável.

25. Durante um tratamento endodôntico, a extrusão de uma peça instrumental para fora do canal radicular é um acidente que pode comprometer o sucesso do tratamento. Qual das seguintes estratégias é considerada a mais eficaz para minimizar o risco de extrusão do instrumento durante a instrumentação do canal radicular?

- a) Utilizar instrumentos manuais em vez de rotatórios para maior controle.
- b) Manter o canal radicular constantemente umedecido com solução irrigadora.
- c) Reduzir a velocidade de rotação dos instrumentos rotatórios para evitar pressão excessiva.
- d) Realizar radiografias de controle mais frequentes durante o procedimento.

26. Na reabilitação com prótese total, qual dos seguintes fatores deve ser cuidadosamente considerado para garantir a estabilidade e o conforto da prótese, de acordo com a literatura especializada?

- a) O uso de materiais de acabamento que imitam a cor natural dos dentes.
- b) A precisão no registro das dimensões verticais de oclusão e a relação entre as arcadas dentárias.
- c) A escolha do tipo de adesivo para melhorar a retenção da prótese.
- d) A frequência de manutenção e ajustes periódicos da prótese após sua instalação.

27. Na avaliação histopatológica da cárie dentária, qual das características a seguir é fundamental para determinar o estágio de progressão da lesão cariosa?

- a) A espessura do esmalte dentário em relação à estrutura do dente.
- b) A presença de desmineralização e a extensão da lesão na dentina.
- c) A cor do esmalte dentário em diferentes condições de iluminação.
- d) A quantidade de placa bacteriana presente na superfície do dente.

28. Para mitigar o risco de reações adversas relacionadas à administração de anestésicos locais em procedimentos dentários, é indicada a adoção da seguinte abordagem:

- a) Utilizar anestésico local com vasoconstritor em todas as situações, independentemente da condição do paciente.
- b) Administrar anestésico local sem vasoconstritor para evitar potenciais interações medicamentosas.
- c) Aplicar técnicas de anestesia regional para evitar a necessidade de múltiplas injeções no mesmo paciente.
- d) Escolher o anestésico local e a técnica com base na avaliação da saúde geral do paciente e no tipo de procedimento, e usar vasoconstritores quando apropriado.

29. Em relação ao manejo de disfunções da articulação temporomandibular (ATM), assinale qual é a melhor abordagem inicial.

- a) Realizar intervenções cirúrgicas imediatas para corrigir desalinhamentos severos da mandíbula e restaurar a função da ATM.
- b) Iniciar o tratamento com ajustes oclusais agressivos para alinhar rapidamente os dentes e melhorar a articulação temporomandibular.
- c) Aplicar terapia conservadora com uso de dispositivos oclusais, como placas de mordida, para reduzir a tensão muscular e promover a adaptação da ATM.
- d) Prescrever medicamentos analgésicos de longo prazo para controlar a dor na ATM sem uma avaliação detalhada da oclusão dentária.

30. Para um paciente com infecção odontogênica aguda, que apresenta febre e inchaço facial, e que tem histórico de alergia a penicilinas, qual antibiótico é mais adequado para tratar a infecção, levando em consideração a necessidade de cobertura para bactérias anaeróbias e Gram-positivas?

- a) Eritromicina - Boa contra bactérias Gram-positivas, mas não cobre bem as anaeróbias.
- b) Clindamicina - Boa para bactérias anaeróbias e Gram-positivas e adequada para quem é alérgico a penicilinas.
- c) Doxiciclina - Não é ideal para infecções graves com anaeróbios.
- d) Ciprofloxacina - Eficaz contra Gram-negativas, mas não é a melhor escolha para infecções odontogênicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



31. Um paciente de 55 anos apresenta uma lesão nodular assintomática na mucosa bucal, localizada no palato duro. A lesão possui uma superfície irregular e é relatada como fortemente aderida aos tecidos subjacentes. O exame histopatológico demonstra tecido fibroso denso com áreas de calcificação e a presença de células multinucleadas. Levando em consideração o perfil clínico relatado e os achados histopatológicos, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Fibroma Ossificante - Caracterizado por uma lesão nodular fibrosa com áreas de calcificação e células multinucleadas, frequentemente encontrada em regiões de trauma crônico.
- b) Lipoma - Normalmente apresenta-se como uma lesão nodular mole e móvel, sem calcificação significativa ou presença de células multinucleadas.
- c) Granuloma Células Gigantes - Embora possa apresentar células multinucleadas, geralmente tem um aspecto mais vascularizado e menos fibroso, com áreas de hemorragia e tecido de granulação.
- d) Carcinoma Epidermóide - Caracterizado por uma lesão ulcerada e infiltrativa, com uma histopatologia que geralmente não inclui áreas proeminentes de calcificação ou tecido fibroso denso.

32. No tratamento endodôntico de molares, a garantia de desinfecção completa e sucesso do tratamento depende de uma avaliação minuciosa de diversos fatores críticos. Um desses fatores é a obtenção precisa do comprimento de trabalho para garantir a desinfecção adequada dos canais radiculares.

- a) A escolha do irrigante deve basear-se exclusivamente na viscosidade do fluido utilizado.
- b) A obtenção de um comprimento de trabalho preciso é fundamental para assegurar a desinfecção adequada dos canais radiculares.
- c) A seleção do tipo de obturação deve ser feita com base apenas na estética da restauração final.
- d) A decisão sobre a técnica de instrumentação deve ser baseada no custo dos instrumentos utilizados.

33. Qual das afirmações abaixo melhor descreve a importância da relação cêntrica em comparação com a máxima intercuspidação habitual, dentro do contexto das posições oclusais?

- a) A relação cêntrica é uma posição funcional do sistema mastigatório que deve coincidir exatamente com a máxima intercuspidação habitual para garantir uma oclusão ideal e sem desordens.
- b) A relação cêntrica é uma posição de referência óssea usada para determinar a posição de descanso da mandíbula, que pode não coincidir com a máxima intercuspidação habitual e é importante para o planejamento de tratamentos oclusais.
- c) A máxima intercuspidação habitual é uma posição de referência para o tratamento das desordens temporomandibulares, pois representa a posição óssea de maior conforto e estabilidade para a mandíbula.
- d) A relação cêntrica é uma posição dinâmica que muda continuamente durante o tratamento ortodôntico, enquanto a máxima intercuspidação habitual permanece constante e não afeta a oclusão final.

34. Ao se planejar a extração de dentes do siso, qual prática é recomendada para garantir uma abordagem segura e reduzir o risco de possíveis complicações?

- a) Realizar a extração somente após a completa erupção dos dentes permanentes adjacentes para evitar impacto na oclusão dentária.
- b) Escolher a técnica cirúrgica com base apenas na facilidade de acesso ao dente, ignorando o impacto potencial sobre estruturas anatômicas adjacentes como o nervo alveolar inferior.
- c) Executar exames de imagem detalhados, como radiografias panorâmicas ou tomografias, para avaliar a posição do dente do siso e planejar a remoção de maneira segura.
- d) Administrar antibióticos profiláticos apenas se houver sinais de infecção pré-existente no local da extração.

35. Na manipulação clínica da periodontite crônica, a abordagem mais recomendada para assegurar a eficácia do tratamento é:

- a) Iniciar o tratamento com escalonamento e alisamento radicular (SRP) e realizar procedimentos cirúrgicos apenas após a resposta do paciente ao tratamento inicial.
- b) Prescrever antibióticos sistemáticos como a primeira linha de tratamento, sem a necessidade de escalonamento e alisamento radicular (SRP), para tratar periodontite crônica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA



- c) Recomendar a realização de procedimentos cirúrgicos de forma imediata, sem a realização prévia de escalonamento e alisamento radicular (SRP), para abordar a periodontite crônica.
- d) Focar exclusivamente no tratamento local com antimicrobianos tópicos e ignorar o escalonamento e alisamento radicular (SRP) se o paciente não apresentar sintomas agudos.

36. Em conformidade com o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-118/2012, qual das seguintes alternativas está correta?

- a) O cirurgião-dentista pode aceitar remuneração por recomendações a empresas de produtos odontológicos, desde que não haja vínculo direto com a empresa recomendada.
- b) O cirurgião-dentista deve divulgar publicamente o valor de seus serviços para assegurar a transparência com os pacientes.
- c) O cirurgião-dentista pode realizar procedimentos odontológicos sem a devida autorização do paciente, desde que o procedimento seja considerado necessário para a saúde bucal.
- d) O cirurgião-dentista deve respeitar o sigilo das informações dos pacientes, exceto em casos de necessidade de comunicação com outras áreas da saúde para garantir o tratamento adequado.

37. Para garantir a duração e eficácia de uma restauração após o preparo cavitário, o que deve ser preferencialmente considerado ao decorrer do processo de preparação?

- a) A seleção do material restaurador deve ser baseada exclusivamente na cor e estética desejadas.
- b) A profundidade do preparo deve ser suficiente para remover a dentina cariada e permitir uma adesão firme do material restaurador.
- c) A forma do preparo deve ser amplificada para facilitar a inserção do material restaurador, independentemente da anatomia dentária.
- d) A preparação deve desconsiderar a anatomia dentária original para simplificar o procedimento.

38. Em relação ao manejo de cáries em dentes decíduos, qual das estratégias abaixo apresenta a abordagem mais equilibrada para a preservação da função dentária e a promoção do desenvolvimento saudável da dentição permanente?

- a) Optar pela extração dos dentes decíduos afetados por cárie extensa, mesmo que isso possa levar a problemas de espaço e alinhamento na dentição permanente.
- b) Aplicar materiais de restauração temporária para aliviar sintomas e adiar o tratamento definitivo,

assumindo que o tratamento mais completo será realizado no futuro.

- c) Empregar técnicas de restauração com resina composta para tratar as cáries, mantendo a função mastigatória e estética, e garantindo a preservação da estrutura dental até a erupção dos dentes permanentes.
- d) Aplicar selantes de fósulas e fissuras imediatamente após a remoção do tecido cariado, visando a prevenção de novas cáries sem considerar o tratamento da cárie existente.

39. Sobre a instrumentação dos canais radiculares, considere as afirmações abaixo e assinale a verdadeira:

- a) A instrumentação manual deve ser preferida em relação à instrumentação rotatória para todos os casos de tratamento endodôntico, a fim de evitar a fratura dos instrumentos.
- b) O uso de instrumentos rotatórios de níquel-titânio (NiTi) é recomendado para a instrumentação de canais radiculares devido à sua capacidade de manter a curvatura do canal e reduzir a fratura dos instrumentos.
- c) A instrumentação dos canais deve ser realizada apenas até o comprimento apical final, sem considerar o uso de irrigantes para ajudar a remover a dentina desgastada e os detritos.
- d) A técnica de instrumentação deve ser limitada a uma única forma e tamanho de instrumento para garantir a consistência e a previsibilidade dos resultados do tratamento endodôntico.

40. No manejo de complicações pós-operatórias em cirurgia bucomaxilofacial é essencial garantir a prevenção e o controle eficaz de infecções, por intermédio da seguinte prática:

- a) Iniciar o tratamento antibiótico apenas se surgirem sinais clínicos de infecção, sem a administração profilática pré-operatória.
- b) Garantir o uso de técnicas assépticas rigorosas durante o procedimento cirúrgico e administrar antibióticos profiláticos de acordo com protocolos estabelecidos para reduzir o risco de infecção.
- c) Evitar o uso de antibióticos profiláticos e confiar apenas na limpeza e desinfecção pós-operatória para prevenir infecções.
- d) Realizar drenagem de qualquer área suspeita de infecção apenas com base em sintomas relatados pelo paciente, sem monitoramento clínico regular.