



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o CARTÃO DE RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA

01	☐	(B)	☐	(C)	☐	(D)	☐	(E)		
02	☐	(A)	☐	☒	(C)	☐	(D)	☐	(E)	
03	☐	(A)	☐	(B)	☐	☒	(D)	☐	(E)	
04	☐	(A)	☐	(B)	☐	(C)	☒	☐	(E)	
05	☐	(A)	☐	(B)	☐	☒	(D)	☐	(E)	
06	☐	(A)	☐	☒	☐	(C)	☐	(D)	☐	(E)
07	☐	☒	☐	(B)	☐	(C)	☐	(D)	☐	(E)
08	☐	(A)	☒	☐	☐	(C)	☐	(D)	☐	(E)
09	☐	(A)	☐	(B)	☒	☐	☐	(D)	☐	(E)

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



LÍNGUA PORTUGUESA

01. Observe:



Analisando-se a REGÊNCIA NOMINAL, visto que a placa da imagem se refere a uma personagem do sexo feminino, tem-se como correta a alternativa:

- a) A regência do nome é facultativa, pois nessa situação pode-se utilizá-lo de duas formas.
- b) A regência do nome está correta, pois como refere-se a uma personagem do sexo feminino, segundo a gramática normativa só admite feminino.
- c) A regência do nome está correta, pois trata-se da referência feita ao verbo agradecer na oração.
- d) A regra de concordância nominal diz que quando a palavra “obrigado” expressar um agradecimento deverá concordar obrigatoriamente com o emissor do agradecimento.

02. A alternativa onde a palavra QUE é um PRONOME RELATIVO desempenhando a função de SUJEITO é:

- a) Pedi à sala que examinassem as provas QUE entreguei com atenção.
- b) As candidatas QUE se preparam bem para o concurso serão aprovadas.
- c) Aquelas são as histórias de QUE todos gostavam.
- d) Esta é a escritora a QUE me referi.

03. Todas as frases abaixo apresentam sentido conotativo, com exceção de:

- a) Durante o filme, ela chorou um rio de lágrimas...
- b) Ela sempre andava com os pensamentos nas nuvens.
- c) Ele vivia engolindo muito sapo durante o serviço.
- d) A garotinha caiu e machucou a cabeça na pedra.

04. Observe:

No Meio do Caminho

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

(ANDRADE, Carlos Drumond de. *Antologia Poética*.
27ª ed. Rio de Janeiro, 1991 p.196)

A figura de linguagem perceptível no poema é:

- a) Metáfora
- b) Comparação
- c) Anáfora
- d) Eufemismo

05. Leia as sentenças:

- I. Lembrei-me de que hoje é o seu aniversário.
- II. Lembrei que hoje é o seu aniversário.

Analisando as frases em relação à sua regência, podemos afirmar que:

- a) As duas estão CORRETAS.
- b) As duas estão ERRADAS.
- c) Apenas a I é CORRETA.
- d) Apenas a II é CORRETA.

06. Observe:

[...] E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

— Lá sou amigo do rei —

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra
Pasárgada. [...]

Em relação ao trecho do poema “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira, é INCORRETO o que se afirma em:

- a) Pode-se afirmar que Pasárgada representa um sonho para o poeta.
- b) O nome da cidade Pasárgada vem do grego.
- c) Percebe-se claramente no trecho do poema uma espécie de inquietude da alma.
- d) O poema representa um soneto.

07. Leia:



Eu sou como a
garça triste
Que mora a
beira do rio

Castro Alves




PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



Em relação à figura de linguagem presente na imagem, pode-se identificar:

- a) Metáfora
- b) Comparação
- c) Prosopopeia
- d) Elipse

08. Leia:



Em relação à classe gramatical dos termos destacados, a alternativa que apresenta respectivamente a classificação correta de cada um é:

- a) Advérbio/ Conjunção/ Advérbio.
- b) Advérbio/ Pronome/ Locução Adverbial.
- c) Locução Adverbial/ Pronome Apassivador/ Locução Adverbial.
- d) Locução Adverbial/ Pronome Reflexivo/ Locução Adverbial.

09. Dada as sentenças:

- I. Fale apenas O NECESSÁRIO, nobre colega.
- II. Apenas falou O que era necessário.

Em relação às respectivas funções sintáticas dos termos em destaque, é CORRETO o que se diz em:

- a) Sujeito/ Artigo.
- b) Objeto Direto/ Objeto direto.
- c) Objeto direto/ Adjunto adnominal.
- d) Sujeito/ Objeto Direto.

10. Observe a imagem:



Em relação às CONJUNÇÕES presentes no anúncio acima, temos respectivamente ideias de:

- a) Causa e Tempo.
- b) Adição e Causa.
- c) Causa e Condição.
- d) Adição e Condição.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Se a fruta não é doce, então o cão late. Se a fruta é doce, então o cão não late. Ora, o cão late, então:

- a) A fruta não é doce e o cão late.
- b) A fruta é doce e o cão late.
- c) A fruta não é doce e o cão não late
- d) A fruta é doce e o cão não late.

12. R e S são proposições e ($\neg$, $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$) são os conectivos lógicos que representam, respectivamente, “negação”, “e”, “ou” e o “conectivo do condicional”. Sendo assim, qual das proposições abaixo não apresenta uma tautologia?

- a) $R \rightarrow (R \vee S)$
- b) $(\neg R \wedge \neg S) \rightarrow (\neg R)$
- c) $(R \vee S) \rightarrow (R \wedge S)$
- d) $(R \wedge S) \rightarrow S$

13. Qual das assertivas abaixo contém uma sentença aberta com um quantificador universal?

- a) Existem professores de plantão nas bibliotecas públicas.
- b) Qualquer médico é habilitado para atender em posto de saúde.
- c) Pelo menos um padeiro que não mora no município de São Luís.
- d) Alguns advogados podem ser juízes.

14. Na cidade de Pirilampo, sabe-se que um dos quatro indivíduos, Zé Grilo, Biné Bigode, Chico Coceira ou Zé da Cabra, cometeu o crime. O delegado Odorico, interrogou os quatro obtendo as seguintes respostas:

Zé Grilo declara: “Biné Bigode é o criminoso.”
Biné Bigode declara: “O criminoso é Zé da Cabra.”
Chico Coceira declara: “Não sou o criminoso.”
Zé da Cabra protesta: “Biné Bigode está mentindo.”

Sabendo que apenas uma das declarações é verdadeira, as outras três são falsas, quem é o criminoso?

- a) Chico Coceira.
- b) Zé da Cabra.
- c) Zé Grilo.
- d) Biné Bigode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



15. Ao estudar Raciocínio Lógico, um aluno criou a seguinte sequência numérica: 1, 1, 2, 6, 24,; Qual será o próximo número desta sequência?

- a) 120
- b) 72
- c) 36
- d) 96

INFORMÁTICA

16. Qual destes é um meio que pode levar ao acesso do Gerenciador de Tarefas no Windows 11 de maneira direta (ao realizar a ação)?

- a) CTRL + ALT + DEL
- b) CTRL + SHIFT + ESC
- c) WINDOWS + X
- d) WINDOWS + R

17. Considerando os três tipos de backup existentes, qual deles pode ser considerado mais rápido para quem precisa de velocidade de restauração?

- a) Incremental
- b) Diferencial
- c) Completo
- d) Reduzido

18. No que diz respeito a rede de computadores, assinale a alternativa que apresenta corretamente a camada em que o HUB pode exercer suas atividades:

- a) Apresentação
- b) Transporte e Sessão
- c) Física e enlace
- d) Aplicação e física

19. O que faz a função CONT.SES no Microsoft Excel em sua versão mais recente?

- a) Conta o número de células que atendem a somente um critério.
- b) Conta o número de células que atendem a um ou mais critérios.
- c) Conta o número de células que não estão vazias em um intervalo.
- d) Faz uma comparação e retorna verdadeiro ou falso.

20. “Envie mensagens e anexos com o _____ do Gmail para impedir que informações sigilosas sejam acessadas sem autorização”. Essa descrição se refere a:

- a) Modo Confidencial
- b) Assinatura
- c) Cópia oculta
- d) Marcador

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Diante de um paciente suspeito de Síndrome de Brugada, a interpretação precisa do eletrocardiograma (ECG) pode ser determinante no diagnóstico. Considerando as características eletrocardiográficas específicas desta condição, é correto afirmar que o padrão eletrocardiográfico mais associado à síndrome envolve:

- a) Onda Q patológica nas derivações laterais (DI e aVL), sugerindo isquemia coronariana ou infarto do miocárdio prévio.
- b) Inversão da onda T em todas as derivações precordiais (V1-V6), com ausência de alterações significativas no segmento ST, caracterizando hipertrofia ventricular esquerda.
- c) Desvio de eixo para a esquerda e supradesnivelamento do segmento ST em derivações inferiores (DII, DIII, aVF), refletindo disfunção ventricular esquerda.
- d) Padrão de bloqueio de ramo direito incompleto e supradesnivelamento do segmento ST em derivações precordiais direitas (V1-V3), associado ao aumento do risco de morte súbita cardíaca.

22. Qual das seguintes manifestações radiográficas, ao serem identificadas em uma projeção oblíqua do pé, mais fortemente sugerem a presença de uma fratura por estresse nos cuneiformes mediais, em um paciente jovem e ativo fisicamente, sem histórico de trauma agudo?

- a) Aumento da densidade óssea na região, com trabeculação fina e paralela às linhas de tensão, associado a esclerose subcondral.
- b) Presença de uma linha radiolúcida transversa, fina e completa, atravessando a cortical óssea, com leve espessamento ósseo nas bordas.
- c) Desalinhamento articular entre o cuneiforme medial e o primeiro metatarso, com estreitamento do espaço articular e formação de osteófitos marginais.
- d) Presença de um fragmento ósseo livre, de pequeno porte, localizado no espaço articular entre o cuneiforme medial e o primeiro metatarso, sem sinais de deslocamento significativo.

23. Uma gestante de 32 anos, primigesta, apresenta exames laboratoriais com sorologia positiva para toxoplasmose e rubéola, sem sinais clínicos de infecção. Considerando os achados, a conduta mais apropriada para este caso é:

- a) Realizar ultrassonografia detalhada e amniocentese para avaliar possíveis alterações fetais, mas não iniciar tratamento de imediato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



- b) Não iniciar tratamento, pois a infecção pelo vírus da rubéola e *Toxoplasma gondii* nesta fase da gestação não representa risco para o feto.
- c) Iniciar tratamento apenas para a toxoplasmose, pois a infecção pelo vírus da rubéola nesta fase da gestação não representa risco fetal.
- d) Iniciar tratamento para toxoplasmose e rubéola, pois ambas as infecções representam risco para o feto.

24. Um paciente masculino, 55 anos, é admitido no pronto-socorro com queixa de dor abdominal intensa e contínua na região epigástrica, irradiando para as costas, associada a náuseas e vômitos. Ao exame físico, apresenta-se taquicárdico, taquipneico e com equimoses na região inguinal e base do pênis. Diante desse quadro clínico e dos achados ao exame físico, qual das seguintes hipóteses diagnósticas é a mais provável, considerando o sinal característico presente nesse paciente?

- a) Colecistite aguda.
- b) Torção testicular.
- c) Pancreatite aguda necro-hemorrágica.
- d) Úlcera péptica perforada.

25. Na avaliação da síndrome metabólica associada à obesidade, o uso de critérios diagnósticos estabelecidos é essencial para garantir intervenções precoces e eficazes. Considerando os parâmetros do *National Cholesterol Education Program* (NCEP-ATP III), o diagnóstico é sugerido quando um indivíduo apresenta pelo menos três das condições abaixo:

- a) Circunferência abdominal aumentada (≥ 102 cm em homens e ≥ 88 cm em mulheres), HDL elevado (≥ 60 mg/dL), hipertensão arterial ($\geq 140/90$ mmHg), níveis elevados de triglicerídeos (> 200 mg/dL), e glicemia de jejum < 100 mg/dL.
- b) Obesidade abdominal (circunferência ≥ 102 cm em homens ou ≥ 88 cm em mulheres), hipertensão ($\geq 130/85$ mmHg), triglicerídeos elevados (≥ 150 mg/dL), glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL, e níveis baixos de HDL (< 40 mg/dL em homens ou < 50 mg/dL em mulheres).
- c) Índice de massa corporal (IMC) acima de 30 kg/m^2 , níveis elevados de colesterol total (> 240 mg/dL), pressão arterial sistólica abaixo de 120 mmHg, e glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL com triglicerídeos normais.
- d) Circunferência abdominal abaixo dos limites preconizados, pressão arterial $\leq 120/80$ mmHg, HDL baixo, e triglicerídeos abaixo de 150 mg/dL com níveis de glicemia normais.

26. Um jovem de 25 anos, com histórico de alcoolismo crônico, é admitido na sala de emergência em crise convulsiva. O médico administrou 10 mg de midazolam, seguido de 1 g de hidantoína. Considerando o mecanismo de ação desses medicamentos, a principal indicação dessa conduta terapêutica é:

- a) O midazolam é um benzodiazepínico que atua potencializando a ação do GABA, e a hidantoína é um anticonvulsivante que bloqueia os canais de sódio, ambos eficazes no tratamento da crise convulsiva.
- b) O midazolam é um relaxante muscular que atua deprimindo o sistema nervoso central, e a hidantoína é um broncodilatador que auxilia na oxigenação do paciente durante a crise convulsiva.
- c) O midazolam é um sedativo que induz o sono, e a hidantoína é um antiarrítmico que ajuda a estabilizar a frequência cardíaca durante a crise convulsiva.
- d) O midazolam é um anestésico que promove a analgesia, e a hidantoína é um anti-inflamatório que reduz o edema cerebral durante a crise convulsiva.

27. Na avaliação de um nódulo tireoidiano durante um exame clínico e diagnóstico, a escolha das metodologias apropriadas é fundamental para estabelecer o manejo adequado e descartar malignidade. Considerando as diretrizes atuais, o método diagnóstico mais indicado para um nódulo tireoidiano com características suspeitas ao ultrassom é:

- a) Ressonância magnética, utilizada para avaliação inicial de qualquer nódulo com ecogenicidade isoecoica e bordas regulares.
- b) Cintilografia tireoidiana com radioiodo, preferida para nódulos tireoidianos indiferentes ao TSH, independentemente do tamanho.
- c) Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) guiada por ultrassom, para avaliação citológica, especialmente em nódulos ≥ 1 cm com microcalcificações ou margens irregulares.
- d) Tomografia computadorizada sem contraste, indicada como primeira linha para nódulos ≥ 2 cm sem características de risco.

28. Uma senhora de 72 anos, com história de perda ponderal progressiva nos últimos 6 meses, apresenta-se com queixas de diarreia crônica, esteatorreia e fadiga. Ao exame físico, destaca-se a presença de abdome distendido e doloroso à palpação. A endoscopia digestiva alta revelou atrofia das vilosidades intestinais e infiltrado inflamatório crônico na mucosa duodenal. Qual o diagnóstico mais provável para este caso, considerando os achados clínicos e endoscópicos?



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



- a) Doença celíaca.
- b) Intolerância à lactose.
- c) Síndrome do intestino irritável.
- d) Insuficiência pancreática exócrina.

29. A finerenona é um fármaco que, atualmente, vem sendo utilizado no tratamento da hipertensão arterial. O principal mecanismo de ação desta medicação é:

- a) Inibir a enzima renina, reduzindo a produção de angiotensina II e, conseqüentemente, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- b) Bloquear os canais de cálcio nas células musculares lisas vasculares, promovendo vasodilatação e redução da resistência vascular periférica.
- c) Atuar como agonista dos receptores PPAR- γ , aumentando a sensibilidade à insulina e melhorando a função endotelial.
- d) Antagonizar os receptores de mineralocorticoides, reduzindo os efeitos de retenção hídrica e vasoconstritores da aldosterona.

30. Um indivíduo com histórico familiar de doença arterial coronariana precoce e dislipidemia apresenta instabilidade hemodinâmica após a ruptura de uma placa aterosclerótica. Considerando a complexa interação de fatores envolvidos na formação e estabilização da placa, qual das alternativas abaixo melhor descreve o processo fisiopatológico que culminou na ruptura da placa nesse paciente?

- a) A predominância de células musculares lisas e colágeno na placa, associada a um núcleo lipídico pequeno e estável, favoreceu a ruptura devido à sua fragilidade estrutural.
- b) A presença de um capuz fibroso espesso e rico em colágeno, combinado com um núcleo lipídico pequeno e estável, contribuiu para a estabilidade da placa, tornando a ruptura um evento inesperado.
- c) O desequilíbrio entre a produção e a degradação de matriz extracelular, com predominância de metaloproteinases de matriz, resultou na fragilização do capuz fibroso e na consequente ruptura da placa.
- d) A ausência de inflamação no interior da placa contribuiu para sua estabilidade, sendo a ruptura um evento aleatório, não relacionado à fisiopatologia da aterosclerose.

31. Uma paciente solicita a um médico a emissão de um laudo detalhado sobre seu estado de saúde. Considerando as melhores práticas para a elaboração de laudos médicos, a conduta mais adequada do profissional é:

- a) Realizar uma anamnese detalhada, solicitar exames complementares pertinentes e incluir no laudo apenas os achados positivos, visando garantir a privacidade da paciente.
- b) Evitar emitir opiniões pessoais ou juízos de valor no laudo, limitando-se a apresentar os fatos de maneira imparcial e fundamentada em evidências científicas.
- c) Abordar de maneira objetiva e sucinta os principais aspectos clínicos, sem aprofundar em detalhes desnecessários, para evitar eventuais interpretações equivocadas.
- d) Descrever de forma abrangente todos os achados do exame físico e exames complementares, além de uma análise crítica do quadro clínico da paciente.

32. Um paciente de 65 anos, tabagista de longa data e com história de pneumonia de repetição, apresenta-se com febre alta, tosse produtiva com expectoração purulenta e dor torácica pleurítica. A tomografia computadorizada de tórax demonstra uma cavidade pulmonar com nível hidroaéreo, espessamento da parede e halo de consolidação periférico, localizada no lobo superior direito. Qual o diagnóstico mais provável para este caso, considerando os achados tomográficos?

- a) Abscesso pulmonar crônico.
- b) Neoplasia pulmonar com cavitação.
- c) Tuberculose pulmonar cavitária.
- d) Cisto pulmonar infectado.

33. Sobre o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, o liraglutide é uma medicação amplamente utilizada. Considerando seu mecanismo de ação, analise as alternativas abaixo:

- a) O liraglutide é um inibidor da DPP-4 (dipeptidil peptidase-4) que impede a degradação do GLP-1 endógeno, prolongando sua ação e, assim, aumentando a secreção de insulina e diminuindo a secreção de glucagon em pacientes com diabetes mellitus tipo 2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



- b) O liraglutide é um sensibilizador de insulina que atua diretamente nos receptores de insulina nas células musculares e adiposas, melhorando a captação de glicose e reduzindo a glicemia em jejum e pós-prandial.
- c) O liraglutide é um agonista do receptor PPAR-gama (receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama) que melhora a sensibilidade à insulina e reduz a produção hepática de glicose, sendo utilizado principalmente para tratar diabetes mellitus tipo 1.
- d) O liraglutide é um análogo do GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) que aumenta a secreção de insulina de forma dependente da glicose, inibe a secreção de glucagon e retarda o esvaziamento gástrico, ajudando a controlar a glicemia pós-prandial e promovendo a perda de peso em pacientes com diabetes mellitus tipo 2.

34. Uma mãe infectada pelo citomegalovírus (CMV) durante a gravidez pode transmitir o vírus para o bebê através do aleitamento materno?

- a) Sim, o CMV pode ser transmitido pelo leite materno, mesmo que a mãe não apresente sintomas.
- b) Não, o CMV não é transmitido pelo leite materno, apenas durante a gravidez ou no parto.
- c) A transmissão do CMV pelo leite materno é rara e ocorre apenas em mães com reativação da infecção durante a amamentação.
- d) O aleitamento materno é contraindicado em mães infectadas pelo CMV, devido ao alto risco de transmissão para o bebê.

35. Uma gestante, primigesta, com 12 semanas de idade gestacional, apresenta sorologia para toxoplasmose IgM positiva e IgG negativa. A paciente relata ter contato frequente com gatos e consumir carne mal cozida. Diante desse cenário, qual a conduta mais adequada e quais os potenciais impactos para o feto?

- a) Iniciar tratamento com espiramicina imediatamente e realizar amniocentese para pesquisa de DNA do *Toxoplasma gondii* no líquido amniótico, com o objetivo de confirmar a infecção fetal e avaliar a necessidade de terapia fetal com pirimetamina e sulfadiazina.
- b) Repetir a sorologia para toxoplasmose em duas semanas para confirmar a infecção aguda e, caso

confirmada, iniciar tratamento com pirimetamina e sulfadiazina, além de realizar ultrassonografia obstétrica seriada para monitorar o desenvolvimento fetal.

- c) Solicitar teste de avidéz de IgG para avaliar a fase da infecção e, se a avidéz for baixa, indicando infecção recente, iniciar tratamento com espiramicina e considerar amniocentese para pesquisa de DNA do *Toxoplasma gondii*.
- d) Aguardar o resultado da sorologia de IgG em duas semanas e, se positiva, iniciar tratamento com pirimetamina e sulfadiazina, independentemente da avidéz de IgG, devido ao alto risco de transmissão fetal no primeiro trimestre.

36. Sobre os métodos de avaliação do tabagismo, de acordo com as diretrizes clínicas, assinale a alternativa correta:

- a) O teste de Fagerström é um instrumento validado para avaliar a dependência física à nicotina, sendo um método subjetivo que considera a intensidade do desejo de fumar.
- b) A dosagem da concentração de monóxido de carbono (CO) no ar expirado é um método objetivo de avaliação do tabagismo, que reflete o nível de exposição recente ao cigarro.
- c) A medição dos níveis séricos de cotinina, o principal metabólito da nicotina, é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico do tabagismo, pois avalia a exposição a longo prazo.
- d) Tanto o teste de Fagerström quanto a medição dos níveis de CO no ar expirado são métodos complementares e indicados para a avaliação abrangente da dependência tabágica.

37. No diagnóstico de acidose respiratória, a gasometria arterial é um exame essencial para identificar desequilíbrios acidobásicos e orientar o tratamento adequado. Considerando os achados gasométricos típicos de uma acidose respiratória aguda, analise as alternativas a seguir:

- a) Na acidose respiratória, a gasometria arterial revela uma diminuição da pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO_2), associada a uma redução do pH e a um aumento do bicarbonato (HCO_3^-) como mecanismo compensatório imediato.
- b) A acidose respiratória caracteriza-se por um aumento da PaCO_2 , resultando em uma diminuição do pH



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024
CARGO: MÉDICO



- arterial. Nos casos agudos, o bicarbonato (HCO_3^-) pode ainda estar normal ou ligeiramente elevado, pois a compensação renal leva mais tempo para ocorrer.
- c) Em uma acidose respiratória, a gasometria arterial demonstra um aumento da PaO_2 e uma redução do pH, com o bicarbonato (HCO_3^-) sendo imediatamente elevado como resposta compensatória renal.
- d) A gasometria de um paciente com acidose respiratória aguda geralmente apresenta uma PaCO_2 diminuída, pH aumentado, e HCO_3^- elevado, indicando um aumento na ventilação alveolar como tentativa de compensação.
- 38. Com base nos princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos no Art. 7º da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa INCORRETA:**
- a) O princípio da integralidade de assistência refere-se à articulação e continuidade das ações e serviços preventivos e curativos, em níveis individuais e coletivos, garantindo a atenção à saúde em todos os níveis de complexidade, de acordo com as necessidades específicas de cada caso.
- b) A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral abrange, inclusive, o direito à informação e o consentimento sobre intervenções médicas, exceto em situações em que a saúde pública esteja em risco, quando o Estado pode intervir de forma compulsória.
- c) A utilização da epidemiologia no SUS restringe-se à coleta de dados para o acompanhamento estatístico de doenças e agravos à saúde, sem influenciar diretamente a alocação de recursos ou o planejamento de ações programáticas no âmbito do sistema de saúde.
- d) A igualdade da assistência à saúde garante o acesso aos serviços de saúde sem discriminação ou privilégios, assegurando que todas as pessoas, independentemente de sua condição social, econômica, raça, gênero ou etnia, tenham o mesmo direito de receber cuidados adequados.
- 39. A respeito dos Princípios Fundamentais do Código de Ética Médica é CORRETO afirmar que:**
- a) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais.
- b) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de consumo por sua própria finalidade.
- c) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico deverá tentar a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos ainda que dispensáveis a fim de propiciar aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados para resguardar sua vida.
- d) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte.
- 40. Com base nos artigos 31 a 34 do Código de Ética Médica, analise as seguintes afirmações sobre os deveres e vedações impostas aos médicos e assinale a alternativa correta:**
- a) É permitido ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre práticas diagnósticas ou terapêuticas, mesmo quando não há risco de morte iminente.
- b) O médico pode optar por não usar todos os meios disponíveis e cientificamente reconhecidos de diagnóstico e tratamento, desde que o paciente esteja ciente e concorde com isso.
- c) Em casos de urgência ou emergência, o médico pode recusar atendimento ao paciente, caso julgue que outro médico ou serviço possa atendê-lo, mesmo sem certeza se estão disponíveis.
- d) O médico deve informar o paciente sobre o diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, exceto quando isso possa causar dano ao paciente, devendo, nesse caso, comunicar o representante legal.