



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- **Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- **Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O CARTÃO DE RESPOSTA

AQUI ESTÃO SEUS DADOS CADASTRAIS.

VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

NÃO USE, NEM ESCREVA NESSA PARTE. CASO FAÇA, SEU GABARITO SERÁ INVALIDADO.

PREENCHA AS RESPOSTAS ASSIM.

Instituto Social
da Cidadania
Juscelino Kubitschek
www.institutokma.org

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA
INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM: NÃO MARQUE ASSIM:

ASSINE SEU CARTÃO-RESPOSTA AQUI PARA VALIDÁ-LO E NÃO SER ELIMINADO.

ASSINATURA

NOME _____

INSCRIÇÃO Nº _____



LÍNGUA PORTUGUESA

01. Na frase: “O senhor poderia me ajudar?! Estou meio perdida!!!”, há:

- a) Um pronome e um advérbio.
- b) Dois pronomes e um advérbio.
- c) Apenas um pronome.
- d) Três pronomes.

Leia o texto e responda as questões 02 a 04.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AMEAÇA 15 PROFISSÕES ATÉ 2030

Um estudo do Fórum Econômico Mundial projetou mudanças drásticas no mercado de trabalho nos próximos cinco anos e destacou a substituição de diversas profissões pelo avanço da inteligência artificial e da automação.

O Relatório sobre o futuro dos empregos 2025 mostra que, **embora** novos postos de trabalho surjam, muitas ocupações tradicionais estão em declínio acelerado. Segundo a pesquisa, as tecnologias estão transformando radicalmente o mercado de trabalho global e eliminarão milhares de postos de trabalho.

O levantamento foi realizado com mais de mil empregadores ao redor do mundo, **que** representam 14 milhões de trabalhadores em 22 setores diferentes. Os dados mostram que cerca de 92 milhões de empregos serão eliminados globalmente, o que representa 8% da força de trabalho atual, até 2030.

O relatório destaca que os setores mais impactados são aqueles que dependem de tarefas repetitivas e administrativas, especialmente os relacionados a suporte operacional, serviços financeiros e atendimento ao cliente.

Apesar das projeções para estes setores, o estudo também prevê que cerca de 170 milhões de novos empregos devem surgir até 2030, com destaque para áreas ligadas a tecnologia, sustentabilidade e saúde.

Por isso o relatório recomenda que governos e empresas invistam em programas de capacitação profissional para mitigar os impactos da automação.

“Os trabalhadores precisam se adaptar rapidamente às novas exigências do mercado, buscando aprimoramento em áreas estratégicas como ciência de dados, inteligência artificial e engenharia de software”, sugere o documento.

Fonte: REVISTA OESTE – DOCUMENTO

02. Segundo o texto:

- a) Todas as profissões serão substituídas pela inteligência artificial.
- b) O levantamento sobre a transformação no mercado de trabalho foi realizado com mais de mil empregados.
- c) 8% dos empregos serão eliminados em 2030.
- d) Segundo o relatório, novos postos de trabalho devem surgir durante o período de 5 anos.

03. A palavra “que”, em destaque no texto classifica – se como:

- a) Conjunção integrante.
- b) Pronome relativo.
- c) Pronome indefinido.
- d) Conjunção concessiva.

04. A conjunção embora, no texto, classifica-se como:

- a) Conjunção subordinativa concessiva.
- b) Conjunção subordinativa condicional.
- c) Conjunção subordinativa causal.
- d) Conjunção subordinativa consecutiva.

05. Em qual das opções a seguir a concordância está de acordo com a norma culta da língua portuguesa?

- a) Precisam-se de corretores.
- b) O filme não devia ser muito bom, haja visto o pouco interesse do público.
- c) As roupas, as selas, os arreios, tudo estava encharcado.
- d) Devem haver sérios obstáculos.

06. Assinale a alternativa em que todas as orações estão de acordo com as normas de concordância nominal:

- I. Elas são bastantes simpáticas.
- II. Havia bastantes razões para ele comparecer.
- III. Aspirina é boa para dor de cabeça.
- IV. Aqueles sapatos custaram caro.

- a) I, II e III apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II e III.

07. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os verbos de acordo com a seguinte classificação: Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo.

- a) Esqueceu, pensou, era.
- b) Pensou, esqueceu, era.
- c) Era, pensou, esqueceu.
- d) Esqueceu, era, pensou.



08. Analise as frases abaixo e assinale a que está corretamente pontuada:

- a) Não haverá aula amanhã, ou melhor depois de amanhã.
- b) Esse assunto, já o li em algum lugar.
- c) Naquele dia os candidatos, fizeram uma boa prova.
- d) Todos os alunos, fizeram uma boa prova.

MATEMÁTICA

09. Isaac tem o dobro da idade de Mônica. Daqui a 5 anos, a soma das idades deles será de 61 anos. A idade atual de Isaac é:

- a) 17 anos
- b) 24 anos
- c) 27 anos
- d) 34 anos

10. Uma empresa de logística cobra uma taxa fixa de R\$ 50,00 mais R\$ 3,00 por quilômetro percorrido. Se um cliente pagou R\$ 200,00 por um serviço, quantos quilômetros foram percorridos?

- a) 50 quilômetros
- b) 55 quilômetros
- c) 60 quilômetros
- d) 63 quilômetros

11. Uma empresa de tecnologia realiza uma avaliação de desempenho semestral para seus funcionários. As notas de desempenho são dadas em uma escala de 0 a 10. Os cinco melhores funcionários de um departamento receberam as seguintes notas: 8,5 ; 9,2 ; 7,8 ; 8,8 e 9,5. No entanto, a nota de um dos funcionários foi reajustada em -0,5 pontos devido a um erro de cálculo na avaliação inicial.

Considerando esse ajuste, qual é a média aritmética final das notas de desempenho dos cinco melhores funcionários?

- a) 7,81
- b) 8,0
- c) 8,66
- d) 8,76

12. Qual é o valor da soma consecutiva a seguir: $1 + 2 + 3 + \dots + 646 + 647 + 648$.

- a) 210.276
- b) 491.904
- c) 420.552
- d) 648.000

13. Na biblioteca municipal, há 5 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de física e 3 livros diferentes de português. De quantas

maneiras podemos escolher 2 livros de matemática, 2 livros de física e 1 livro de português?

- a) 180
- b) 220
- c) 720
- d) 800

14. Um quadrado e um triângulo equilátero têm perímetros iguais. Se o lado do quadrado mede 12 cm, qual é a área do triângulo?

- a) $64\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- b) 16 cm^2
- c) $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- d) 64 cm^2

15. Lúcia investiu R\$ 2.000,00 em um fundo de investimento que oferece uma taxa de juros composta de 5% ao ano. Após 3 anos, qual será o valor do investimento de Lúcia?

- a) R\$ 2.225,70
- b) R\$ 2315,25
- c) R\$ 2.425,70
- d) R\$ 2415,25

INFORMÁTICA

16. O Microsoft Word possui diversas opções de personalização de página. Qual destes simboliza o tamanho padrão de um documento?

- a) Carta
- b) Ofício
- c) A3
- d) A4

17. Qual é uma das principais funcionalidades do Microsoft One Drive?

- a) Armazenar arquivos na nuvem.
- b) Criar e editar documentos de texto, planilhas e apresentações.
- c) Permitir o envio e recebimento de e-mails.
- d) Garantir a segurança de rede.

18. Dentro de um computador, não é considerado hardware (interno ou externo):

- a) Impressora
- b) Fonte
- c) Sistema operacional
- d) Monitor

19. No explorador de arquivos do Windows 11, qual é o atalho que seleciona imediatamente a barra de endereço?

- a) ALT + P
- b) ALT + E
- c) ALT + D
- d) ALT + SETA PARA CIMA.



20. O navegador Firefox em sua versão mais recente, possui um recurso que permite que o usuário salve links, páginas, vídeos e etc, que podem ser acessados depois em qualquer dispositivo. Qual é esse recurso?

- a) Pocket
- b) Monitor
- c) Relay
- d) Nenhuma das alternativas

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

21. A organização descentralizada do SUS estabelecida pela Lei nº 8.080/1990 define o papel dos entes federativos na gestão e execução das ações de saúde. Considerando o que prevê o Art. 9º da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa incorreta:

- a) A descentralização do SUS permite que os municípios assumam maior protagonismo na execução das políticas de saúde, uma vez que estão mais próximos das demandas locais da população.
- b) A regionalização do SUS é um mecanismo que possibilita a melhor distribuição dos serviços e recursos de saúde, garantindo acesso mais equitativo à população.
- c) O princípio da hierarquização no SUS impede que municípios e estados compartilhem serviços de saúde, uma vez que cada ente federativo deve atuar de forma independente e autônoma.
- d) A descentralização administrativa do SUS busca fortalecer a governança do sistema, garantindo que os entes federativos assumam responsabilidades compatíveis com sua capacidade de gestão e execução dos serviços de saúde.

22. A Lei nº 8.080/1990 também aborda a articulação entre diferentes níveis de governo e entidades na execução das ações de saúde. No caso da saúde indígena, essa articulação é fundamental para garantir a efetividade das políticas de saúde.

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente a articulação prevista pela Lei 8.080/1990 entre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e outros órgãos?

- a) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve atuar de forma independente, sem articulação com outros órgãos, pelo princípio da hierarquia.
- b) A articulação é restrita aos órgãos municipais de saúde, que devem lidar com a realidade étnica de sua cidade.
- c) O SUS deve promover a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os

órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- d) A articulação é opcional e depende da disponibilidade de recursos da União, dos Estados e dos municípios.

23. O papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é fundamental na Atenção Primária à Saúde, pois ele atua diretamente na interface entre os serviços de saúde e a comunidade. Segundo as diretrizes do SUS, as atividades desenvolvidas por esse profissional devem seguir um modelo de Educação Popular em Saúde, com foco na prevenção de doenças e promoção da saúde. Com base nessa definição, assinale a alternativa que melhor caracteriza a atuação do ACS:

- a) O ACS atua como supervisor das Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo responsável por fiscalizar a atuação dos demais profissionais de saúde, garantindo a aplicação das normativas do SUS.
- b) A principal atividade do ACS é a realização de atendimentos clínicos domiciliares, sendo responsável pelo diagnóstico e prescrição de tratamentos básicos para doenças infecciosas e crônicas da comunidade.
- c) O ACS desempenha um papel essencial na promoção da saúde e na prevenção de doenças, por meio de ações comunitárias e domiciliares, contribuindo para ampliar o acesso da população aos serviços do SUS.
- d) O ACS tem autonomia para desenvolver ações de saúde pública sem necessidade de supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal, desde que tenha experiência comprovada na área da saúde.

24. No que diz respeito as atividades que podem e devem ser exercidas pelo Agente Comunitário de Saúde na sua área geográfica, dentro do modelo de atenção de básica, a lei estabelece que são suas atividades típicas:

- I. Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural.
- II. Realizar visitas domiciliares regulares, para acompanhamento lactante, até os 15 primeiros meses seguintes ao parto.
- III. Realizar as visitas domiciliares regulares para acompanhamento da gestante no pré-natal, no parto e puerpério.

Está(ão) incorreta(as):

- a) I, II e III
- b) Apenas a afirmativa I
- c) Apenas a afirmativa III
- d) Apenas a afirmativa II



25. Ao Agente Comunitário de Saúde são atividades permitidas, desde comprove conclusão de curso técnico, tenha os equipamentos adequados disponíveis e seja acompanhado por um profissional da saúde de nível superior:

- I. Aferir pressão arterial durante a visita domiciliar, em caráter excepcional.
- II. A medição de glicemia capilar, em caráter excepcional.
- III. Verificação antropométrica.
- IV. Orientação e apoio, em domicílio, sobre a correta administração de medicamentos em pacientes que esteja em situação de vulnerabilidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) II e IV apenas.
- c) III e IV apenas.
- d) I e III apenas.

26. Um marco para o avanço político na construção de uma profissionalização mais sólida e segura para os Agente de Comunitários de Saúde (ACS) foi a publicação da Lei nº 14.536/2023, que estabelece a partir de então que:

- a) Os ACS terão carga horária limitada a 40h semanais.
- b) Passam a ser considerados como profissionais de saúde com profissões regulamentadas.
- c) Terão piso salarial acrescido de complemento da União.
- d) Poderão exercer suas atividades fora de sua área territorial, desde que devidamente justificada.

27. Em um município com alta vulnerabilidade social e dificuldades de acesso à rede de saúde, a equipe de Atenção Básica (AB) enfrenta desafios para garantir a integralidade do cuidado. Considerando os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), qual das seguintes ações seria a mais estratégica para fortalecer a coordenação do cuidado e a resolutividade da AB nesse contexto?

- a) Implementar um sistema de referência e contrarreferência com fluxos bem definidos entre os diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS), priorizando o uso de tecnologias de informação e comunicação para o acompanhamento dos usuários.
- b) Ampliar a oferta de consultas especializadas na própria Unidade Básica de Saúde (UBS), visando reduzir a demanda por serviços de maior complexidade e incentivar o deslocamento dos usuários para outros municípios.

c) Realizar campanhas educativas com foco em doenças não transmissíveis na região, buscando aumentar o conhecimento da população sobre prevenção e tratamento, e incentivando a procura por serviços de saúde.

d) Fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na identificação de famílias em situação de risco e na promoção de ações de educação em saúde, priorizando o acompanhamento domiciliar de gestantes.

28. Sobre a Atenção Básica, julgue V para verdadeiro e F para falso as afirmativas a seguir:

- () São as ações de saúde que abrangem de forma integrada o cuidado individual, familiar e coletivo, envolvendo ações de promoção, prevenção e diagnóstico, que é direcionada a uma população de território definido.
- () Refere-se apenas as ações de serviços públicos de saúde, ainda que sejam executados por terceiros de forma complementar.
- () Envolve ações de redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

A sequência correta é:

- a) V – F – V
- b) F – V – F
- c) V – V – V
- d) F – F – F

29. Uma equipe de saúde da família (ESF) em um município com alta incidência de tuberculose e hanseníase desenvolve um projeto de busca ativa de casos. Durante uma visita domiciliar, o profissional ACS identificou um indivíduo com sintomas respiratórios persistentes e manchas cutâneas hipocrônicas com perda de sensibilidade.

Considerando a abordagem sindrômica e a importância do diagnóstico precoce para interromper a cadeia de transmissão dessas doenças, qual a conduta adequada a ser adotada pelo ACS?

- a) Coletar amostra de escarro para pesquisa de BAAR e realizar teste de sensibilidade para tuberculose, além de encaminhar o paciente para avaliação dermatológica para confirmação diagnóstica de hanseníase.
- b) Iniciar tratamento empírico para tuberculose, devido à alta prevalência na região, e orientar o paciente sobre medidas de higiene e isolamento respiratório, agendando retorno em 15 dias para avaliação da resposta terapêutica.
- c) Realizar intradermorreação de Mantoux (PPD) para tuberculose e teste de Mitsuda para



- hanseníase, aguardando os resultados para definir a conduta terapêutica mais adequada.
- d) Notificar o caso suspeito de tuberculose e hanseníase aos órgãos de vigilância epidemiológica, orientando e encaminhando o paciente para realização de exames complementares e avaliação especializada em um centro de referência.

30. A respeito das doenças de notificação compulsória, julgue as alternativas a seguir em V para verdadeiro e F para falso, e assinale a sequência correta.

- () Casos de dengue devem ser notificados semanalmente.
- () Casos de esquistossomose devem ser notificados diariamente.
- () Infecções causadas pelo vírus HIV devem ser notificadas semanalmente.
- () Leishmaniose visceral e leptospirose devem ser notificadas quinzenalmente.
- a) V – F – V – F
b) V – F – F – V
c) F – F – V – V
d) F – F – F – F

31. Um dos cuidados mais importantes aos quais deve-se estar atento, quando se trata de prevenção de doenças na infância, é ao calendário vacinal. As vacinas são disponibilizadas pelo SUS e seguem uma rígida programação a fim de proteger essa parcela da população contra doenças que podem ser fatais. Sobre o calendário de vacinação é correto afirmar que:

- a) Aos dois meses de vida a criança deve ser imunizada com a primeira dose da vacina contra o rotavírus humano.
- b) No primeiro mês de vida a criança deve ser imunizada com a primeira dose da vacina Covid-19.
- c) Aos 12 meses de idade da criança deve-se administrar a primeira dose da Tríplice viral para evitar doenças como tuberculose, caxumba, rubéola e hanseníase.
- d) Entre nove e dez anos deve administrar a vacina contra Papilomavírus Humano em dose única afim de evitar contaminação pelo HTLV.

32. A Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Primeira Infância, abordando as doenças mais comuns dessa fase, considera a criança em seu todo, inclusive seu contexto social, visando assim reduzir a mortalidade infantil através do melhoramento da qualidade de vida dessa criança principalmente através da atenção à

saúde. As estratégias da AIDPI têm como pilares básicos:

- a) A universalização e integralização da saúde.
- b) A captação de recursos humanos em nível primário de atenção, a reorganização dos serviços de saúde e a educação em saúde, na família e na comunidade.
- c) A prevenção, centralização e acompanhamento socioeducacional.
- d) Normatização das ações de prevenção, a centralização das ações de controle e o acompanhamento das ações de redução de mortalidade.

33. Leia o texto a seguir:

“O número de crianças que morreram antes de completar cinco anos atingiu um mínimo histórico, caindo para 4,9 milhões em 2022 no mundo, de acordo com as últimas estimativas divulgadas pelo Grupo Interinstitucional das Nações Unidas para Estimativa da Mortalidade Infantil.

O relatório revela que mais crianças estão sobrevivendo hoje no mundo, com a taxa global de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos tendo diminuído 51% desde 2000.

No Brasil, a queda foi de 60% no mesmo período. Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda reduziram a mortalidade abaixo dos 5 anos em mais de 75% no período.”

Fonte: Nações Unidas Brasil. 14 de Março de 2024. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/263674-relat%C3%B3rio-sobre-mortalidade-infantil-2023>

Considerando as ações estratégicas de políticas públicas, o desenvolvimento de programas específicos e a importância dos profissionais que trabalham diretamente com as comunidades no combate à mortalidade infantil, podemos afirmar que:

- a) As ações governamentais até 2024 já são suficientes para estabilizar o índice de mortalidade infantil, que a nível nacional tem um percentual aceitável de até 3% para os nascidos vivos até o último dia do ano de 2024.
- b) A perda das vidas infantis são, em sua grande maioria, por causas evitáveis, mas de alto custo para as famílias, como cumprimento do calendário vacinal em postos de saúde, por exemplo.
- c) O trabalho dos ACS nos últimos anos tem sido um dos pilares fundamentais para a redução da mortalidade infantil, pois desempenham o papel fundamental, alcançando as famílias, acompanhando e orientando-as sobre alimentação, consultas, medicamentos e



- promovendo o acesso aos sistemas de saúde pública.
- d) A principal causa de mortalidade infantil no estado do Maranhão no ano de 2024 foram as ondas silenciosas infecções por Covid-19 que voltaram a ser confundidas como doenças virais sazonais.
- 34. O Brasil apresenta, nas últimas décadas, um aumento significativo da expectativa de vida de sua população, observando-se assim, o aumento da população idosa, o que requer mais ações de políticas públicas de saúde para esse público, que apresenta, com o passar dos anos, algumas complicações de saúde, entre elas a diabetes. Com base no cenário do aumento da expectativa de vida e da população idosa no Brasil, e considerando a prevalência de diabetes nesse grupo etário, assinale a alternativa CORRETA sobre as estratégias de políticas públicas de saúde voltadas para o cuidado do idoso diabético:**
- a) A principal estratégia deve ser focada no tratamento medicamentoso intensivo, visando o controle glicêmico rigoroso, mesmo que isso implique em maior risco de hipoglicemias, dada a prioridade de evitar complicações microvasculares a longo prazo.
- b) As políticas públicas devem priorizar a educação em saúde e o autocuidado, promovendo a adesão ao tratamento não farmacológico, como dieta e exercício físico, e o rastreamento de complicações específicas do diabetes em idosos, como neuropatia e retinopatia.
- c) O rastreamento de diabetes em idosos deve ser preterido, uma vez que o diagnóstico tardio não altera o prognóstico e pode gerar ansiedade e custos desnecessários ao sistema de saúde.
- d) O cuidado do idoso diabético deve ser centralizado em unidades de alta complexidade, com equipes especializadas, não sendo mais papel da Atenção Primária à Saúde (APS) cuidado e acompanhamento contínuo desse indivíduo uma vez a doença instalada.
- 35. Em uma área de cobertura com alta incidência de gravidez na adolescência, o ACS da comunidade percebe que muitos jovens se sentem desconfortáveis em buscar informações sobre saúde sexual e reprodutiva na Unidade Básica de Saúde. Diante dessa realidade, a ação adequada para o ACS iniciar um processo de educação e prevenção em saúde sexual com os adolescentes da comunidade é:**
- a) Distribuir folhetos informativos sobre métodos contraceptivos e DSTs nas residências,
- estabelecendo um diálogo indireto com os adolescentes para evitar constrangimentos, uma vez que a educação sexual deve ser uma decisão dos pais e responsáveis.
- b) Organizar encontros informais em locais estratégicos da comunidade (como associações de bairro, centros comunitários ou espaços de lazer) para promover rodas de conversa sobre temas relacionados à sexualidade, utilizando linguagem acessível e incentivando a participação ativa dos jovens.
- c) Limita-se a encaminhar os adolescentes para a Unidade Básica de Saúde, reforçando a importância de buscar atendimento médico para questões de saúde sexual e reprodutiva.
- d) O foco deve ser a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância de conversar com os filhos sobre sexualidade, sem abordar diretamente os adolescentes.
- 36. O ACS acompanha um adolescente de 17 anos que testou positivo para uma DST e demonstra resistência em informar seus parceiros sexuais sobre o diagnóstico, temendo o preconceito e a discriminação. A melhor estratégia para o ACS abordar essa situação delicada é:**
- a) Abdicar de tentar convencê-lo, respeitando a sua decisão e evitando maiores constrangimentos.
- b) Insistir para que ele revele os nomes dos parceiros sexuais, informando que a omissão da informação pode ser tipificada como crime.
- c) Oferecer informações claras e objetivas sobre a importância de informar os parceiros sexuais para interromper a cadeia de transmissão da DST, explicar as opções de notificação anônima ou assistida, e oferecer apoio emocional para lidar com o medo do preconceito e da discriminação.
- d) Aconselhá-lo a manter o diagnóstico em segredo, para evitar o julgamento da sociedade e proteger a sua imagem.
- 37. Durante uma visita domiciliar de rotina, uma mulher de 38 anos, tabagista (18 cigarros/dia), com histórico de enxaqueca com aura e hipertensão arterial controlada (PA 140/90 mmHg), solicita orientações sobre métodos contraceptivos. Considerando os critérios de elegibilidade da OMS para o uso de métodos contraceptivos, qual das opções abaixo seria a MENOS recomendada para essa paciente?**
- a) Dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre).
- b) Pílula contendo apenas progestágeno (minipílula).
- c) Anticoncepcional hormonal injetável trimestral.
- d) Anticoncepcional oral combinado. (AOC).



38. Uma puérpera de 28 anos, que está amamentando exclusivamente um bebê de 2 meses, busca orientação sobre contracepção. Ela não apresenta outras comorbidades e deseja um método eficaz e que não interfira na produção de leite materno. Qual método contraceptivo seria o **MAIS** apropriado para essa paciente nesse momento?

- a) Anticoncepcional injetável combinado mensal.
- b) Pílula anticoncepcional combinada.
- c) Pílula contendo apenas progestagênio (minipílula).
- d) Adesivo transdérmico combinado.

39. A Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) é um marco importante para a promoção da saúde pública no Brasil. Ela estabelece diretrizes para a prestação de serviços de saneamento básico, visando a universalização e a melhoria da qualidade de vida da população.

Qual das seguintes ações **NÃO** está incluída nos serviços de saneamento básico, conforme definido pela Lei nº 11.445/2007?

- a) Abastecimento de água potável.
- b) Esgotamento sanitário.
- c) Coleta e manejo de resíduos sólidos.
- d) Distribuição de sanitizantes.

40. O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é um instrumento de planejamento que orienta as ações de saneamento básico no Brasil, com metas e diretrizes para a universalização dos serviços.

O prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) para a universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil é:

- a) 2025.
- b) 2030.
- c) 2033.
- d) 2040.