



## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

### SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- **Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- **Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O CARTÃO DE RESPOSTA**

AQUI ESTÃO SEUS DADOS CADASTRAIS.

VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
PROVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50


NÃO USE, NEM  
ESCREVA NESSA  
PARTE. CASO  
FAÇA, SEU  
GABARITO SERÁ  
INVALIDADO.

PREENCHA AS  
RESPOSTAS  
ASSIM.



Instituto Social  
da Cidadania  
Juscelino Kubitschek  
[www.institutojkma.org](http://www.institutojkma.org)

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA  
INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



ASSINURA

ASSINE SEU  
CARTÃO-RESPOSTA  
AQUI PARA  
VALIDÁ-LO E NÃO  
SER ELIMINADO.

NOME \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO Nº \_\_\_\_\_



### LÍNGUA PORTUGUESA

01. Na frase: “O senhor poderia me ajudar?! Estou meio perdida!!”, há:

- a) Um pronome e um advérbio.
- b) Dois pronomes e um advérbio.
- c) Apenas um pronome.
- d) Três pronomes.

Leia o texto e responda as questões 02 a 04.

#### INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AMEAÇA 15 PROFISSÕES ATÉ 2030

Um estudo do Fórum Econômico Mundial projetou mudanças drásticas no mercado de trabalho nos próximos cinco anos e destacou a substituição de diversas profissões pelo avanço da inteligência artificial e da automação.

O Relatório sobre o futuro dos empregos 2025 mostra que, embora novos postos de trabalho surjam, muitas ocupações tradicionais estão em declínio acelerado. Segundo a pesquisa, as tecnologias estão transformando radicalmente o mercado de trabalho global e eliminarão milhares de postos de trabalho.

O levantamento foi realizado com mais de mil empregadores ao redor do mundo, que representam 14 milhões de trabalhadores em 22 setores diferentes. Os dados mostram que cerca de 92 milhões de empregos serão eliminados globalmente, o que representa 8% da força de trabalho atual, até 2030.

O relatório destaca que os setores mais impactados são aqueles que dependem de tarefas repetitivas e administrativas, especialmente os relacionados a suporte operacional, serviços financeiros e atendimento ao cliente.

Apesar das projeções para estes setores, o estudo também prevê que cerca de 170 milhões de novos empregos devem surgir até 2030, com destaque para áreas ligadas a tecnologia, sustentabilidade e saúde.

Por isso o relatório recomenda que governos e empresas invistam em programas de capacitação profissional para mitigar os impactos da automação.

“Os trabalhadores precisam se adaptar rapidamente às novas exigências do mercado, buscando aprimoramento em áreas estratégicas como ciência de dados, inteligência artificial e engenharia de software”, sugere o documento.

Fonte: REVISTA OESTE – DOCUMENTO

02. Segundo o texto:

- a) Todas as profissões serão substituídas pela inteligência artificial.
- b) O levantamento sobre a transformação no mercado de trabalho foi realizado com mais de mil empregados.
- c) 8% dos empregos serão eliminados em 2030.
- d) Segundo o relatório, novos postos de trabalho devem surgir durante o período de 5 anos.

03. A palavra “que”, em destaque no texto classifica-se como:

- a) Conjunção integrante.
- b) Pronome relativo.
- c) Pronome indefinido.
- d) Conjunção concessiva.

04. A conjunção embora, no texto, classifica-se como:

- a) Conjunção subordinativa concessiva.
- b) Conjunção subordinativa condicional.
- c) Conjunção subordinativa causal.
- d) Conjunção subordinativa consecutiva.

05. Em qual das opções a seguir a concordância está de acordo com a norma culta da língua portuguesa?

- a) Precisam-se de corretores.
- b) O filme não devia ser muito bom, haja visto o pouco interesse do público.
- c) As roupas, as selas, os arreios, tudo estava encharcado.
- d) Devem haver sérios obstáculos.

06. Assinale a alternativa em que todas as orações estão corretas de acordo com as normas de concordância nominal:

- I. Elas são bastantes simpáticas.
- II. Havia bastantes razões para ele comparecer.
- III. Aspirina é boa para dor de cabeça.
- IV. Aqueles sapatos custaram caro.

- a) I, II e III apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II e III.

07. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os verbos de acordo com a seguinte classificação: Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo.

- a) Esqueceu, pensou, era.
- b) Pensou, esqueceu, era.
- c) Era, pensou, esqueceu.
- d) Esqueceu, era, pensou.



**08. Analise as frases abaixo e assinale a que está corretamente pontuada:**

- a) Não haverá aula amanhã, ou melhor depois de amanhã.
- b) Esse assunto, já o li em algum lugar.
- c) Naquele dia os candidatos, fizeram uma boa prova.
- d) Todos os alunos, fizeram uma boa prova.

**09. A forma verbal “voa”, na frase “Voa, coração esvoaçante, feito um pássaro gigante.”, representa:**

- a) Segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo.
- b) Terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
- c) Terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo
- d) Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo.

**10. Assinale a frase em que a palavra porquê está empregada corretamente.**

- a) Este é o caminho porque passo todos os dias.
- b) Você não compareceu por que?
- c) Por quê você não compareceu?
- d) Nem o governo sabe o porquê de uma inflação tão alta.

**MATEMÁTICA**

**11. Isaac tem o dobro da idade de Mônica. Daqui a 5 anos, a soma das idades deles será de 61 anos. A idade atual de Isaac é:**

- a) 17 anos
- b) 24 anos
- c) 27 anos
- d) 34 anos

**12. Uma empresa de logística cobra uma taxa fixa de R\$ 50,00 mais R\$ 3,00 por quilômetro percorrido. Se um cliente pagou R\$ 200,00 por um serviço, quantos quilômetros foram percorridos?**

- a) 50 quilômetros
- b) 55 quilômetros
- c) 60 quilômetros
- d) 63 quilômetros

**13. Uma empresa de tecnologia realiza uma avaliação de desempenho semestral para seus funcionários. As notas de desempenho são dadas em uma escala de 0 a 10. Os cinco melhores funcionários de um departamento receberam as seguintes notas: 8,5 ; 9,2 ; 7,8 ; 8,8 e 9,5. No entanto, a nota de um dos funcionários foi reajustada em -0,5**

**pontos devido a um erro de cálculo na avaliação inicial.**

**Considerando esse ajuste, qual é a média aritmética final das notas de desempenho dos cinco melhores funcionários?**

- a) 7,81
- b) 8,0
- c) 8,66
- d) 8,76

**14. Qual é o valor da soma consecutiva a seguir:**

$$1 + 2 + 3 + \dots + 646 + 647 + 648.$$

- a) 210.276
- b) 491.904
- c) 420.552
- d) 648.000

**15. Na biblioteca municipal, há 5 livros diferentes de matemática, 4 livros diferentes de física e 3 livros diferentes de português. De quantas maneiras podemos escolher 2 livros de matemática, 2 livros de física e 1 livro de português?**

- a) 180
- b) 220
- c) 720
- d) 800

**INFORMÁTICA**

**16. O Microsoft Word possui diversas opções de personalização de página. Qual destes simboliza o tamanho padrão de um documento?**

- a) Carta
- b) Ofício
- c) A3
- d) A4

**17. Qual é uma das principais funcionalidades do Microsoft One Drive?**

- a) Armazenar arquivos na nuvem.
- b) Criar e editar documentos de texto, planilhas e apresentações.
- c) Permitir o envio e recebimento de e-mails.
- d) Garantir a segurança de rede.

**18. Dentro de um computador, não é considerado hardware (interno ou externo):**

- a) Impressora
- b) Fonte
- c) Sistema operacional
- d) Monitor



19. No explorador de arquivos do Windows 11, qual é o atalho que seleciona imediatamente a barra de endereço?

- a) ALT + P
- b) ALT + E
- c) ALT + D
- d) ALT + SETA PARA CIMA

20. O navegador Firefox em sua versão mais recente, possui um recurso que permite que o usuário salve links, páginas, vídeos e etc, que podem ser acessados depois em qualquer dispositivo. Qual é esse recurso?

- a) Pocket
- b) Monitor
- c) Relay
- d) Nenhuma das alternativas

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os sinais vitais são indicadores fundamentais das funções fisiológicas do organismo. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre o termo técnico e seu significado:

- a) Bradipneia – Aumento anormal da frequência respiratória.
- b) Taquicardia – Diminuição anormal da frequência cardíaca.
- c) Ortopnéia – Respiração facilitada em posição vertical.
- d) Hipotermia – Elevação anormal da temperatura corporal.

22. A avaliação secundária no atendimento de emergência, consiste em um exame físico completo (crânio-caudal) e uma história resumida sobre o paciente, após estabilidade clínica. Baseado nos protocolos de Suporte Avançado de Vida, o algoritmo da avaliação secundária e a sua sequência correta é:

- a) SAMPLA – verificação dos sinais vitais; história de alergias; medicamentos em uso e/ou tratamento; passado médico; horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; ambiente do evento.
- b) SAMPLA - verificação dos sinais vitais; ambiente do evento; medicamentos em uso e/ou tratamento; passado médico; horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; história de alergias.
- c) SAMPLA – acionar resgate SAMU; história de alergias; medicamentos em uso e/ou tratamento; passado médico; horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; ambiente do evento.
- d) SAMPLA - verificação dos sinais vitais; história de alergias; morbidades; passado médico; horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; ambiente do evento.

23. A oxigenoterapia é um tipo de tratamento de saúde no qual há oferta do gás oxigênio em suplementação à respiração normal. É utilizada tanto em âmbito hospitalar, quanto em domicílio, em ambos os casos, tem como principal objetivo minimizar os efeitos deletérios do aporte inadequado de oxigênio, causado principalmente por doenças que acometem o sistema respiratório. Em relação a oxigenoterapia, julgue as assertivas com VERDADEIRO ou FALSO, e marque a sequência correta.

- ( ) O oxigênio é um gás inflamável que exige cauteloso manuseio relacionado ao seu transporte, armazenamento em ambiente livre de fontes que favoreçam combustão e cuidados no uso da válvula do manômetro.
- ( ) A cânula nasal é o dispositivo mais utilizado, tanto pela disponibilidade quanto pela facilidade do uso. É um dispositivo simples, de alto fluxo, com fornecimento de oxigênio de 1 a 15L/ min.
- ( ) A máscara de Venturi é um sistema de alto fluxo, com concentrações de oxigênio de até 50%, composta por um sistema de válvulas acopladas à máscara facial que possibilita a oferta de diferentes frações inspiradas de oxigênio ( $\text{FiO}_2$ ).
- ( ) O dispositivo mais simples e bem tolerado pelo paciente para a administração de oxigênio é o cateter nasal, sendo um dispositivo de alto fluxo, com fornecimento de oxigênio de 12L/min.
- a) V – V – V – F
- b) V – F – V – F
- c) V – F – V – V
- d) V – F – F – V

24. Durante o preparo e administração de medicações injetáveis, é fundamental seguir corretamente as normas de biossegurança, para o descarte de materiais perfurocortantes. Qual das alternativas está correta em relação ao descarte adequado desses materiais?

- a) As agulhas devem ser reencapadas antes de serem descartadas no recipiente de perfurocortantes.
- b) O descartex deve ser esvaziado quando estiver completamente cheio para otimizar o uso.
- c) O recipiente de perfurocortantes pode ser substituído por qualquer caixa rígida caso esteja em falta, ou reutilizá-lo, trocando apenas o saco de resíduos interno.
- d) As agulhas, seringas e lâminas devem ser descartadas imediatamente após o uso, sem reencapar, diretamente no Descartex.



25. A administração parenteral de medicamentos é realizada de acordo com a escolha da via, que varia de acordo com o medicamento a ser administrado. A escolha do local de aplicação é influenciada pelo volume da medicação, pela condição física e pela idade do paciente. Quanto as vias de administração parenteral e suas especificidades, relate a coluna 1 à coluna 2 e marque a sequência correta.

**Coluna 1**

- (1) – Endovenosa
- (2) – Intramuscular
- (3) – Subcutânea
- (4) – Intradérmica

**Coluna 2**

- ( ) Via de administração de absorção lenta, sendo comumente utilizada para a administração de medicamentos de uso contínuo, como a insulina, heparina ou enoxaparina. Os locais preferenciais de administração são: a face superior externa do braço, a face anterior da coxa, a região supra e infraumbilical. As seringas mais apropriadas são entre 1 e 3 mL, a agulha deve ser pequena, fina e com bisel curto e deve ser introduzida em um ângulo de 90° em adultos ou de 45° em crianças, adolescentes ou adultos muito magros.
- ( ) É uma via de absorção muito lenta, utilizada principalmente na administração da vacina BCG, e o volume máximo é de 0,5 mL. A seringa mais apropriada é a de 1 mL, a agulha deve ser pequena, fina e com bisel curto e deve ser introduzida em um ângulo de 5 a 15°, com bisel direcionado para cima.
- ( ) É uma via rápida absorção que não há limite máximo de volume. Os locais de escolha para adultos são as veias periféricas dos membros superiores e para crianças, os locais comumente utilizados são membros superiores e inferiores. A escolha do dispositivo e seu calibre dependerão da avaliação do profissional que realizará a punção, considerando condição venosa, sítio de inserção, perfil de paciente e finalidade/tipo de infusão. Recomenda-se a inserção do dispositivo de punção em um ângulo de 10 a 30°, com o bisel direcionado para cima.
- ( ) Via usada para administração agentes terapêuticos irritantes (aquosos ou oleosos) e para aqueles que necessitam rápida absorção e efeitos mais imediatos. A escolha do local de aplicação deve levar em consideração a idade do paciente, o tipo de medicamento (aquoso ou oleoso) e o volume a ser administrado. Os locais de aplicação são deltoide, ventroglúteo, dorso-glúteo e vasto lateral.

- a) 3 – 4 – 2 - 1
- b) 4 – 3 – 1 - 2
- c) 3 – 4 – 1 – 2
- d) 3 – 2 – 4 – 1

26. Hemorragia é a perda de sangue através de um corte ou ferida traumática, podendo acontecer também por motivos naturais, que ao romperem os vasos sanguíneos, geram a perda de sangue. Em relação a hemorragia, julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa correta.

- I. A hemorragia classificada quanto a sua origem, pode ser interna ou externa. Classificada quanto a vaso lesionado: hemorragia venosa, arterial ou capilar.
  - II. Hemorragia Interna é aquela em que o sangue não é visível, ou seja, todo o sangue perdido se acumula dentro das cavidades do próprio corpo. A Hemorragia externa é aquela em que o sangue é eliminado para o exterior do organismo, sendo mais fácil de identificar porque é possível ver o sangue.
  - III. O torniquete é a primeira forma de contenção de hemorragias graves ou de casos de amputação do membro, e deve ser utilizado sempre como a primeira medida de controle as hemorragias.
- a) I, II e III estão corretos.
  - b) Apenas I e III estão corretos.
  - c) Apenas III está correto.
  - d) Apenas I e II estão corretos.

27. A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes. No Brasil, o vetor da dengue é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em relação a estratégia de vacinação contra a dengue, é correto afirmar, exceto:

- a) A vacinação é uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública para a promoção da saúde, o controle e a eliminação de doenças imunopreveníveis.
- b) O aumento de casos de dengue tem acontecido não apenas no Brasil, mas na região das Américas. Sendo considerado as mudanças climáticas um dos fatores que contribuem para esse fenômeno, pois, com aumento das temperaturas e da pluviosidade, favorecem a proliferação do mosquito.
- c) O laboratório fornecedor Takeda Pharma, aprovado pela Anvisa, recomenda a faixa etária a ser contemplada a população entre 4 e aos 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- d) O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde, corresponde a administração de duas doses, com intervalo de dois meses entre as



doses, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, independentemente de infecção prévia por dengue (soropositivos e soronegativos).

**28. A escolha e organização dos métodos de desinfecção e esterilização deve ser baseada em recomendações de cunho científico e reconhecidas a nível nacional e internacional. Para adequada escolha nos processos de utilização e tratamento dos materiais, estes devem ser divididos nas categorias: críticos, semicríticos e não críticos. De acordo com os métodos de desinfecção e esterilização, relate a coluna 1 à coluna 2 e marque a sequência correta.**

**Coluna 1**

- (I) Descontaminação
- (II) Desinfecção
- (III) Esterilização
- (IV) Limpeza

**Coluna 2**

- ( ) Remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral, de determinado local.
  - ( ) Eliminação parcial ou total de microrganismos de materiais ou superfícies inanimadas.
  - ( ) Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
  - ( ) Destrução de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
- a) IV – I – III – II
  - b) IV – II – I – III
  - c) IV – I – II – III
  - d) IV – II – I – III

**29. A compatibilidade sanguínea é indispensável não apenas para transfusões, como também é essencial no período da gravidez. Conhecida como Eritroblastose Fetal, a Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) se manifesta quando mãe e bebê possuem sangue incompatíveis. Nesses casos, se faz necessário a adoção de uma série de medidas para evitar complicações que podem ir desde a anemia até o aborto. Sobre esse tema, é correto afirmar, exceto:**

- a) A administração da imunoglobulina anti-Rh ou Anti-D que bloqueia a produção de anticorpos da mãe, deve ocorrer entre a 28ª semana e até em 72 horas após o nascimento do bebê Rh positivo.
- b) Nos casos mais graves, após o parto, os profissionais podem adotar a fototerapia, que controla os níveis de bilirrubina no sangue.

- c) Em casos graves, depois do parto, pode-se realizar a exsanguineotransfusão, método em que se retira todo o sangue do recém-nascido em que está presente os anticorpos da mãe e o substitui por um sangue compatível.
- d) Os sintomas comuns da eritroblastose fetal, são: anemia intensa, icterícia, ascite, edema, hepatomegalia e esplenomegalia.

**30. A Lesão por Pressão ocorre quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea, cisalhamento e fricção a uma superfície rígida como, por exemplo: cama, cadeira, o uso de calçados e de curativos volumosos, além da ausência de mobilidade. A prevenção da LPP é uma das metas de Segurança do Paciente. Com relação à prevenção da LPP pode-se afirmar:**

- a) A avaliação de risco da LPP é realizada por meio de escalas validadas, específicas para a população em risco, como a Escala de Braden.
- b) A escala de Morse é aplicável em situações de risco a LPP, especificamente aos pacientes idosos com ausência de mobilidade.
- c) A avaliação da pele só deve ser realizada aos indivíduos que já apresentam a LPP III ou IV.
- d) A mudança de decúbito de todos os pacientes com ou sob risco de LPP, deve acontecer em horário individualizado, atendendo ao tempo de 6 em 6 horas. Ao reposicionamento lateral, usar a posição de decúbito lateral a 30°.

**31. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos com tropismo primário pelo tecido hepático, e que podem apresentar características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica 7º edição, assinale a opção correta a respeito do período de incubação do Vírus da hepatite E(HEV):**

- a) Varia de 15-150 dias
- b) Varia de 30-80 dias
- c) Varia de 14-60 dias
- d) Varia de 15-151 dias

**32. Conforme as disposições da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, a respeito da etapa de verificação da PA, julgue os itens a seguir:**

- I. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrônio e o olecrano.
- II. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
- III. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, depois, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.



- IV. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).  
V. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Somente I, II estão corretas.
- b) Somente I, II e III estão corretas.
- c) Somente I, III e IV estão corretas.
- d) I, II, III, IV e V estão corretas.

**33. Conforme a Resolução - RDC Nº 15, De 15 De Março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos procedimentos.**

- a) Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- b) O CME Classe II deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos.
- c) É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
- d) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.

**34. A operacionalização da Vigilância Epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica, é incorreto afirmar que:**

- a) A epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em uma determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação a frequência esperada.

- b) Endemias – tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).
- c) São funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados; processamento de dados coletados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas.
- d) Incidência: número de casos novos de uma doença.

**35. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos, e possui dois ciclos de transmissão (urbano e silvestre). No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (*Aedes aegypti*) infectados. No ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros *Haemagogus* e *Sabathes* os mais importantes. Sobre a imunização contra febre amarela, é correto afirmar:**

- a) >5 anos que receberam 1 dose a partir dos 5 anos, considerar não vacinado, deve administrar 1 dose.
- b) Mulheres nunca vacinadas ou sem comprovante de vacinação, que estejam amamentando crianças com até 6 (seis) meses de vida, e receberam a vacina de forma inadvertida, o aleitamento materno deve ser suspenso por 10 dias após a vacinação.
- c) Pessoas de 5 a 59 anos de idade, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação, administrar 1 vacina e 1 reforço.
- d) Pessoas a partir de 5 anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade, administrar uma dose de reforço, independentemente da idade em que a pessoa procure o serviço de vacinação. Respeitar intervalo mínimo de 60 dias entre a primeira dose e o reforço.

**36. Sobre a Imunização, julgue os itens a seguir:**

- I. A vacina BCG pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo.
- II. Vacina meningocócica C (Conjugada), duas doses e reforço. Administre aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. Primeiro reforço aos 12 meses de idade.



- III. Na Vacina Febre Amarela, o volume da dose e via de administração: 0,5 ml, por via subcutânea.  
IV. Vacina Hepatite B, administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento.

**Em relação ao exposto, assinale a opção correta:**

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente I e IV são verdadeiras.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) I, II, III e IV são verdadeiras.

**37. As Diretrizes da American Heart Association (AHA) trouxe no ano de 2020 recomendações a serem realizados no atendimento a pacientes adultos em Parada Cardiorrespiratória. São recomendações, exceto:**

- a) Recomenda alternar os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço.
- b) Quando houver uma via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/min) com compressões torácicas contínuas.
- c) Seguindo na sequência da cadeia de sobrevivência da PCRIH para adultos, na 4º posição está a Desfibrilação.
- d) Além da adrenalina, a amiodarona também é utilizada na RCP, sendo a primeira dose: bolus de 150mg e a segunda dose: 300mg.

**38. Sobre o aleitamento materno, é incorreto afirmar que:**

- a) Na pega correta, a boca do bebê deve estar bem aberta, o lábio inferior fica virado para fora, a areola fica visível acima da boca do bebê e o queixo toca na mama.
- b) Como benefícios do aleitamento materno, ajuda na proteção contra câncer de mama e contribui para retorno do peso normal.
- c) Mãe em uso de Cocaína e crack, deve suspender amamentação por 24 horas.
- d) A mãe com Tuberculose Pulmonar, bacilífera, é uma contraindicação absoluta para aleitamento materno.

**39. São agentes biológicos que possuem alto risco individual e moderado risco para comunidade,**

e que nem sempre existem medidas profiláticas e terapêuticas eficazes para combater. Conforme tais características, refere-se:

- a) Classe de Risco 1
- b) Classe de Risco 2
- c) Classe de Risco 3
- d) Classe de Risco 4

**40. As lesões por pressão são áreas de dano localizado na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultantes de pressão isolada ou combinada com cisalhamento. Assinale a alternativa incorreta sobre sua classificação.**

- a) Lesão por Pressão Estágio 1: Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura.
- b) Lesão por Pressão Estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta (com exsudato sanguinolento) ou rompida.
- c) Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo e /ou escara pode estar visível. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso.
- d) Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está coberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser removido (esfacelo ou escara), Lesão por Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente.